



ACTA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS.



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
COMITÉ MUNICIPAL DE ADJUDICACIONES

ACTA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS
DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCURSO POR INVITACIÓN NÚMERO CMADC-
115-2025, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DENOMINADA "ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES
PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA"

En el Municipio de Cuautlancingo, Puebla, siendo las **diez horas** del día **primero de julio de dos mil veinticinco**, en las oficinas que ocupa el Comité Municipal de Adjudicaciones del Honorable Ayuntamiento de Cuautlancingo, ubicadas en Palacio Municipal, sin número, Cuautlancingo, Puebla C.P.72700; se encuentran presentes, por el **"COMITÉ"**, los CC. Omar Alberto Muñoz Alfaro, en su carácter de Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones; Laura Beatriz Olvera Popoca, en su carácter de Secretaria Ejecutiva; Monserrat Tlaque Paleta, en su carácter de Secretaria Técnica; José Mariano Jiménez Xicotencatl, en su carácter de Vocal; Germán Delón Páez, en su carácter de Vocal; José María Herrera Hernández, en su carácter de Vocal; Patricia Valdez Palma, en su carácter de Vocal; Miguel Ángel Bautista Álvarez, en su carácter de Vocal; Francisco Guillermo López Ramírez, en su carácter de Comisario, asistidos en este acto por el C. Valentín Martínez Náder, en su carácter de Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, todos del Honorable Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla; con la finalidad de llevar a cabo el acto de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas del procedimiento de adjudicación mediante **CONCURSO POR INVITACIÓN** número CMADC-115-2025 referente al **"ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA"** de conformidad con lo establecido en los artículos 171 de la Ley Orgánica Municipal, 63 fracción I, 85 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII y 87 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y lo previsto en los numerales 1, 2 y 3 de las bases del **CONCURSO POR INVITACIÓN**, se procede a dar inicio al presente acto, de conformidad con lo siguiente:

-----ORDEN DEL DÍA:-----

De conformidad con lo anterior, y a efecto de dar inicio al acto de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas Técnicas se procede a dar lectura al orden del día.

1.- PASE DE LISTA DE LOS LICITANTES QUE FUERON INVITADOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCURSO POR INVITACIÓN NÚMERO CMADC-115-2025. -

Palacio Municipal

2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario
C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx



2.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS EN TRES SOBRES CERRADOS EN FORMA INVOLABLE, TAL Y COMO SE SOLICITARON EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCURSO POR INVITACIÓN NÚMERO CMADC-115-2025, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA INVITACIÓN. ---

3.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS LEGALES DE LOS LICITANTES. -----

4.- LECTURA DE LAS PROPUESTAS LEGALES DE LOS LICITANTES, EVALUANDO CUANTITATIVAMENTE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS. -----

5.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES. -----

6.- LECTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES, EVALUANDO CUANTITATIVAMENTE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS. -----

7.- RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE ADJUDICACIONES. -----

8.- LECTURA Y FIRMA DEL ACTA. -----

Una vez leído el orden del día, se procede a dar inicio al acto de Presentación de documentación legal y Apertura de Propuestas Técnicas: -----

1.- PASE DE LISTA DE LOS LICITANTES QUE FUERON INVITADOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCURSO POR INVITACIÓN NÚMERO CMADC-115-2025. -----

LICITANTE	REPRESENTANTE	ESTATUS
C. ANDRES TOLEDO MARTINEZ	N/A	ASISTE
C. JAVIER MARTINEZ LÓPEZ	N/A	ASISTE
ZITME S.A. DE C.V.	C. ZITA GARCILAZO GONZALEZ ADMINISTRADORA ÚNICA	ASISTE
REPARARCAR CONSIGNACIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	C. ROCIO VELASCO SAN JUAN ADMINISTRADORA ÚNICA	ASISTE



2.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS EN TRES SOBRES CERRADOS EN FORMA INVOLABLE, TAL Y COMO SE SOLICITARON EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCURSO POR INVITACIÓN NÚMERO CMADC-115-2025, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA INVITACIÓN. --

Conservando el orden de la lista de los participantes asistentes, se procede a recibir las propuestas de cada uno de los licitantes; haciendo constar que cada uno de los sobres de los licitantes, se encuentran debidamente rotulados y cerrados en forma inviolable, de conformidad con lo solicitado en el punto 5.5 de la invitación al procedimiento de Concurso por Invitación Número CMADC-115-2025. --

3.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS LEGALES DE LOS LICITANTES. --

A continuación, se procede a abrir los sobres que contengan las propuestas legales de los licitantes de conformidad con las disposiciones de las Bases del procedimiento de adjudicación mediante Concurso por Invitación, evaluando cuantitativamente los documentos solicitados y dando lectura de la revisión de las propuestas de los licitantes, resultando lo siguiente: --

DOCUMENTO SOLICITADO	LICITANTE	LICITANTE	LICITANTE	LICITANTE				
	C. ANDRES TOLEDO MARTINEZ	C. JAVIER MARTINEZ LÓPEZ	ZITME S.A. DE C.V.	REPARACAR CONSIGNACION Y SERVICIOS S.A. DE C.V.				
PROPIUESTA LEGAL								
PERSONA FISICA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
I.ACTA DE NACIMIENTO	✓		✓		N/A		N/A	
II. CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION	✓		✓		N/A		N/A	
III.CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL	✓		✓		N/A		N/A	
IV.IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE	✓		✓		N/A		N/A	
V.COMPROBANTE DE DOMICILIO CON ANTIGÜEDAD NBO MAYOR A 3 MESES	✓		✓		N/A		N/A	
PERSONA MORAL	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
I. CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.	N/A		N/A		✓		✓	
II. ACTA CONSTITUTIVA.	N/A		N/A		✓		✓	



III. PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL EN TAMAÑO CARTA.	N/A		N/A		N/A		✓	
IV. IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA VIGENTE DEL APODERADO LEGAL.	N/A		N/A		✓		✓	
V. COMPROBANTE DE DOMICILIO CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES.	N/A		N/A		✓		✓	
PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE						
1.2.- COPIA SIMPLE DEL REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	✓		✓		✓		✓	
1.3.- CONFIRMACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN "ANEXO A".	✓		✓		✓		✓	
1.4.- OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO FISCAL EMITIDO POR EL SAT.	✓		✓		✓		✓	
1.5.- CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ANTE EL IMSS.	✓		✓		✓		✓	
1.6.- CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ANTE EL INFONAVIT.	✓		✓		✓		✓	
1.7.- LA CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES, EMITIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, CONTEMPLADA POR LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.	✓		✓		✓		✓	

4.- LECTURA DE LAS PROPUESTAS LEGALES DE LOS LICITANTES, EVALUANDO CUANTITATIVAMENTE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS.

Una vez realizada la revisión cuantitativa de las propuestas legales presentadas por los licitantes; con fundamento en lo establecido por el artículo 85 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, se procede a hacer mención las Propuestas Legales que satisfacen los requisitos señalados en las bases del procedimiento de adjudicación mediante Concurso por Invitación número CMADC-115-2025, siendo

Palacio Municipal

 2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario
C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

Página 4 de 23

 01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx



estos C. ANDRES TOLEDO MARTINEZ, C. JAVIER MARTINEZ LÓPEZ, ZITME S.A. DE C.V. y REPARACAR CONSIGNACIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.; teniéndose las mismas como ACEPTADAS. -----

Se hace constar que previo cotejo de las propuestas legales presentadas por los licitantes se observó que las mismas constan del número de carpetas que a continuación se indica: -----

LICITANTES	No. DE CARPETAS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS LEGALES
C. ANDRES TOLEDO MARTINEZ	1 CARPETA
C. JAVIER MARTINEZ LÓPEZ	1 CARPETA
ZITME S.A. DE C.V.	1 CARPETA
REPARARCAR CONSIGNACIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	1 CARPETA

5.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES. -----

A continuación, se procede a abrir los sobres que contengan las propuestas técnicas de los participantes de conformidad con las disposiciones de las Bases del procedimiento de adjudicación mediante **Concurso por Invitación**, evaluando cuantitativamente los documentos solicitados y dando lectura de la revisión de las propuestas de los licitantes, resultando lo siguiente: -----

DOCUMENTO SOLICITADO	LICITANTE	LICITANTE	LICITANTE	LICITANTE				
	C. ANDRES TOLEDO MARTINEZ	C. JAVIER MARTINEZ LÓPEZ	ZITME S.A. DE C.V.	REPARACAR CONSIGNACION Y SERVICIOS S.A. DE C.V.				
PROPUESTA TÉCNICA								
REQUISITO CONFORME A LA INVITACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
2.1 PROPUESTA TECNICA "ANEXO B".	✓		✓		✓		✓	
2.2 CURRICULUM VITAE.	✓		✓		✓		✓	



2.3 PROPUESTA TECNICA "ANEXO B": EN FORMATO IMPRESO, ASÍ COMO EN ARCHIVO ELECTRÓNICO.	✓		✓		✓		✓	
2.4 RELACIÓN EN FORMATO LIBRE DE MÍNIMO TRES SERVICIOS IGUALES O SIMILARES.	✓		✓		✓		✓	
2.5 ESCRITO LIBRE EN HOJA MEMBRETADA, PARA TRATAR CUALQUIER ACLARACIÓN O ASUNTO RELACIONADO CON LOS SERVICIOS, CON ATENCIÓN LAS 24 HORAS DEL LUNES A DOMINGO.	✓		✓		✓		✓	
2.6 ESCRITO EN FORMATO LIBRE RELACIONADO AL PERSONAL DISPONIBLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	✓		✓		✓		✓	
2.7 CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	✓		✓		✓		✓	
2.8 CARTA QUE GARANTICE LA CONFIDENCIALIDAD POR PARTE DEL PROVEEDOR.	✓		✓		✓		✓	
2.9 CARTA DE ARTICULO 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL "ANEXO D".	✓		✓		✓		✓	

Prosiguiendo con el acto de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas Técnicas, con fundamento en lo establecido por el artículo 85 fracción IV se procede a hacer mención las **Propuestas Técnicas** que satisfacen los requisitos señalados en las bases del procedimiento de adjudicación mediante **Concurso por Invitación** número **CMADC-115-2025**, siendo estos: **C. ANDRES TOLEDO MARTINEZ, C. JAVIER MARTINEZ LÓPEZ, ZITME S.A. DE C.V. y REPARACAR CONSIGNACIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.**, teniéndose las mismas como **ACEPTADAS** -----

6.- LECTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES, EVALUANDO CUANTITATIVAMENTE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS. -----



Una vez realizada la revisión cuantitativa de las propuestas técnicas presentadas por los licitantes; prosiguiendo con el acto de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas Técnicas, con fundamento en lo establecido por el artículo 85 fracción IV se procede a hacer mención las Propuestas Técnicas que satisfacen los requisitos señalados en las bases del procedimiento de adjudicación mediante **Concurso por Invitación** número CMADC-115-2025, siendo estos **C. ANDRES TOLEDO MARTINEZ, C. JAVIER MARTINEZ LÓPEZ, ZITME S.A. DE C.V. y REPARACAR CONSIGNACIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.**, teniéndose las mismas como: **ACEPTADAS** -----

Nombre del Licitante		C. ANDRES TOLEDO MARTINEZ			
Procedimiento		CMADC-115-2025			
Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca	Modelo
1	1	LITRO	<p>SOLUCIÓN DE UREA AUTOMOTRIZ PARA SISTEMAS SCR EN MOTORES DIÉSEL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• SOLUCIÓN LÍQUIDA COMPUESTA POR 32.5% DE UREA DE ALTA PUREZA Y 67.5% DE AGUA DESIONIZADA• USO EXCLUSIVO EN SISTEMAS DE REDUCCIÓN CATALÍTICA SELECTIVA (SCR) EN MOTORES DIÉSEL.• AGENTE REDUCTOR DE EMISIONES NOX, CONOCIDO COMERCIALMENTE COMO DEF (DIESEL EXHAUST FLUID). <p>EN PRESENTACIÓN DE 20 LITROS</p>	ROSHFRANS	COMMAND DEF
2	1	LITRO	<p>ANTICONGELANTE AUTOMOTRIZ PARA MOTOR GASOLINA-DIÉSEL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• ETILENGLICOL (MONOETILENGLICOL) CON INHIBIDORES ORGÁNICOS DE CORROSIÓN (OAT)• COMPATIBILIDAD CON TIPO DE MOTOR A GASOLINA Y DIÉSEL• COMPATIBILIDAD CON TODOS LOS COLORES Y TIPOS DE ANTICONGELANTE• APTO PARA SISTEMAS DE ALUMINIO, COBRE, LATÓN, ACERO Y SOLDADURAS <p>EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS</p>	QUAKE R STATE	AF12097M
3	1	LITRO	<p>ACEITE HIDRÁULICO MINERAL TIPO MONOGRADO SAE 30 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• BASE LUBRICANTE: MINERAL PARAFÍNICO REFINADO• TIPO DE FLUIDO: HIDRÁULICO ANTI-DESGASTE	QUAKE R STATE	H300



			<ul style="list-style-type: none">APTO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS MÓVILES. <p>EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS</p>		
4	1	LITRO	<p>ACEITE MULTIGRADO MINERAL PARA MOTOR A GASOLINA Y DIESEL SAE 15W-40 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">TIPO DE BASE: MINERALGRADO SAE: 15W-40COMPATIBILIDAD: MOTORES A GASOLINA Y DIÉSEL BAJO CONDICIONES SEVERAS DE OPERACIÓN <p>EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS</p>	QUAKE R STATE	15W-40
5	1	LITRO	<p>ACEITE MULTIGRADO MINERAL PARA MOTOR A GASOLINA Y DIESEL SAE 25W-50 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">TIPO DE BASE: MINERALGRADO SAE: 25W-50COMPATIBILIDAD: MOTORES A GASOLINA Y DIÉSEL BAJO CONDICIONES SEVERAS DE OPERACIÓN <p>EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS</p>	QUAKE R STATE	25W-50
6	1	LITRO	<p>ACEITE MULTIGRADO MINERAL PARA MOTOR A GASOLINA Y DIESEL SAE 20W-50 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">TIPO DE BASE: MINERALGRADO SAE: 20W-50COMPATIBILIDAD: MOTORES A GASOLINA Y DIÉSEL BAJO CONDICIONES SEVERAS DE OPERACIÓN, ALTAS TEMPERATURAS Y CICLOS PROLONGADOS <p>EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS</p>	VALVOLI NE	20W-50
7	1	LITRO	<p>ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">TIPO: FLUIDO PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (ATF DX3 TOP)ALTA ESTABILIDAD TÉRMICA VISCOSIDAD 160INDICADOR VISUAL ESTÁNDAR ATFDISEÑADO PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS <p>EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS</p>	SYNCR ON	SYNCRON
8	1	LITRO	<p>ACEITE PARA TRANSMISIÓN MANUAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">GRADO SAE 90 MONOGRADOVISCOSIDAD 96DISEÑADO PARA TRANSMISIONES MANUALES QUE OPERAN BAJO CONDICIONES MODERADAS DE CARGA Y TEMPERATURA <p>EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS</p>	QUAKE R STATE	SAE 90





9	1	PIEZA	ACEITE PARA MOTOCICLETA 4 TIEMPOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none">• TIPO DE ACEITE 4 TIEMPOS (4T)• SAE 20W-50• VISCOSIDAD 130 (ALTA ESTABILIDAD TÉRMICA)• IDEAL PARA CONDICIONES DE OPERACIÓN SEVERA, TRÁFICO INTENSO Y ALTAS TEMPERATURAS EN PRESENTACIÓN DE 946 ML	QUAKE R STATE	SAE 20W-50
10	1	PIEZA	LÍQUIDO DE FRENOS TIPO DOT 3 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none">• TIPO DE FLUIDO: HIDRÁULICO SINTÉTICO PARA FRENOS• COMPATIBILIDAD ABS, DISCO Y TAMBOR• ALTO PUNTO DE EBULLICIÓN PARA FRENADO EXTREMO• PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN EN COMPONENTES METÁLICOS• EN PRESENTACIÓN DE 946 ML	BARDAH L	BARDAHL
11	1	PIEZA	LÍQUIDO DE FRENOS TIPO DOT 4 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none">• TIPO DE FLUIDO: HIDRÁULICO SINTÉTICO PARA FRENOS• COMPATIBILIDAD ABS, DISCO Y TAMBOR• ALTO PUNTO DE EBULLICIÓN PARA FRENADO EXTREMO• PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN EN COMPONENTES METÁLICOS• EN PRESENTACIÓN DE 946 ML	MOTUL	MOTUL
12	1	LITRO	ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR A GASOLINA SAE 5W-50 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none">• LUBRICANTE SINTÉTICO MULTIGRADO PARA MOTOR A GASOLINA• GRADO SAE: 5W-50• COMPATIBILIDAD: MOTORES A GASOLINA QUE OPERAN BAJO CONDICIONES SEVERAS DE TEMPERATURA, CARGA O VELOCIDAD. EN PRESENTACIÓN DE 5 LITROS	CASTRO L	SAE 5W-50
13	1	LITRO	ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR A GASOLINA SAE 5W-30 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none">• LUBRICANTE SINTÉTICO MULTIGRADO PARA MOTOR A GASOLINA• GRADO SAE: 5W-30• COMPATIBILIDAD: COMPATIBLE CON ARRANQUE EN FRÍO Y OPERACIÓN PROLONGADA EN PRESENTACIÓN DE 5 LITROS	CASTRO L	5W-30



14	1	LITRO	ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR A GASOLINA SAE 10W-30 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: <ul style="list-style-type: none">• LUBRICANTE SINTÉTICO MULTIGRADO PARA MOTOR A GASOLINA• GRADO SAE: 10W-30• COMPATIBILIDAD: FLUJO RÁPIDO EN ARRANQUE EN FRÍO Y ESTABILIDAD EN OPERACIÓN PROLONGADA EN PRESENTACIÓN DE 5 LITROS	QUAKE R STATE	10W-30
15	1	KILOGRAMO	GRASA AUTOMOTRIZ SEMISÓLIDA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: <ul style="list-style-type: none">• ESPESANTE: MEZCLA LITIO-SODIO• GRADO DE CONSISTENCIA: NLGI 2• APLICACIÓN: LUBRICACIÓN DE COMPONENTES DE CHASIS, RODAMIENTOS ANTIFRICCIÓN, TERMINALES, CRUCETAS, RÓTULAS EN PRESENTACIÓN DE 16 KILOGRAMOS	MOBIL	MOBIL
16	1	LITRO	ACEITE PARA DIFERENCIAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: <ul style="list-style-type: none">• LUBRICANTE PARA DIFERENCIALES SAE 80W-90• TIPO DE ACEITE: MINERAL MULTIGRADO PARA ENGRANAJES AUTOMOTRICES• VISCOSIDAD 105 ESTABILIDAD TÉRMICA MODERADA EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS	SYNCRON	80W90GL5

Nombre del Licitante		C. JAVIER MARTINEZ TOLEDO			
Procedimiento		CMADC-115-2025			
Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca	Modelo
1	1	LITRO	SOLUCIÓN DE UREA AUTOMOTRIZ PARA SISTEMAS SCR EN MOTORES DIÉSEL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: <ul style="list-style-type: none">• SOLUCIÓN LÍQUIDA COMPUESTA POR 32.5% DE UREA DE ALTA PUREZA Y 67.5% DE AGUA DESIONIZADA• USO EXCLUSIVO EN SISTEMAS DE REDUCCIÓN CATALÍTICA SELECTIVA (SCR) EN MOTORES DIÉSEL.• AGENTE REDUCTOR DE EMISIONES NOX, CONOCIDO COMERCIALMENTE COMO DEF (DIESEL EXHAUST FLUID). EN PRESENTACIÓN DE 20 LITROS	ACDELC O	COMMAND DEF
2	1	LITRO		BARDAH L	AF12097M



			ANTICONGELANTE AUTOMOTRIZ PARA MOTOR GASOLINA-DIÉSEL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none">• ETILENGLICOL (MONOETILENGLICOL) CON INHIBIDORES ORGÁNICOS DE CORROSIÓN (OAT)• COMPATIBILIDAD CON TIPO DE MOTOR A GASOLINA Y DIÉSEL• COMPATIBILIDAD CON TODOS LOS COLORES Y TIPOS DE ANTICONGELANTE• APTO PARA SISTEMAS DE ALUMINIO, COBRE, LATÓN, ACERO Y SOLDADURAS EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS		
3	1	LITRO	ACEITE HIDRÁULICO MINERAL TIPO MONOGRADO SAE 30 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none">• BASE LUBRICANTE: MINERAL PARAFÍNICO REFINADO• TIPO DE FLUIDO: HIDRÁULICO ANTI-DESGASTE• APTO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS MÓVILES. EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS	LUBRAL	SAE300
4	1	LITRO	ACEITE MULTIGRADO MINERAL PARA MOTOR A GASOLINA Y DIESEL SAE 15W-40 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none">• TIPO DE BASE: MINERAL• GRADO SAE: 15W-40• COMPATIBILIDAD: MOTORES A GASOLINA Y DIÉSEL BAJO CONDICIONES SEVERAS DE OPERACIÓN EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS	MOBIL	15W-40
5	1	LITRO	ACEITE MULTIGRADO MINERAL PARA MOTOR A GASOLINA Y DIESEL SAE 25W-50 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none">• TIPO DE BASE: MINERAL• GRADO SAE: 25W-50• COMPATIBILIDAD: MOTORES A GASOLINA Y DIÉSEL BAJO CONDICIONES SEVERAS DE OPERACIÓN EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS	ROSHFRANS	25W-50
6	1	LITRO	ACEITE MULTIGRADO MINERAL PARA MOTOR A GASOLINA Y DIESEL SAE 20W-50 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none">• TIPO DE BASE: MINERAL• GRADO SAE: 20W-50• COMPATIBILIDAD: MOTORES A GASOLINA Y DIÉSEL BAJO CONDICIONES SEVERAS DE OPERACIÓN, ALTAS TEMPERATURAS Y CICLOS PROLONGADOS EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS	MOBIL	20W-50



7	1	LITRO	<p>ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• TIPO: FLUIDO PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (ATF DX3 TOP)• ALTA ESTABILIDAD TÉRMICA VISCOSIDAD 160• INDICADOR VISUAL ESTÁNDAR ATF• DISEÑADO PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS <p>EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS</p>	CONHE R	44DX3TC
8	1	LITRO	<p>ACEITE PARA TRANSMISIÓN MANUAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• GRADO SAE 90 MONOGRADO• VISCOSIDAD 96• DISEÑADO PARA TRANSMISIONES MANUALES QUE OPERAN BAJO CONDICIONES MODERADAS DE CARGA Y TEMPERATURA <p>EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS</p>	ROSHF RANS	SAE 90
9	1	PIEZA	<p>ACEITE PARA MOTOCICLETA 4 TIEMPOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• TIPO DE ACEITE 4 TIEMPOS (4T)• SAE 20W-50• VISCOSIDAD 130 (ALTA ESTABILIDAD TÉRMICA)• IDEAL PARA CONDICIONES DE OPERACIÓN SEVERA, TRÁFICO INTENSO Y ALTAS TEMPERATURAS <p>EN PRESENTACIÓN DE 946 ML</p>	AKRON	SAE 20W-50
10	1	PIEZA	<p>LÍQUIDO DE FRENOS TIPO DOT 3 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• TIPO DE FLUIDO: HIDRÁULICO SINTÉTICO PARA FRENOS• COMPATIBILIDAD ABS, DISCO Y TAMBOR• ALTO PUNTO DE EBULLICIÓN PARA FRENADO EXTREMO• PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN EN COMPONENTES METÁLICOS• EN PRESENTACIÓN DE 946 ML	ROSFRA NS	ROSFTRANS
11	1	PIEZA	<p>LÍQUIDO DE FRENOS TIPO DOT 4 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• TIPO DE FLUIDO: HIDRÁULICO SINTÉTICO PARA FRENOS• COMPATIBILIDAD ABS, DISCO Y TAMBOR• ALTO PUNTO DE EBULLICIÓN PARA FRENADO EXTREMO• PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN EN COMPONENTES METÁLICOS• EN PRESENTACIÓN DE 946 ML	ACDELC O	ACDELCO



12	1	LITRO	ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR A GASOLINA SAE 5W-50 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: <ul style="list-style-type: none">• LUBRICANTE SINTÉTICO MULTIGRADO PARA MOTOR A GASOLINA• GRADO SAE: 5W-50• COMPATIBILIDAD: MOTORES A GASOLINA QUE OPERAN BAJO CONDICIONES SEVERAS DE TEMPERATURA, CARGA O VELOCIDAD. EN PRESENTACIÓN DE 5 LITROS	CASTRO L	SAE 5W-50
13	1	LITRO	ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR A GASOLINA SAE 5W-30 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: <ul style="list-style-type: none">• LUBRICANTE SINTÉTICO MULTIGRADO PARA MOTOR A GASOLINA• GRADO SAE: 5W-30• COMPATIBILIDAD: COMPATIBLE CON ARRANQUE EN FRÍO Y OPERACIÓN PROLONGADA EN PRESENTACIÓN DE 5 LITROS	MOBIL	5W-30
14	1	LITRO	ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR A GASOLINA SAE 10W-30 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: <ul style="list-style-type: none">• LUBRICANTE SINTÉTICO MULTIGRADO PARA MOTOR A GASOLINA• GRADO SAE: 10W-30• COMPATIBILIDAD: FLUJO RÁPIDO EN ARRANQUE EN FRÍO Y ESTABILIDAD EN OPERACIÓN PROLONGADA EN PRESENTACIÓN DE 5 LITROS	MOBIL SUPER	10W-30
15	1	KILOGRAMO	GRASA AUTOMOTRIZ SEMISÓLIDA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: <ul style="list-style-type: none">• ESPESANTE: MEZCLA LITIO-SODIO• GRADO DE CONSISTENCIA: NLGI 2• APLICACIÓN: LUBRICACIÓN DE COMPONENTES DE CHASIS, RODAMIENTOS ANTIFRICCIÓN, TERMINALES, CRUCETAS, RÓTULAS EN PRESENTACIÓN DE 16 KILOGRAMOS	AKRON	AKRON
16	1	LITRO	ACEITE PARA DIFERENCIAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: <ul style="list-style-type: none">• LUBRICANTE PARA DIFERENCIALES SAE 80W-90• TIPO DE ACEITE: MINERAL MULTIGRADO PARA ENGRANAJES AUTOMOTRICES• VISCOSIDAD 105 ESTABILIDAD TÉRMICA MODERADA EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS	MOBIL	MOBILUBE C 140

Nombre del Licitante	ZITME S.A. DE C.V.
----------------------	--------------------

Palacio Municipal

2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario
C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx



Procedimiento		CMADC-115-2025				
Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		Marca	Modelo
1	1	LITRO	<p>SOLUCIÓN DE UREA AUTOMOTRIZ PARA SISTEMAS SCR EN MOTORES DIÉSEL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• SOLUCIÓN LÍQUIDA COMPUESTA POR 32.5% DE UREA DE ALTA PUREZA Y 67.5% DE AGUA DESIONIZADA• USO EXCLUSIVO EN SISTEMAS DE REDUCCIÓN CATALÍTICA SELECTIVA (SCR) EN MOTORES DIÉSEL.• AGENTE REDUCTOR DE EMISIONES NOX, CONOCIDO COMERCIALMENTE COMO DEF (DIESEL EXHAUST FLUID). EN PRESENTACIÓN DE 20 LITROS		PRESTO NE COMAN D	COMMAND DEF
2	1	LITRO	<p>ANTICONGELANTE AUTOMOTRIZ PARA MOTOR GASOLINA-DIÉSEL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• ETILENGLICOL (MONOETILENGLICOL) CON INHIBIDORES ORGÁNICOS DE CORROSIÓN (OAT)• COMPATIBILIDAD CON TIPO DE MOTOR A GASOLINA Y DIÉSEL• COMPATIBILIDAD CON TODOS LOS COLORES Y TIPOS DE ANTICONGELANTE• APTO PARA SISTEMAS DE ALUMINIO, COBRE, LATÓN, ACERO Y SOLDADURAS EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS		GONHER	AF12097M
3	1	LITRO	<p>ACEITE HIDRÁULICO MINERAL TIPO MONOGRADE SAE 30 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• BASE LUBRICANTE: MINERAL PARAFÍNICO REFINADO• TIPO DE FLUIDO: HIDRÁULICO ANTI-DESGASTE• APTO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS MÓVILES. EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS		GONHER	SAE300
4	1	LITRO	<p>ACEITE MULTIGRADO MINERAL PARA MOTOR A GASOLINA Y DIESEL SAE 15W-40 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• TIPO DE BASE: MINERAL• GRADO SAE: 15W-40• COMPATIBILIDAD: MOTORES A GASOLINA Y DIÉSEL BAJO CONDICIONES SEVERAS DE OPERACIÓN EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS		LUKOIL	15W-40



5	1	LITRO	ACEITE MULTIGRADO MINERAL PARA MOTOR A GASOLINA Y DIESEL SAE 25W-50 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none">• TIPO DE BASE: MINERAL• GRADO SAE: 25W-50• COMPATIBILIDAD: MOTORES A GASOLINA Y DIÉSEL BAJO CONDICIONES SEVERAS DE OPERACIÓN EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS	LUKOIL	25W-50
6	1	LITRO	ACEITE MULTIGRADO MINERAL PARA MOTOR A GASOLINA Y DIESEL SAE 20W-50 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none">• TIPO DE BASE: MINERAL• GRADO SAE: 20W-50• COMPATIBILIDAD: MOTORES A GASOLINA Y DIÉSEL BAJO CONDICIONES SEVERAS DE OPERACIÓN, ALTAS TEMPERATURAS Y CICLOS PROLONGADOS EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS	INGRAL UB	20W-50
7	1	LITRO	ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none">• TIPO: FLUIDO PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (ATF DX3 TOP)• ALTA ESTABILIDAD TÉRMICA VISCOSIDAD 160• INDICADOR VISUAL ESTÁNDAR ATF• DISEÑADO PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS	CONHE R	DEX3
8	1	LITRO	ACEITE PARA TRANSMISIÓN MANUAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none">• GRADO SAE 90 MONOGRADO• VISCOSIDAD 96• DISEÑADO PARA TRANSMISIONES MANUALES QUE OPERAN BAJO CONDICIONES MODERADAS DE CARGA Y TEMPERATURA EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS	CONHE R	SAE 90
9	1	PIEZA	ACEITE PARA MOTOCICLETA 4 TIEMPOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none">• TIPO DE ACEITE 4 TIEMPOS (4T)• SAE 20W-50• VISCOSIDAD 130 (ALTA ESTABILIDAD TÉRMICA)• IDEAL PARA CONDICIONES DE OPERACIÓN SEVERA, TRÁFICO INTENSO Y ALTAS TEMPERATURAS EN PRESENTACIÓN DE 946 ML	LIQUI MOLY	SAE 20W-50
10	1	PIEZA	LÍQUIDO DE FRENO TIPO DOT 3 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none">• TIPO DE FLUIDO: HIDRÁULICO SINTÉTICO PARA FRENO• COMPATIBILIDAD ABS, DISCO Y TAMBOR	ACDELC O	PREMIUN



			<ul style="list-style-type: none">ALTO PUNTO DE EBULLICIÓN PARA FRENADO EXTREMOPROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN EN COMPONENTES METÁLICOSEN PRESENTACIÓN DE 946 ML		
11	1	PIEZA	<p>LÍQUIDO DE FRENIOS TIPO DOT 4 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">TIPO DE FLUIDO: HIDRÁULICO SINTÉTICO PARA FRENIOSCOMPATIBILIDAD ABS, DISCO Y TAMBORALTO PUNTO DE EBULLICIÓN PARA FRENADO EXTREMOPROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN EN COMPONENTES METÁLICOSEN PRESENTACIÓN DE 946 ML	ACDELC O	PREMIUM
12	1	LITRO	<p>ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR A GASOLINA SAE 5W-50 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">LUBRICANTE SINTÉTICO MULTIGRADO PARA MOTOR A GASOLINAGRADO SAE: 5W-50COMPATIBILIDAD: MOTORES A GASOLINA QUE OPERAN BAJO CONDICIONES SEVERAS DE TEMPERATURA, CARGA O VELOCIDAD. <p>EN PRESENTACIÓN DE 5 LITROS</p>	GONHE R	SAE 5W-50
13	1	LITRO	<p>ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR A GASOLINA SAE 5W-30 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">LUBRICANTE SINTÉTICO MULTIGRADO PARA MOTOR A GASOLINAGRADO SAE: 5W-30COMPATIBILIDAD: COMPATIBLE CON ARRANQUE EN FRÍO Y OPERACIÓN PROLONGADA <p>EN PRESENTACIÓN DE 5 LITROS</p>	ACDELC O	5W-30
14	1	LITRO	<p>ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR A GASOLINA SAE 10W-30 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">LUBRICANTE SINTÉTICO MULTIGRADO PARA MOTOR A GASOLINAGRADO SAE: 10W-30COMPATIBILIDAD: FLUJO RÁPIDO EN ARRANQUE EN FRÍO Y ESTABILIDAD EN OPERACIÓN PROLONGADA <p>EN PRESENTACIÓN DE 5 LITROS</p>	CASTRO L	10W-30
15	1	KILOGRAMO	<p>GRASA AUTOMOTRIZ SEMISÓLIDA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">ESPESANTE: MEZCLA LITIO-SODIOGRADO DE CONSISTENCIA: NLGI 2APLICACIÓN: LUBRICACIÓN DE COMPONENTES DE CHASIS, RODAMIENTOS ANTIFRICCIÓN, TERMINALES, CRUCETAS, RÓTULAS	JOHN DEERE	AP31905



			EN PRESENTACIÓN DE 16 KILOGRAMOS		
16	1	LITRO	ACEITE PARA DIFERENCIAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none"> • LUBRICANTE PARA DIFERENCIALES SAE 80W-90 • TIPO DE ACEITE: MINERAL MULTIGRADO PARA ENGRANAJES AUTOMOTRICES • VISCOSIDAD 105 ESTABILIDAD TÉRMICA MODERADA EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS	CONHE R	MOBILUBE C 140

NOMBRE DEL LICITANTE:			REPARACAR CONSIGNACION Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		
PROCEDIMIENTO:			CMADC-115-2025		
PARTIDA	CANTIDA D	UNIDA D DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO
1	1	LITRO	SOLUCIÓN DE UREA AUTOMOTRIZ PARA SISTEMAS SCR EN MOTORES DIÉSEL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none"> • SOLUCIÓN LÍQUIDA COMPUESTA POR 32.5% DE UREA DE ALTA PUREZA Y 67.5% DE AGUA DESIONIZADA • USO EXCLUSIVO EN SISTEMAS DE REDUCCIÓN CATALÍTICA SELECTIVA (SCR) EN MOTORES DIÉSEL. • AGENTE REDUCTOR DE EMISIONES NOX, CONOCIDO COMERCIALMENTE COMO DEF (DIESEL EXHAUST FLUID). • EN PRESENTACIÓN DE 20 LITROS 	PRESTONE	COMMAND DEF
2	1	LITRO	ANTICONGELANTE AUTOMOTRIZ PARA MOTOR GASOLINA-DIÉSEL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none"> • ETILENGLICOL (MONOETILENGLICOL) CON INHIBIDORES ORGÁNICOS DE CORROSIÓN (OAT) • COMPATIBILIDAD CON TIPO DE MOTOR A GASOLINA Y DIÉSEL • COMPATIBILIDAD CON TODOS LOS COLORES Y TIPOS DE ANTICONGELANTE • APTO PARA SISTEMAS DE ALUMINIO, COBRE, LATÓN, ACERO Y SOLDADURAS • EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS 	PRESTONE	AF12097M
3	1	LITRO	ACEITE HIDRÁULICO MINERAL TIPO MONOGRADO SAE 30 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:	LTH	H300



			<ul style="list-style-type: none">• BASE LUBRICANTE: MINERAL PARAFÍNICO REFINADO• TIPO DE FLUIDO: HIDRÁULICO ANTI-DESGASTE• APTO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS MÓVILES.• EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS		
4	1	LITRO	ACEITE MULTIGRADO MINERAL PARA MOTOR A GASOLINA Y DIESEL SAE 15W-40 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none">• TIPO DE BASE: MINERAL• GRADO SAE: 15W-40• COMPATIBILIDAD: MOTORES A GASOLINA Y DIÉSEL BAJO CONDICIONES SEVERAS DE OPERACIÓN• EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS	LTH	15W-40
5	1	LITRO	ACEITE MULTIGRADO MINERAL PARA MOTOR A GASOLINA Y DIESEL SAE 25W-50 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none">• TIPO DE BASE: MINERAL• GRADO SAE: 25W-50• COMPATIBILIDAD: MOTORES A GASOLINA Y DIÉSEL BAJO CONDICIONES SEVERAS DE OPERACIÓN• EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS	LTH	25W-50
6	1	LITRO	ACEITE MULTIGRADO MINERAL PARA MOTOR A GASOLINA Y DIESEL SAE 20W-50 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none">• TIPO DE BASE: MINERAL• GRADO SAE: 20W-50• COMPATIBILIDAD: MOTORES A GASOLINA Y DIÉSEL BAJO CONDICIONES SEVERAS DE OPERACIÓN, ALTAS TEMPERATURAS Y CICLOS PROLONGADOS• EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS	LTH	20W-50
7	1	LITRO	ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none">• TIPO: FLUIDO PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (ATF DX3 TOP)• ALTA ESTABILIDAD TÉRMICA VISCOSIDAD 160• INDICADOR VISUAL ESTÁNDAR ATF• DISEÑADO PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS• EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS	LTH	44DX3TC
8	1	LITRO	ACEITE PARA TRANSMISIÓN MANUAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none">• GRADO SAE 90 MONOGRADO• VISCOSIDAD 96• DISEÑADO PARA TRANSMISIONES MANUALES QUE OPERAN BAJO CONDICIONES MODERADAS DE CARGA Y TEMPERATURA	QUAKER STATE	GREEN OIL TRANSPO WER SAE 90



			<ul style="list-style-type: none">• EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS		
9	1	PIEZA	ACEITE PARA MOTOCICLETA 4 TIEMPOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none">• TIPO DE ACEITE 4 TIEMPOS (4T)• SAE 20W-50• VISCOSIDAD 130 (ALTA ESTABILIDAD TÉRMICA)• IDEAL PARA CONDICIONES DE OPERACIÓN SEVERA, TRÁFICO INTENSO Y ALTAS TEMPERATURAS• EN PRESENTACIÓN DE 946 ML	LTH	SAE 20W-50
10	1	PIEZA	LÍQUIDO DE FRENS TIPO DOT 3 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none">• TIPO DE FLUIDO: HIDRÁULICO SINTÉTICO PARA FRENS• COMPATIBILIDAD ABS, DISCO Y TAMBOR• ALTO PUNTO DE EBULLICIÓN PARA FRENADO EXTREMO• PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN EN COMPONENTES METÁLICOS• EN PRESENTACIÓN DE 946 ML	PRESTONE	PRESTON E DOT 3 BRAKE FLUID
11	1	PIEZA	LÍQUIDO DE FRENS TIPO DOT 4 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none">• TIPO DE FLUIDO: HIDRÁULICO SINTÉTICO PARA FRENS• COMPATIBILIDAD ABS, DISCO Y TAMBOR• ALTO PUNTO DE EBULLICIÓN PARA FRENADO EXTREMO• PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN EN COMPONENTES METÁLICOS• EN PRESENTACIÓN DE 946 ML	PRESTONE	PRESTON E DOT 4 BRAKE FLUID
12	1	LITRO	ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR A GASOLINA SAE 5W-50 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none">• LUBRICANTE SINTÉTICO MULTIGRADO PARA MOTOR A GASOLINA• GRADO SAE: 5W-50• COMPATIBILIDAD: MOTORES A GASOLINA QUE OPERAN BAJO CONDICIONES SEVERAS DE TEMPERATURA, CARGA O VELOCIDAD.• EN PRESENTACIÓN DE 5 LITROS	LTH	SAE 5W-50
13	1	LITRO	ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR A GASOLINA SAE 5W-30 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none">• LUBRICANTE SINTÉTICO MULTIGRADO PARA MOTOR A GASOLINA• GRADO SAE: 5W-30	HELLA	5W-30



			<ul style="list-style-type: none"> • COMPATIBILIDAD: COMPATIBLE CON ARRANQUE EN FRÍO Y OPERACIÓN PROLONGADA • EN PRESENTACIÓN DE 5 LITROS 		
14	1	LITRO	<p>ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR A GASOLINA SAE 10W-30 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LUBRICANTE SINTÉTICO MULTIGRADO PARA MOTOR A GASOLINA • GRADO SAE: 10W-30 • COMPATIBILIDAD: FLUJO RÁPIDO EN ARRANQUE EN FRÍO Y ESTABILIDAD EN OPERACIÓN PROLONGADA • EN PRESENTACIÓN DE 5 LITROS 	LTH	10W-30
15	1	KILOG RAMO	<p>GRASA AUTOMOTRIZ SEMISÓLIDA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESPESANTE: MEZCLA LITIO-SODIO • GRADO DE CONSISTENCIA: NLGI 2 • APLICACIÓN: LUBRICACIÓN DE COMPONENTES DE CHASIS, RODAMIENTOS ANTIFRICCIÓN, TERMINALES, CRUCETAS, RÓTULAS • EN PRESENTACIÓN DE 16 KILOGRAMOS 	ROSHFRANS	RHDT092
16	1	LITRO	<p>ACEITE PARA DIFERENCIAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LUBRICANTE PARA DIFERENCIALES SAE 80W-90 • TIPO DE ACEITE: MINERAL MULTIGRADO PARA ENGRANAJES AUTOMOTRICES • VISCOSIDAD 105 ESTABILIDAD TÉRMICA MODERADA • EN PRESENTACIÓN DE 19 LITROS 	LTH	448090-19L

Se hace constar que previo cotejo de las propuestas técnicas presentadas por los licitantes se observó que las mismas constan del número de carpetas que a continuación se indica:

LICITANTES	No. DE CARPETAS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS
C. ANDRES TOLEDO MARTINEZ	1 CARPETA
C. JAVIER MARTINEZ LÓPEZ	1 CARPETA
ZITME S.A. DE C.V.	1 CARPETA
REPARARCAR CONSIGNACIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	1 CARPETA



7.- RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE ADJUDICACIONES. -----

Primer. - Las propuestas legales y técnicas admitidas por el "COMITÉ" se reciben para su revisión cualitativa y análisis comparativo, quedando las propuestas económicas a resguardo de la Convocante hasta la celebración del acto de apertura de propuestas económicas. -----

Segundo. - Se aceptan las propuestas Legales y Técnicas de los licitantes C. ANDRES TOLEDO MARTINEZ, C. JAVIER MARTINEZ LÓPEZ, ZITME S.A. DE C.V. y REPARACAR CONSIGNACIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V., por lo que se procederá al análisis cualitativo de las mismas. -----

Tercero. - Se quedarán a resguardo la propuesta económica presentada por los licitantes hasta el momento procesal oportuno. -----

Cuarto. - Se procede a dar lectura en voz alta de la presente acta: -----

8.- LECTURA Y FIRMA DEL ACTA. -----

Leída que fue la presente acta, y no habiendo más hechos que hacer constar se da por terminada, siendo las diez horas con treinta minutos, del día de su inicio, levantándose en original, rubricando al margen y firmando al calce todos los que en ella intervinieron. -----

POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE ADJUDICACIONES

C. Omar Alberto Muñoz Alfaro
Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones.

C. Laura Beatriz Olivera Popoca
Secretaria Ejecutiva del Comité Municipal de
Adjudicaciones.

C. Monserrat Tlaque Paleta
Secretaria Técnica del Comité Municipal de
Adjudicaciones.

C. José Mariano Jiménez Xicotencatl
Vocal del Comité Municipal de Adjudicaciones.



Palacio Municipal

2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario
C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla


01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx




C. Germán Delón Páez
Vocal del Comité Municipal de Adjudicaciones.


C. José María Herrera Hernández
Vocal del Comité Municipal de Adjudicaciones.


C. Patricia Valdez Palma
Vocal del Comité Municipal de Adjudicaciones.


C. Miguel Ángel Bautista Álvarez
Vocal del Comité Municipal de Adjudicaciones.


C. Francisco Guillermo López Ramírez
Comisario del Comité Municipal de Adjudicaciones.

ASISTE

C. Valentín Martínez Náder
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

POR LOS LICITANTES

LICITANTE

REPRESENTANTE

FIRMA

C. ANDRES TOLEDO MARTINEZ



C. JAVIER MARTINEZ LÓPEZ





ZITME S.A. DE C.V.

C. ZITA GARCILAZO GONZALEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA

REPARACAR CONSIGNACION Y
SERVICIOS S.A. DE C.V.

C. ROCIO VELASCO SAN JUAN
ADMINISTRADORA ÚNICA

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas Técnicas del Concurso por Invitación número CMADC-115-2025.

-----FIN DE TEXTO-----

M.S.P.



Palacio Municipal

2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario
C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

Página 23 de 23

01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx