

ACTA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS.



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA COMITÉ MUNICIPAL DE ADJUDICACIONES

ACTA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO CMADC-020-2025, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DENOMINADA "SUMINISTRO DE LÁMPARAS Y DEMÁS EQUIPO DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICO PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA"

En el Municipio de Cuautlancingo, Puebla, siendo las diez horas con veinte minutos del día quince de enero del dos mil veinticinco, en las oficinas que ocupa el Comité Municipal de Adjudicaciones del Honorable Ayuntamiento de Cuautlancingo, ubicadas en Palacio Municipal, sin número, Cuautlancingo, Puebla C.P.72700; se encuentran presentes, por el "COMITÉ", los CC. Omar Alberto Muñoz Alfaro, en su carácter de Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones; Laura Beatriz Olvera Popoca, en su carácter de Secretaria Ejecutiva; Monserrat Tlaque Paleta, en su carácter de Secretaria Técnica; José Mariano Jiménez Xicotencatl, en su carácter de Vocal; Germán Delón Páez, en su carácter de Vocal; José María Herrera Hernández, en su carácter de Vocal; Patricia Valdez Palma, en su carácter de Vocal; Miguel Ángel Bautista Álvarez, en su carácter de Vocal; Francisco Guillermo López Ramírez, en su carácter de Comisario, asistidos en este acto por la C. Sandra Rodríguez Pineda en su carácter de Directora de Servicios Públicos, todos del Honorable Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla; con la finalidad de llevar a cabo el acto de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas del procedimiento de adjudicación mediante INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS número CMADC-020-2025, relativo a la contratación denominada "SUMINISTRO DE LÁMPARAS Y DEMÁS EQUIPO DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICO PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA" de conformidad con lo establecido en los artículos 171 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, 63 fracción I, 85 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII y 87 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y lo previsto en los numerales 1, 2 y 3 de las bases del procedimiento de adjudicación mediante INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, se procede a dar inicio al presente acto, de conformidad con lo siguiente:-----

De conformidad con lo anterior, y a efecto de dar inicio al acto de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas Técnicas se procede a dar lectura al orden del día.

Palacio Municipal

2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

A had

Página 1 de 16



1 PASE DE LISTA DE LOS LICITANTES QUE FUERON INVITADOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO CMADC-020-2025
2 PRESENTACIÓN DE LAS PORPUESTAS EN TRES SOBRES CERRADOS EN FORMA INVIOLABLE, TAL Y COMO SE SOLICITARON EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO CMADC-020-2025, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA INVITACIÓN.
3 APERTURA DE LAS PROPUESTAS LEGALES DE LOS LICITANTES
4 LECTURA DE LAS PROPUESTAS LEGALES DE LOS LICITANTES, EVALUANDO CUANTITATIVAMENTE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS.
5 APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES
6 LECTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES, EVALUANDO CUANTITATIVAMENTE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS.
7 RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE ADJUDICACIONES
8 LECTURA Y FIRMA DEL ACTA
Una vez leído el orden del día, se procede a dar inicio al acto de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas Técnicas:
1 PASE DE LISTA DE LOS LICITANTES QUE FUERON INVITADOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO CMADC-020-2025.

Palacio Municipal
2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario
C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

O1 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Págma 2 de 16



LICITANTE	REPRESENTANTE	ESTATUS	
"SOLUCIONES EMPRESARIALES GREYHART" S.A. DE C.V.	C. SHAIRA VERONICA SANCHEZ ROMERO REPRESENTANTE LEGAL	ASISTE	
"LI1" S.A. DE C.V.	C. ROBERTO ADOLFO SAVIÑON TREJO REPRESENTANTE LEGAL	ASISTE	
"VITAL-LED ILUMINACION" S.A. DE C.V.	C. YAZMIN JIMENEZ LEAL APODERADA LEGAL	ASISTE	

	LICITANT	LICITANTE LICITANT			LICIT	ANTE	
DOCUMENTO SOLICITADO	EMPRESAR	"SOLUCIONES EMPRESARIALES GREYHART" S.A. DE C.V.		S "LI1" S.A. DE		"VITAL-LED ILUMINACION" S.A. DE C.V.	
	PROPUESTA L	EGAL					
PERSONA MORAL	SI CUMPLE (NO CUMPLE	SI	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	

Palacio Municipal
2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario
C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 3 de 16



I.CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.	√		1		1	
II. ACTA CONSTITUTIVA.	✓		1		1	
III. PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL EN TAMAÑO CARTA.	✓		1		N/A	2
IV. IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA VIGENTE DEL APODERADO LEGAL.	√		1		1	
V. COMPROBANTE DE DOMICILIO CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES.	- 1		✓		1	
PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
1.2 COPIA SIMPLE DEL REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	√		1		1	
1.3 CONFIRMACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN "ANEXO A".	✓		1		1	
1.4 OPINION DE CUMPLIMIENTO FISCAL EMITIDO POR EL SAT.	1		1		1	
1.5 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ANTE EL IMSS.	. √ ,		✓		1	
1.6 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ANTE EL INFONAVIT.	1		1		1	
1.7 LA CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES, EMITIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, CONTEMPLADA POR LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.	✓		✓		~	

4	LECTURA	DE	LAS	PROPUESTAS	LEGALES	DE	LOS	LICITANTES,	EVALUANDO
CUA	NTITATIVAN	IENTE	LOS D	OCUMENTOS RE	QUERIDOS				

Una vez realizada la revisión cuantitativa de las propuestas legales presentadas por los licitantes; con fundamento en lo establecido por el artículo 85 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, se procede a hacer mención las Propuestas Legales que

Palacio Municipal V 2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 4 de 16



satisfacen los requisitos señalados en las bases del procedimiento de adjudicación mediante Invitación a
cuando menos tres personas número CMADC-020-2025, siendo estos "SOLUCIONES EMPRESARIALES
GREYHART" S.A. DE C.V., "LI1" S.A. DE C.V., y "VITAL-LED ILUMINACION" S.A. DE C.V., teniéndose las
mismas como ACEPTADAS
Se hace constar que previo cotejo de las propuestas legales presentadas por los licitantes se observó que las
mismas constan del número de carpetas que a continuación se indica:

LICITANTES	No. DE CARPETAS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS LEGALES
"SOLUCIONES EMPRESARIALES GREYHART" S.A. DE C.V.	1 CARPETA
"LI1" S.A. DE C.V.	1 CARPETA
"VITAL-LED ILUMINACION" S.A. DE C.V.	1 CARPETA

5.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES. -----

	LICITA	ANTE	LICITA	ANTE	LICITANTE		
DOCUMENTO SOLICITADO	EMPRESA GREYHA DE (ARIALES RT" S.A.	"LI1" S./	A. DE C.V.	"VITAL-LED ILUMINACION" S.A. DE C.V.		
	PROPUES	TA TÉCNIC	CA				
REQUISITO CONFORME A LA INVITACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI	NO CUMPLE	
2.1 PROPUESTA TECNICA "ANEXO B".	1		1		1		
2.2 CURRICULUM VITAE.	1		1//		1		

Palacio Municipal

01 222 285 13 62

2 de Abril San Juan Cuauttaneingo, Centro, Barrio del Calvario

C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

www.cuautlancingo.gob.mx

B appropriate of

Página 5 de 16



2.3 PROPUESTA TECNICA "ANEXO B": EN FORMATO IMPRESO, ASÍ COMO EN ARCHIVO ELECTRÓNICO.	✓	√	S F	√	
2.4 RELACIÓN EN FORMATO LIBRE DE MÍNIMO TRES SERVICIOS IGUALES O SIMILARES.	✓	✓		✓	
2.5 ESCRITO LIBRE EN HOJA MEMBRETADA, PARA TRATAR CUALQUIER ACLARACIÓN O ASUNTO RELACIONADO CON LOS SERVICIOS, CON ATENCIÓN LAS 24 HORAS DEL LUNES A DOMINGO.	√	√		✓	
2.6 ESCRITO EN FORMATO LIBRE RELACIONADO AL PERSONAL DISPONIBLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	√	✓		✓	
2.7 CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	√	1		1	
2.8 CARTA QUE GARANTICE LA CONFIDENCIALIDAD POR PARTE DEL PROVEEDOR.	√	√		√	
2.9 CARTA DE ARTICULO 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL "ANEXO D".	√	√		✓	

6.- LECTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES, EVALUANDO CUANTITATIVAMENTE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS. -----

Una vez realizada la revisión cuantitativa de las propuestas técnicas presentadas por los licitantes; prosiguiendo con el acto de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas Técnicas, con fundamento en lo establecido por el artículo 85 fracción IV se procede a hacer mención las Propuestas Técnicas que satisfacen

Palacio Municipal

2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario

C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

of short of

Pagina 6 de 16



los requisitos señalados en las bases del procedimiento de adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas número CMADC-020-2025, siendo estos: "SOLUCIONES EMPRESARIALES GREYHART" S.A. DE C.V., "LI1" S.A. DE C.V., y "VITAL-LED ILUMINACION" S.A. DE C.V., teniéndose las mismas como:

		Nombre o	del Licitante:	"SOLUCIONES EMPRESARIALES GREYHART" S.A. DE C.V.					
		Proce	dimiento:	CMADC-02	0-2025				
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	De	MARCA	MODELO				
1	1300	METRO	CARACTERISTICAS: CALIBRE: AACCAL 2X6+1XI CONDUCTOR FORMADO P DE ALUMINIO (ALEACIÓN 1 CON AISLAMIENTO INDIVID	CABLE DE ALUMINIO NEUTRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CALIBRE: AACCAL 2X6+1X6 PSD CONDUCTOR FORMADO POR UNO, DOS O TRES CABLES DE ALUMINIO (ALEACIÓN 1350 EN TEMPLE DURO (H19). CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, EN COLOR NEGRO.					
2	1400	METRO	CABLE CON LAS SIGUIENT COLOR: NEGRO MATERIAL: CONDUCTOR D ACABADO: AISLAMIENTO D (PVC) TIPO THHW-LS TENSIÓN NOMINAL [V]: 600 TEMPERATURA DE OPERA	CABLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COLOR: NEGRO MATERIAL: CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CONCENTRICO ACABADO: AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) TIPO THHW-LS TENSIÓN NOMINAL [V]: 600 V TEMPERATURA DE OPERACIÓN [°C]: NORMAL 90°C – SOBRECARGA 105°C – CORTOCIRCUITO 150°C					
3	1400	METRO	CAL.10 90 C 600V NEGRO CABLE CONDUCTOR DE CABLEADO CLASE B	OBRE SUAVE SÓLIDO O LICLORURO DE VINILO (PVC)	VULCANEL	N/A			
4	120	PIEZA	CINTA TEMPLEX CON LAS CARACTERISTICAS: RESISTE TEMPERATURAS RESISTE ABRASIÓN, HUM ALCALINOS Y ÁCIDOS. RETARDANTE DE LLAMAS	S DE -0° A 90°C (32° A 194°F). EDAD, CORROSIÓN DE COBRE, POLIVINILO CON ADHESIVO A ASTA 600V.	TEMPLEX	N/A			

Palacio Municipal

2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 7 de 16



			MULTIMETRO DIGITAL RANGO MANUAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:		
			VOLTAJE DE HASTA 600 V CA/CD, CORRIENTE DE HASTA 10 A CD Y RESISTENCIA DE HASTA 2 MΩ CON PROBADOR DE VOLTAJE PARA BATERÍAS, DIODOS Y		
5	18	PIEZA	CONTINUIDAD	KLEIN TOOLS	N/A
			CON INDICADOR DE BATERÍA BAJA Y COMPARTIMENTO DE BATERÍAS DE FÁCIL ACCESO.		
			CON CABLES DE PRUEBA, BATERÍAS Y MANUAL DEL USUARIO.		
			ALTA RESISTENCIA		
			PINZA DE ELECTRICISTA ALTA PALANCA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:		
			DIMENSIONES: 8 PULGADAS		
6	15	PIEZA	CON MORDAZAS MOLETEADAS DE AGARRE SEGURO CON CUCHILLAS DE CORTE TEMPLADAS POR INDUCCIÓN	TULMEX	N/A
			PARA BRINDAR UNA VIDA ÚTIL PROLONGADA	9	
			UNIÓN REMACHADA EN CALIENTE QUE GARANTIZA UNA ACCIÓN UNIFORME SIN BAMBOLEO DEL MANGO		
			CON MANGOS BAÑADOS EN PLÁSTICO PARA OFRECER MAYOR COMODIDAD Y FACILIDAD DE IDENTIFICACIÓN		
			LAMPARA LED CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:		
			FLUJO LUMINOSO: 6000LMM	CUNIFAE	N/A
7	500	PIEZA	TEMPERATURA DE COLOR: 6500 K COLOR DE LA LUZ: BLANCO FRÍO	SUNLEAF	IN/A
			VOLTAJE: 100-240		
			TIENE ROSCA E27. FOTOCELDA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:		
8	500	PIEZA	VOLTAJE:100-277V	MEGALUZ	N/A
0	300	PIEZA	CARACATERISTICAS ELECTRICAS:1800VA POTENCIA: 1000W		
			USO: EXTERIOR	9 2	V(7.57
			FOTOCONTROL (FOTOCELDA) ELECTRONICO CON LAS SISGUIENTES CARACTERISTICAS:		
			VOLTAJE: 120-277V		
			SENSOR DE LUZ DE SILICIO SIN DESVIACIONES CON FILTRO INFRARROJO		
9	150	PIEZA	CON CIRCUITO DE CRUCE CERO PARA UNA VIDA UTIL PROLONGADA	TORK	N/A
			PLACAS DE CIRCUITO IMPRESO CON REVESTIMIENTO DE		
			CONFORMIDAD		
			CONMUTACION DE CRUCE CERO DE ALTA PRECISION, CONTROLADO POR MICROPROCESADOR, CALIBRADO	1	
			INDIVIDUALMENTE PARA PROLONGAR LA VIDA UTIL		- 3373

Palacio Municipal 2 de Abril San Juan Crauxianeingo, Centro, Barrio del Calvario C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 8 de 16



			GUANTE DE PIEL DE BORREGO DORSO CON CARACTERISTICAS:		
10	25	PIEZA	PIEL DE BORREGO Y CARNAZA EXCELENTE DESTREZA Y RESISTENTES A LA ABRASIÓN ALTA FLEXIBILIDAD Y CONFORT PUÑO AJUSTADO QUE PROTEGE LA MUÑECA Y EVITA QUE SE SALGA EL GUANTE USOS EN CONSTRUCCIÓN, MANEJO DE PIEZAS PEQUEÑAS Y ELÉCTRICIDAD TRABAJO CON CABLES, ALAMBRES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS NO ENERGIZADAS	KLEIN TOOLS	N/A

		Nombre o	nbre del Licitante: "LI1" S.A. DE C.V.				
		Proce	dimiento:	CMADC-020-2	2025		
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		Descripción		MODELO	
1	1300	METRO	CABLE DE ALUMINIO NEUTRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CALIBRE: AACCAL 2X6+1X6 PSD CONDUCTOR FORMADO POR UNO, DOS O TRES CABLES DE ALUMINIO (ALEACIÓN 1350 EN TEMPLE DURO (H19). CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, EN COLOR NEGRO.		AEREO	NO APLICA	
2	1400	METRO	COLOR: NEGRO MATERIAL: CONDUCTOR D ACABADO: AISLAMIENTO D TIPO THHW-LS TENSIÓN NOMINAL [V]: 600 TEMPERATURA DE OPERA	CABLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COLOR: NEGRO MATERIAL: CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CONCENTRICO ACABADO: AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) TIPO THHW-LS TENSIÓN NOMINAL [V]: 600 V TEMPERATURA DE OPERACIÓN [°C]: NORMAL 90°C – SOBRECARGA 105°C – CORTOCIRCUITO 150°C		NO APLICA	
3	1400	METRO	CABLE THW-LS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CAL.10 90 C 600V NEGRO METRO CABLE CONDUCTOR DE COBRE SUAVE SÓLIDO O CABLEADO CLASE B CON AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) TIPOS THW-LS/THHW-LS 90°C, 600 V. VARIOS COLORES.		NO APLICA		

Palacio Municipal 2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 9 de 16



			CINTA TEMPLEX CON LAS SISGUIENTES CARACTERISTICAS:		
4	120	PIEZA	RESISTE TEMPERATURAS DE -0° A 90°C (32° A 194°F). RESISTE ABRASIÓN, HUMEDAD, CORROSIÓN DE COBRE, ALCALINOS Y ÁCIDOS. RETARDANTE DE LLAMAS DORSO DE CLORURO DE POLIVINILO CON ADHESIVO A BASE DE CAUCHO. PARA UNIR CABLES DE HASTA 600V. COLOR NEGRO DIMENSIONES 165 19MMX18M	3M	NO APLICA
			MULTIMETRO DIGITAL RANGO MANUAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:		
5	18	PIEZA	VOLTAJE DE HASTA 600 V CA/CD, CORRIENTE DE HASTA 10 A CD Y RESISTENCIA DE HASTA 2 MΩ CON PROBADOR DE VOLTAJE PARA BATERÍAS, DIODOS Y CONTINUIDAD	KLEIN	NO APLICA
			CONTINOIDAD CON INDICADOR DE BATERÍA BAJA Y COMPARTIMENTO DE BATERÍAS DE FÁCIL ACCESO. CON CABLES DE PRUEBA, BATERÍAS Y MANUAL DEL USUARIO.		
			ALTA RESISTENCIA PINZA DE ELECTRICISTA ALTA PALANCA CON LAS		
6	15	PIEZA	SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: 8 PULGADAS CON MORDAZAS MOLETEADAS DE AGARRE SEGURO CON CUCHILLAS DE CORTE TEMPLADAS POR INDUCCIÓN PARA BRINDAR UNA VIDA ÚTIL PROLONGADA UNIÓN REMACHADA EN CALIENTE QUE GARANTIZA UNA ACCIÓN UNIFORME SIN BAMBOLEO DEL MANGO CON MANGOS BAÑADOS EN PLÁSTICO PARA OFRECER MAYOR COMODIDAD Y FACILIDAD DE IDENTIFICACIÓN	TULMEX	NO APLICA
7	500	PIEZA	LAMPARA LED CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FLUJO LUMINOSO: 6000LMM TEMPERATURA DE COLOR: 6500 K COLOR DE LA LUZ: BLANCO FRÍO VOLTAJE: 100-240	ENERGAIN	NO APLICA
			TIENE ROSCA E27.		
8	500	PIEZA	FOTOCELDA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: VOLTAJE:100-277V CARACATERISTICAS ELECTRICAS:1800VA POTENCIA: 1000W USO: EXTERIOR	ENERGAIN	NO APLICA

Palacio Municipal 2 de Abril San Juan Cuautiancingo, Centro, Barrio del Calvario C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

© 01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 10 de 16



			FOTOCONTROL (FOTOCELDA) ELECTRONICO CON LAS SISGUIENTES CARACTERISTICAS:		
9	150	PIEZA	VOLTAJE: 120-277V SENSOR DE LUZ DE SILICIO SIN DESVIACIONES CON FILTRO INFRARROJO CON CIRCUITO DE CRUCE CERO PARA UNA VIDA UTIL PROLONGADA PLACAS DE CIRCUITO IMPRESO CON REVESTIMIENTO DE CONFORMIDAD PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES 510 J MOV CONMUTACION DE CRUCE CERO DE ALTA PRECISION, CONTROLADO POR MICROPROCESADOR, CALIBRADO INDIVIDUALMENTE PARA PROLONGAR LA VIDA UTIL	NIGHTFOX	NO APLICA
10	25	PIEZA	GUANTE DE PIEL DE BORREGO DORSO CON CARACTERISTICAS: PIEL DE BORREGO Y CARNAZA EXCELENTE DESTREZA Y RESISTENTES A LA ABRASIÓN ALTA FLEXIBILIDAD Y CONFORT PUÑO AJUSTADO QUE PROTEGE LA MUÑECA Y EVITA QUE SE SALGA EL GUANTE USOS EN CONSTRUCCIÓN, MANEJO DE PIEZAS PEQUEÑAS Y ELÉCTRICIDAD TRABAJO CON CABLES, ALAMBRES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS NO ENERGIZADAS	TRUPER	NO APLICA

Nombre del Licitante: "VITAL-LED ILUMINACION" S.A.			N" S.A. DE C	.V.			
		Proce	dimiento:	CMADC-020-2	0-2025		
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		Descripción	MARCA	MODELO	
1	1300	METRO	CABLE DE ALUMINIO NEUTRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CALIBRE: AACCAL 2X6+1X6 PSD CONDUCTOR FORMADO POR UNO, DOS O TRES CABLES DE ALUMINIO (ALEACIÓN 1350 EN TEMPLE DURO (H19). CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, EN COLOR NEGRO.		AEREO	NO APLICA	
2	1400	METRO	CABLE CON LAS SIGUIEN COLOR: NEGRO MATERIAL: CONDUCTOR ACABADO: AISLAMIENTO TIPO THHW-LS TENSIÓN NOMINAL [V]: 60 TEMPERATURA DE OPER	CABLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COLOR: NEGRO MATERIAL: CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CONCENTRICO ACABADO: AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) FIPO THHW-LS FENSIÓN NOMINAL [V]: 600 V FEMPERATURA DE OPERACIÓN [°C]: NORMAL 90°C SOBRECARGA 105°C – CORTOCIRCUITO 150°C		NO APLICA	

Palacio Municipal 2 de Abril San Juan Cuautiancingo, Centro, Barrio del Calvario C.P. 72700, San Juan Cuautiancingo, Puebla

© 01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 11 de 16



			CABLE THW-LS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:		T .
3	1400	METRO	CAL.10 90 C 600V NEGRO METRO CABLE CONDUCTOR DE COBRE SUAVE SÓLIDO O CABLEADO CLASE B CON AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) TIPOS THW-LS/THHW-LS 90°C, 600 V. VARIOS COLORES.	INDIANA	NO APLICA
4	120	PIEZA	CINTA TEMPLEX CON LAS SISGUIENTES CARACTERISTICAS: RESISTE TEMPERATURAS DE -0° A 90°C (32° A 194°F). RESISTE ABRASIÓN, HUMEDAD, CORROSIÓN DE COBRE, ALCALINOS Y ÁCIDOS. RETARDANTE DE LLAMAS DORSO DE CLORURO DE POLIVINILO CON ADHESIVO A BASE DE CAUCHO. PARA UNIR CABLES DE HASTA 600V. COLOR NEGRO DIMENSIONES 165 19MMX18M	3M	NO APLICA
5	18	PIEZA	MULTIMETRO DIGITAL RANGO MANUAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: VOLTAJE DE HASTA 600 V CA/CD, CORRIENTE DE HASTA 10 A CD Y RESISTENCIA DE HASTA 2 MΩ CON PROBADOR DE VOLTAJE PARA BATERÍAS, DIODOS Y CONTINUIDAD CON INDICADOR DE BATERÍA BAJA Y COMPARTIMENTO DE BATERÍAS DE FÁCIL ACCESO. CON CABLES DE PRUEBA, BATERÍAS Y MANUAL DEL USUARIO. ALTA RESISTENCIA	KLEIN	NO APLICA
6	15	PIEZA	PINZA DE ELECTRICISTA ALTA PALANCA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIMENSIONES: 8 PULGADAS CON MORDAZAS MOLETEADAS DE AGARRE SEGURO CON CUCHILLAS DE CORTE TEMPLADAS POR INDUCCIÓN PARA BRINDAR UNA VIDA ÚTIL PROLONGADA UNIÓN REMACHADA EN CALIENTE QUE GARANTIZA UNA ACCIÓN UNIFORME SIN BAMBOLEO DEL MANGO CON MANGOS BAÑADOS EN PLÁSTICO PARA OFRECER MAYOR COMODIDAD Y FACILIDAD DE IDENTIFICACIÓN	TULMEX	NO APLICA
7	500	PIEZA	LAMPARA LED CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: FLUJO LUMINOSO: 6000LMM TEMPERATURA DE COLOR: 6500 K COLOR DE LA LUZ: BLANCO FRÍO VOLTAJE: 100-240 TIENE ROSCA E27.	ENERGAIN	NO APLICA

Palacio Municipal 2 de Abril San Juan Euautlancingo, Centro, Barrio del Calvario C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

O1 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 12 de 16



8	500	PIEZA	FOTOCELDA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: VOLTAJE:100-277V CARACATERISTICAS ELECTRICAS:1800VA POTENCIA: 1000W USO: EXTERIOR	ENERGAIN	NO APLICA
	- I		FOTOCONTROL (FOTOCELDA) ELECTRONICO CON LAS SISGUIENTES CARACTERISTICAS: VOLTAJE: 120-277V SENSOR DE LUZ DE SILICIO SIN DESVIACIONES CON FILTRO		
9	150	PIEZA	INFRARROJO CON CIRCUITO DE CRUCE CERO PARA UNA VIDA UTIL PROLONGADA PLACAS DE CIRCUITO IMPRESO CON REVESTIMIENTO DE	NIGHTFOX	NO APLICA
			CONFORMIDAD PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES 510 J MOV CONMUTACION DE CRUCE CERO DE ALTA PRECISION, CONTROLADO POR MICROPROCESADOR, CALIBRADO INDIVIDUALMENTE PARA PROLONGAR LA VIDA UTIL		
10	25	PIEZA	GUANTE DE PIEL DE BORREGO DORSO CON CARACTERISTICAS: PIEL DE BORREGO Y CARNAZA EXCELENTE DESTREZA Y RESISTENTES A LA ABRASIÓN ALTA FLEXIBILIDAD Y CONFORT PUÑO AJUSTADO QUE PROTEGE LA MUÑECA Y EVITA QUE SE SALGA EL GUANTE USOS EN CONSTRUCCIÓN, MANEJO DE PIEZAS PEQUEÑAS Y ELÉCTRICIDAD TRABAJO CON CABLES, ALAMBRES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS NO ENERGIZADAS	TRUPER	NO APLICA

Se hace constar que previo cotejo de las propuestas técnicas presentadas por los licitantes se observó que las mismas constan del número de carpetas que a continuación se indica: -----

LICITANTES	No. DE CARPETAS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS LEGALES
"SOLUCIONES EMPRESARIALES GREYHART" S.A. DE C.V.	1 CARPETA
"LI1" S.A. DE C.V.	1 CARPETA
"VITAL-LED ILUMINACION" S.A. DE C.V.	1 CARPETA

Palacio Municipal

2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

O1 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 13 de 16



7 RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE ADJUDICACIONES
Primero Las propuestas legales y técnicas admitidas por el "COMITÉ" se reciben para su revisión cualitativa y análisis comparativo, quedando las propuestas económicas a resguardo de la Convocante hasta la celebración del acto de apertura de propuestas económicas
Segundo Se aceptan las propuestas Legales y Técnicas de los licitantes "SOLUCIONES EMPRESARIALES GREYHART" S.A. DE C.V., "LI1" S.A. DE C.V., y "VITAL-LED ILUMINACION" S.A. DE C.V., por lo que se procederá al análisis cualitativo de las mismas.
Tercero Se quedarán a resguardo la propuesta económica presentada por los licitantes hasta el momento procesal oportuno.
Cuarto Se procede a dar lectura en voz alta de la presente acta:
8 LECTURA Y FIRMA DEL ACTA
Leída que fue la presente acta, y no habiendo más hechos que hacer constar se da por terminada, siendo las once horas, del día de su inicio, levantándose en original, rubricando al margen y firmando al calce todos los que en ella intervinieron.
POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE ADJUDICACIONES

C. Omar Alberto Muñoz Alfaro Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones

C. Monserrat Tlaque Paleta Secretaria Técnica del Comité Municipal de Adjudicaciones.

C. Laura Beatrix Olvera Popoca Secretaria Ejecutiva de Comité Municipal de Adjudicaciones.

C. José Marianø Jiménez Xicotencatl Vocal del Comité Municipal de Adjudicaciones.

Palacio Municipal

2 de Abril San Juan Chantlancingo, Centro, Barrio del Calvario C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

O1 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 14 de 16



C. Germán Delón Páez Vocal del Comité Municipal de Adjudicaciones.

C. José María Herrera Hernández Vocal del Comité Municipal de Adjudicaciones.

C. Patricia Valdez Palma Vocal del Comité Municipal de Adjudicaciones.

autista Alvarez Vocal del Comité Municipal de Adjudicaciones.

C. Francisco Guillermo López Ramírez Comisario del Comité Municipal de Adjudicaciones.

ASISTE

C. Sandra Rodríguez Pineda Directora de Servicios Públicos

POR LOS LICITANTES

LICITANTE

REPRESENTANTE

FIRMA

"SOLUCIONES EMPRESARIALES GREYHART" S.A. DE C.V.

C. SHAIRA VERONICA SANCHEZ ROMERO REPRESENTANTE LEGAL

Palacio Municipal

2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla

01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 15 de 16



"LI1" S.A. DE C.V.

C. ROBERTO ADOLFO **SAVIÑON TREJO** REPRESENTANTE LEGAL



"VITAL-LED ILUMINACION" S.A. DE C.V.

C. YAZMIN JIMENEZ LEAL APODERADA LEGAL



Esta hoja de firmas forma parte del Acta de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas
Técnicas del Incitación a cuando menos tres personas número CMADC-020-2025.
FIN DE TEXTOFIN DE TEXTO

M.S.P.

Página 16 de 16

Palacio Municipal 2 de Abril San Juan Cuautlancingo, Centro, Barrio del Calvario C.P. 72700, San Juan Cuautlancingo, Puebla



www.cuautlancingo.gob.mx