



CUAUTLANCINGO 2011 - 2017
**GOBIERNO
MUNICIPAL**
Tradiciones y Futuro

OPINIÓN TÉCNICA



EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2024, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL, SIN NÚMERO, CUAUTLANCINGO, PUEBLA C.P. 72700, EMITE EL C. VALENTÍN MARTÍNEZ NADER, EN SU CARÁCTER ASESOR TÉCNICO, ASÍ COMO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, A EFECTO DE DICTAMINAR LA PROCEDENCIA TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO **CMADC-007-2024**, RELATIVA AL “**SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO**” TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE SE HA ANALIZADO LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y PROPUESTAS TÉCNICAS, PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, SE DICTAMINA LO SIGUIENTE: -----

DOCUMENTO SOLICITADO	LICITANTE		LICITANTE	
	“FAYD AUTOMOTRIZ”, S. A. DE C.V.		“AUTOMOTRIZ BALDERRAMA PUEBLA”, S.A DE C.V.	
PERSONA MORAL	SI	NO	SI	NO
I. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.	✓		✓	
II. ACTA CONSTITUTIVA.	✓		✓	
III. PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL EN TAMAÑO CARTA;	✓		✓	
IV. IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA VIGENTE DEL APODERADO LEGAL.	✓		✓	
V. COMPROBANTE DE DOMICILIO CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES.	✓		✓	
PERSONAS MORALES	SI	NO	SI	NO
1.2.- COPIA SIMPLE DEL REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	✓		✓	
1.3.- CONFIRMACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN “ANEXO A”	✓		✓	



1.4.- OPINION DE CUMPLIMIENTO FISCAL EMITIDO POR EL SAT	✓		✓	
1.5.- CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ANTE EL IMSS	✓		✓	
1.6.- CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ANTE EL INFONAVIT	✓		✓	
1.7.- NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES, EMITIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, CONTEMPLADA POR LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	✓		✓	

DOCUMENTO SOLICITADO	LICITANTE		LICITANTE LICITANTE	
	“FAYD AUTOMOTRIZ”, S. A. DE C.V.		“AUTOMOTRIZ BALDERRAMA PUEBLA, S.A DE C.V.	
PROPUESTA TÉCNICA				
REQUISITO CONFORME A LA INVITACIÓN	SI	NO	SI	NO
2.1 PROPUESTA TECNICA "ANEXO B":	✓		✓	
2.2 CURRICULUM VITAE.	✓		✓	
2.3 PROPUESTA TECNICA "ANEXO B": EN FORMATO IMPRESO, ASÍ COMO EN ARCHIVO ELECTRÓNICO.	✓		✓	
2.4 RELACIÓN EN FORMATO LIBRE DE MÍNIMO TRES SERVICIOS IGUALES O SIMILARES.	✓		✓	
2.5 ESCRITO LIBRE EN HOJA MEMBRETADA, PARA TRATAR CUALQUIER ACLARACIÓN O ASUNTO RELACIONADO CON LOS SERVICIOS, CON ATENCIÓN LAS 24 HORAS DEL LUNES A DOMINGO.	✓		✓	
2.6 ESCRITO EN FORMATO LIBRE RELACIONADO AL PERSONAL DISPONIBLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	✓		✓	
2.7 CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	✓		✓	
2.8 CARTA QUE GARANTICE LA CONFIDENCIALIDAD POR PARTE DEL PROVEEDOR.	✓		✓	




2.9 CARTA DE ARTICULO 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL "ANEXO D".	✓		✓	
2.10 LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR COPIA SIMPLE DEBIDAMENTE RUBRICADA EN TODAS SUS PÁGINAS DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:	✓		✓	

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA	"FAYD AUTOMOTRIZ", S. A. DE C.V.	"AUTOMOTRIZ BALDERRAMA PUEBLA, S.A DE C.V.
De la 1 a la 10	ACEPTADO	ACEPTADO

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 118, 120, 171 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; 85 FRACCIÓN V Y 86 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL; SE ANALIZARÓN Y EVALUARÓN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, COMPARANDO LAS DIFERENTES CONDICIONES OFRECIDAS POR LOS LICITANTES Y DÁNDOSE POR ACEPTADAS LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES; "FAYD AUTOMOTRIZ", S. A. DE C.V. y "AUTOMOTRIZ BALDERRAMA PUEBLA, S.A DE C.V., TODA VEZ QUE REUNIERON LAS CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONTRATANTE, CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES NECESARIAS Y GARANTIZANDO SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL SUMINISTRO DE BIENES OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

ATENTAMENTE
CIUDAD DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA A 24 DE OCTUBRE DE 2024.


C. VALENTIN MARTÍNEZ NADER
ASESOR TÉCNICO Y
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.



CUAUTLancingo 2024 - 2027
**GOBIERNO
MUNICIPAL**
Tradición y Futuro

CUADRO COMPARATIVO



PART	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	"EATD AUTOMOTRIZ" S.A. DE C.V. COTIZACIÓN 1	"AUTOMOTRIZ BALDERAMA PUEBLA" S.A. DE C.V. COTIZACIÓN 2
1	Aceite lubricante de motor con las siguientes características Ypo Multigrado Grado de viscosidad SAE 15W-50 Desempeño: optimiza la protección al desgaste de motor, alargando su vida y garantizando el funcionamiento correcto de los freos cada 1,000 kilómetros, intervalo de 20,000 km.	PIEZA	1	\$3,978.11	\$3,474.81
2	Solución acuosa de alta pureza usada en motores Diesel equipados con sistema de Reducción Catalítica Selectiva (SCR o Selective Catalytic Reduction). La solución actúa como un agente de reducción de los dañinos óxidos de nitrógeno. Grado de viscosidad ISO Densidad @ 20 °C: 1.05 g/cm³ Alcalinidad (pH): 10.5 Alcalinidad (pH): 10.5 pH 9.0 a 9.5 Viscosidad Cinemática @ 40 °C: mm²/s (cSt) Viscosidad Cinemática @ 100 °C: mm²/s (cSt) Beneficios: - Reduce las emisiones de Óxidos de Nitrógeno (NOx) - Es económico - No es inflamable - No es corrosivo - No es tóxico - No es peligroso - Muy fácil de usar Producto Ecológico ya que contribuye a la disminución de las emisiones contaminantes. Presentación: 20 Litros	PIEZA	1	\$2,786.85	\$1,286.27
3	Anticongelante para sistema de refrigeración de un motor para Tipo de motor: Gasolina-Diesel Numero de parte: HQ 21 Beneficios: - Reduce las emisiones de Óxidos de Nitrógeno (NOx) - No es tóxico - No es inflamable - No es corrosivo - No es peligroso - Muy fácil de usar Producto Ecológico ya que contribuye a la disminución de las emisiones contaminantes. Presentación: 20 Litros	PIEZA	1	\$3,439.23	\$3,419.41
4	Acetate Grado de Viscosidad: 5W-50 Clase de Aceite: Sintético Tipo de Aceite: Multigrado Uso: M2TOR Desempeño: Otorga al motor alta estabilidad al oxidamiento. Su combinación de aditivos y la tecnología tecnológica basada en cristales de carbono de tungsteno y molibdeno, mejoran y protegen la superficie del metal para reducir la fricción a niveles moleculares. Presentación: 20 Litros	PIEZA	1	\$7,940.84	\$7,837.73
5	Acetate Grado de Viscosidad: 15W-20 Clase de Aceite: Sintético Tipo de Aceite: Multigrado Uso: M2TOR Desempeño: Excelente lubricación en general y desempeño de protección contra el desgaste para diversos estilos y condiciones de conducción, de suaves a severas. Ofrece la protección a altas temperaturas de los aceites de mayor viscosidad al tiempo que ofrece la mejor economía de combustible. Presentación: 20 Litros	PIEZA	1	\$7,086.23	\$7,072.50
6	Acetate Grado de Viscosidad: 20W-50 Clase de Aceite: Mineral Tipo de Aceite: Multigrado Uso: M2TOR Desempeño: Tiene una viscosidad compatible con las holguras de funcionamiento del motor. - Reduce el desgaste al reducir la fricción entre las partes móviles del motor. - Alta estabilidad térmica que permite operar a altas temperaturas. - Simplifica y acelera el arranque del motor. - Proporciona una lubricación óptima en frío y en caliente. Presentación: 20 Litros	PIEZA	1	\$46,835.41	\$45,961.17
7	Es un lubricante de engranajes multigrados de calidad premium que proporciona - Rendimiento superior gracias al uso de aceites base de alta calidad y un excelente paquete de aditivos de Extrema Presión. - Ofrece propiedades contra el desgaste, corrosión y herrumbre que son necesarias en lubricantes para engranajes de servicio pesado. - Proporciona una excelente protección bajo las condiciones más severas encontradas en transmisiones, cajas de cambios y ejes. Esta diseñado para usarse en condiciones de funcionamiento limitadas. Grado de viscosidad SAE: 90 Grado de viscosidad ISO: 204 Temperatura de almacenamiento: -18	PIEZA	1	\$4,825.00	\$4,825.05



PART.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	"FAYO AUTOMOTRIZ" S. A. DE C.V. COTIZACIÓN 1	"AUTOMOTRIZ DALBERRAMA PUEBLA" S.A. DE C.V. COTIZACIÓN 2
8	Anticongelante Concentrado Modelo Dexcool Color Naranja Tipo de cortador: B don Es Anticorrosivo: Si Presentación: Galón (3.48 L) -Formulaciones de alta calidad con excelentes propiedades de transferencia de calor. -Características anticorrosivas y protección contra la corrosión para aluminio, latón, cobre, soldadura y hierro fundido. -Quelto ecológico libre de cromo, amoníaco y CFCs. -La fórmula es compatible con la mayoría de los tipos de sistemas de enfriamiento y otras marcas convencionales de refrigerante.	PIEZA	1	\$1,008.75	\$318.75
9	Aceite Kodo Viscosidad @40 °C cst: 4.0 Temperatura de inflamación: 190 mm Temperatura de oxidación: 235 mm Peso Específico @20 °C: 0.885 Desempeño: Esta formulación con aceites básicos minerales, aditivos de alta calidad y tecnología avanzada para vehículos de transmisión automática y diésel. Presentación: 19 l.	PIEZA	1	\$4,173.40	\$4,157.19
10	Aceite Color: Rojo Viscosidad: Blackfield @ 40 C: 11500 Punto de inflamación: copa abierta Cleveland: 110 C (227 F) Viscosidad cinemática @ 100 C: 5.63 Viscosidad cinemática @ 40 C: 25.5 -Cumple con las exigencias demandadas por las transmisiones automáticas. -Garantiza cambios suaves y maximiza la transferencia de potencia con el menor consumo de combustible. -Mantiene la suavidad y reduce la espuma y la oxidación con tecnología avanzada anti-desgaste y una mezcla premium de bases. -Ofrece mejor flujo de aceite a temperaturas altas y bajas. -La fórmula totalmente sintética protege contra averías del motor mejor que los aceites de transmisión con minerales.	PIEZA	1	\$8,171.50	\$695.13
				SUBTOTAL IVA TOTAL	SUBTOTAL IVA TOTAL
				\$215,982.17 \$34,567.14 \$250,549.31	\$215,982.83 \$34,564.06 \$250,546.89


 VALENTÍN MARTÍNEZ NADER
 DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES SERVICIOS GENERALES DEL
 HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUATILAN, OAX.