

## ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.



## HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA COMITÉ MUNICIPAL DE ADJUDICACIONES

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CMADC-019-2024, CUYO OBJETO ES EL "SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA".

En el municipio de Cuautlancingo, Puebla, siendo las dieciséis horas del día quince de noviembre de dos mil veinticuatro, en las oficinas que ocupa el Comité Municipal de Adjudicaciones del Honorable Ayuntamiento de Cuautlancingo, ubicadas en Palacio Municipal, sin número, Cuautlancingo, Puebla, Código Postal 72700; se encuentran reunidos, por el Comité Municipal de Adjudicaciones los CC. Omar Alberto Muñoz Alfaro, en su carácter de Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones: Laura Beatriz Olvera Popoca, en su carácter de Secretaria Ejecutiva; Monserrat Tlaque Paleta, en su carácter de Secretaria Técnica; José Mariano Jiménez Xicotencatl, en su carácter de Vocal; Germán Delón Páez, en su carácter de Vocal; José María Herrera Hernández, en su carácter de Vocal; Patricia Valdez Palma, en su carácter de Vocal; Miguel Ángel Bautista Álvarez, en su carácter de Vocal; Macario Flores Berruecos, en su carácter de Vocal; Francisco Guillermo López Ramírez, en su carácter de Comisario asistidos en es este acto por el C. Valentín Martínez Náder, en su carácter de Director de Recursos Materiales y Servicios Generales del Honorable Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla; con la finalidad de llevar a cabo el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas del procedimiento de adjudicación mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas número CMADC-019-2024, relativo al "SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA" de conformidad con lo establecido en los artículos 171 de la Ley Orgánica Municipal; 63 fracción I, 85, 87 y 100 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y lo previsto en los numerales 1, 2 y 3 de las bases de la Invitación A Cuando Menos Tres Personas, se procede a dar inicio al presente acto, de conformidad con lo siguiente:----------ORDEN DEL DÍA: ------

De conformidad con lo anterior, y a efecto de dar inicio al acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas se procede a dar lectura al orden del día.

Palagia Yunigipal

3 de Abril San Juan Cuaptianting C.F. 19793. San Juan Drautiantin

0F222 288 18 82 -

www.cusubancingo.gob.mx

Página 1 de 41



1 PASE DE LISTA DE LOS LICITANTES	QUE FUERON INVITADOS	PARA PARTICIPAR I	EN EL PROCEDIMIENTO
DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITAC			
2 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUES			
COMO SE SOLICITARON EN EL PRO	CEDIMIENTO DE ADJUDICA	ACIÓN MEDIANTE I	NVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS NÚMERO O INVITACIÓN			
3 APERTURA DE LAS PROPUESTAS I	LEGALES DE LOS LICITAN	ES	
4 LECTURA DE LAS PROPUESTAS LE	GALES DE LOS LICITANTE	S, EVALUANDO CUA	ANTITATIVAMENTE LOS
DOCUMENTOS REQUERIDOS		*****	<b>能能能性感觉的变形的现在分词</b>
5 APERTURA DE LAS PROPUESTAS	TÉCNICAS DE LOS LICITAN	TES	449494444444
6 LECTURA DE LAS PROPUESTAS TÉ			
DOCUMENTOS REQUERIDOS			
7 APERTURA DE LAS PROPUESTAS I	ECONÓMICAS DE LOS LICI <sup>*</sup>	TANTES	
8 LECTURA DE LAS PROPUESTAS E	CONÓMICAS DE LOS LICITA	ANTES EVALUANDO	CUANTITATIVAMENTE
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS			
9 RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL	COMITÉ MUNICIPAL DE AD	JUDICACIONES	
10 LECTURA Y FIRMA DEL ACTA			
Una vez leido el orden del día, se proced	le a dar inicio al acto de Pres	entación y Apertura o	de Propuestas Técnicas y
Económicas:			
1 PASE DE LISTA DE LOS LICITANTES DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITAC			
LICITANTE	REPRESENTA	ANTE	ESTATUS
"VINATUR 2024", S. A. DE C.V.	SILVERIO BONILL APODERADO GI		NO ASISTE
"LEGNO ACABADOS", S. A. DE C.V.	KARLA ITZEL VELAZ ADMINISTRTADOI	_	ASISTE
	$\bigwedge$	Ŋ	/

Página **2** de **41** 

01 222 285 15 62

xm.dog.apniansinge.gob.mx

Palzoio Municipal 2 de Abril Sen Juan Guautiancingo, Pal C.P. 7270E, San Juan Cuautiancing



"GENERADORA DE IDEAS EL CEDRO," S.A. DE C.V.	UBALDA ROMERO ROMERO ADMINISTRADORA ÚNICA.	ASISTE
COMO SE SOLICITARON EN EL PROMENOS TRES PERSONAS NÚMERO C	STAS EN TRES SOBRES CERRADOS EN FOI CEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE CMADC-019-2024, MISMAS QUE FORMAN PAI	INVITACIÓN A CUANDO RTE INTEGRANTE DE LA
parte de la persona moral denominada "Ne Propuestas Legales, Técnicas y Económic Tres Personas número CMADC-019-202 procedimiento de Invitación a Cuando Me supuesto previsto por el punto 7.21 de la presentarse al acto de presentación y aperidad calendario de la invitación por sí o por en lo dispuesto por el artículo 85 fracción Estatal y Municipal se estima pertinente,	en el punto inmediato anterior, se advierte que no /INATUR 2024", S. A. DE C.V., al presente Acto cas del Procedimiento de Adjudicación Mediante 24, requisito señalado en el punto 5.3 de las banos Tres Personas número CMADC-019-2024, ci invitación del presente procedimiento; siendo cauntura de la propuesta técnica y económica, fecha en medio de quien legalmente le represente; en estil de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y sen este acto, DESCALIFICAR al licitante "VINA el presente procedimiento de adjudicación	Presentación y Apertura de Invitación a Cuando Menos ases que rigen el presente rcunstancia que actualiza el usal de descalificación el no que se señaló en el punto 4 se sentido, con fundamento Servicios del Sector Público TUR 2024", S. A. DE C.V.,
licitantes; haciendo constar que cada un cerrados en forma inviolable, de conforma Adjudicación Mediante Invitación a Cuando	articipantes asistentes, se procede a recibir las pro no de los sobres de los licitantes, se encuentra nidad con lo solicitado en el <b>punto 5.3</b> de la Inv do Menos Tres Personas número <b>CMADC - 019-2</b>	n debidamente rotulados y itación al procedimiento de 024
3 APERTURA DE LAS PROPUESTAS	LEGALES DE LOS LICITANTES	
con las disposiciones de las Bases del p Personas, evaluando cuantitativamente la	res que contengan las propuestas legales de los p procedimiento de adjudicación mediante <b>invitaci</b> os documentos solicitados y dando lectura de la re	ón a Cuando Menos Tres evisión de las propuestas de
	<del></del>	

Página 3 de 41

www.cuaudanologo.gob.ffm

0) 222 253 13 62

Paracio Municipal 2 de acri: San cuan Cuautiannique Genes, damis del Celvorio 0.2.72708, Sen duan Cuautianou, de 1993 de 1997 de 1997

	LICIT	ANTE	LICITANTE		
DOCUMENTO SOLICITADO	"GENERADORA DE IDEAS EL CEDRO," S.A. DE C.V.				
PROPUES	TA LEGAL				
PERSONA MORAL	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	
ICONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.	✓		✓		
II. ACTA CONSTITUTIVA.	<b>√</b>		✓		
III. PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL EN TAMAÑO CARTA.	<b>√</b>		✓		
IV. IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA VIGENTE DEL APODERADO LEGAL.	<b>√</b>		<b>√</b>		
V. COMPROBANTE DE DOMICILIO CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES.	<b>√</b>		✓		
PERSONAS FÍSICAS Y MORALES		NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	
1.2 COPIA SIMPLE DEL REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.			✓		
1.3 CONFIRMACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN "ANEXO A".	1		✓		
1.4 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO FISCAL EMITIDO POR EL SAT.	✓		✓		
1.5 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ANTE EL IMSS.	<b>√</b>		✓		
1.6 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ANTE EL INFONAVIT.	<b>√</b>		✓		
1.7 LA CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES, EMITIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, CONTEMPLADA POR LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.	<b>✓</b>		<b>√</b>		

Una vez realizada la revisión cuantitativa de las propuestas legales presentadas por los licitantes; con fundamento en lo establecido por el artículo 85 fracción IV se procede a hacer mención las Propuestas Legales que satisfacen los requisitos señalados en las bases del procedimiento de adjudicación mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas número CMADC-019-2024, siendo estos: "GENERADORA DE IDEAS EL CEDRO," S.A. DE C.V. y

Paleolo Municipal

2 de Aord Sen Juan Cukuttancingo de C.P. 72780 Sen Juan Cukuttancing

01 222 266 13 62

www.cooliancingo.gob.mx

Página/4 de 41



"LEGNO ACABADOS", S. A. DE C.V.

'LEGNO ACABADOS", S. A. DE C.V., teniéndose las mismas como ACEPTADAS								
Se hace constar que previo cotejo de las propuestas legales propuestas del número de carpetas que a continuación se indica:	·							
LICITANTES	No. DE CARPETAS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS LEGALES							
"GENERADORA DE IDEAS EL CEDRO," S.A. DE C.V.	1 CARPETA							

## 5.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES. -----

1 CARPETA

LICITANTE

A continuación, se procede a abrir los sobres que contengan las propuestas técnicas de los participantes de conformidad con las disposiciones de las Bases del procedimiento de adjudicación mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas, evaluando cuantitativamente los documentos solicitados y dando lectura de la revisión de las propuestas de los licitantes, resultando lo siguiente: -----

LICITANTE

All 1. (1. )	and the contract of the contra	all delicities and the contract of the contrac						
PROPUESTA TÉCNICA								
SI CUMPLE	NO CUMPLE	SICUMPLE	NO CUMPLE					
1		1						
1		✓						
1		<b>√</b>						
<b>V</b>		✓						
1		<b>√</b>	/					
	EL CEDRO," PUESTA TÉCI SI CUMPLE	EL CEDRO," S.A. DE C.V. PUESTA TÉCNICA  SI CUMPLE NO CUMPLE	SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE					

01 222 285 13 82

www.cuautiancingo.gob.mx

3 de Abril San Juan Guandaru (1907) C.P. (1271), San Juan Guaufian (1997)



2.6 ESCRITO EN FORMATO LIBRE RELACIONADO AL PERSONAL DISPONIBLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	✓	✓
2.7 CARTA BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL PROVEEDOR.	✓	✓
2.8 CARTA BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE GARANTICE LA CONFIDENCIALIDAD POR PARTE DEL PROVEEDOR.	✓	✓
2.9 CARTA DE ARTICULO 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL "ANEXO D".	✓	✓

6 LECTURA DE LAS PROPUEST	AS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES,	EVALUANDO CUANTITATI	VAMENTE LOS
DOCUMENTOS RÉQUERIDOS			

	RE DEL	-	"LEGNO ACABADOS", S. A. DE C.V.					
PROCE	DIMIENTO		CMADC-019-2024					
PARTID A	CANTIDA D	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO			
1	1	PIEZA	ESCOBA METALICA RECTA 24 DIENTES	TRUPER	EMX-24			

Assign icidal

i da Abril San Juan Csautiancingo 🔑 (1725) arrio kai Caivar

0.F 72700, San Guan Duautlanking

91 IIA 440 70 84

www.cuesliancingo.goh.nx

Págira 6 de 41

## CUAUTLANCINGO 2023 - 2027 COETERRO MUNICIPAL

	<del></del>				
2	1	PIEZA	ROLLO DE PIOLA BLANCA DE NYLON LARGO DE 15 METROS	FIERO	515P
3	1	PIEZA	ROLLO DE PIOLA BLANCA DE NYLON LARGO DE 15 METROS	FIERO	415P
4	1	PIEZA	ROLLO DE PIOLA BLANCA DE NYLON LARGO DE 30 METROS	FIERO	PIO 430P
5	1	PIEZA	ROLLO DE PIOLA BLANCA DE NYLON LARGO DE 30 METROS	FIERO	PIO 630P
6	1	PIEZA	ROLLO DE PIOLA DE POLIPROPILENO, MULTICOLOR LARGO DE 15 METROS	FIERO	PIO 815
7	1	PIEZA	ROLLO DE PIOLA DE POLIPROPILENO, MULTICOLOR LARGO DE 15 METROS	FIERO	PIO 1015
8	1	PIEZA	ROLLO DE PIOLA DE POLIPROPILENO, MULTICOLOR LARGO DE 30 METROS	FIERO	PIO 830
9	1	PIEZA	ROLLO DE PIOLA DE POLIPROPILENO, MULTICOLOR LARGO DE 30 METROS	FIERO	PIO 1030
10	1	PIEZA	BIELDO LARGO 5 DIENTES	TRUPER	11006
11	1	PiEZA	CARETA DE PROTECCION	PRETUL	CAREL 11 P
12	11	PIEZA	CARETA SEMIPROFESIONAL	PRETUL	CAREL-93-P1
13	1	PIEZA	LENTES DE SEGURIDAD CLAROS TRADICIONALES	TRUPER	14252
14	1	PIEZA	LENTES DE SEGURIDAD AJUSTABLES, TRANSPARENTES	TRUPER	14284
15	1	PIEZA	ARAÑAS DE METAL 22 DIENTES	SURTEK	130595
16	1	PIEZA	GUANTES DE CARNAZA CORTOS UNITALLA	VALLEN	PM 10-85
17	1	PIEZA	BROCHA PROFESIONAL 3"	TRUPER	BTR-3
18	1	PIEZA	BROCHA PROFESIONAL 1 1/2"	TRUPER	BTR-1-1/2
19	1	PIEZA	BROCHA PROFESIONAL 5"	TRUPER	BTR-5
20	1	PIEZA	TIJERAS DE JARDINERO	PRETUL	T-19P
21	1	PIEZA	TIJERAS MANGOS TUBULARES	TRUPER	TB-19
22	1	PIEZA	CINTURON DE LINIERO ESTANDAR	TULMEZ	5268 CON COJIN
23	1	PIEZA	NAVAJA RETRACTIL TIPO CUTTER PROFESIONAL METALICA	STANLEY	10 079
24	11	PIEZA	MARTILLO CON CABEZA PULIDA Y UÑA	TRUPER	MOR-20
25	1	PIEZA	BARRETA DE UÑA DE 1/2 PULGADAS X 30 CM	TRUPER	10850
26	1	PIEZA	ALICATE DE NARIZ DE 8" (PINZAS DE CORTE)	GREENLEE	0351-08 M
27	1	PIEZA	TIJERA PARA PODAR RAMAS 68CM MANGÓ TUBULAR	TRUPER	18399
28	1	PIEZA	ESCALERA DE TIJERA ALUMINIO 8 PELDAÑOS 9.6 KGS.	TRUPER	ESTA-28
29	1	PIEZA	CINCEL DE ACERO AL CARBON 1"X12"	TRUPER	C-1X12
30	1	PIEZA	CINCEL DE ACERO AL CARBON 1"X8"	TRUPER	C-1X8

Palacio Municipal 2 de Abril San Juan Cuautlancingo Pentro Barrio del Calva C.P. 72700, San Juan Cuautlancing Public

91 222 285 TE \$2

www.cueudancingo.gob.mx

Página 7 de 41

31	1	PIEZA	PINZA ELECTRICISTA 7' USO RUDO, ALTA PALANCA • Fabricada en acero al cromo vanadio, 2X más resistente al desgaste que las de acero al carbono • Acabado niquelado gris, 3X más resistente a la	TRUPER	17338
			corrosión  • Aísla hasta 1,000 voltios de corriente alterna  • Mango ergonómico con topes que evitan el deslizamiento de la mano  • Cuchillas afiladas para cortes rápidos y precisos		
32	11	PIEZA	CINTA DE AISLAR TEMFLEX 1600	3M	CT 1600 3M
33	1	PIEZA	CINTAS ANTIDERRAPANTES NEGRAS CON ABRASIVO	TRUPER	CIA-218 N
34	1	PIEZA	CABEZAL PARA DESBROZADORA FS230	STHIL	FS230
35	1	PIEZA	CINTA AMARILLA DE PRECAUCION, ROLLO DE 305 METROS	TRUPER	12583
36	1	PIEZA	CINTA ROJA DE PELIGRO, ROLLO DE 305 METROS	TRUPER	12585
37	1	PIEZA	ESCOBA PARA JARDIN 15 DIENTES	TRUPER	19678
38	11	PIEZA	PROTECTOR FACIAL CON SUSPENSION	SURTEK	137305
39	1	PIEZA	TALACHO-PICO 5 LB CON MANGO DE 36'  Cabeza forjada en acero al carbono  Mango de fibra de vidrio, más resistente que los mangos de madera  El diseño del mango permite un agarre seguro y cómodo	TRUPER	18647
40	1	PIEZA	CARRETE DE HILO DESBROZADORA COLOR NARANJA 2.4MM	STIHL	1053 MTS
41	1	PIEZA	PALA CARBONERA T-2000, PUÑO 'Y'  Cabeza fabricada en acero al carbono  Mango de madera con puño "Y".  Collar reforzado que permite un ensamble	TRUPER	17164
42	1	PIEZA	CINTA DE AISLAR NEGRAS 18MM X 19 MM	TRUPER	M-33X
43	1	PIEZA	PINZAS DE CHOFER 8' MANGO  • Fabricada en acero al cromo vanadio, 2X más resistente al desgaste que las de acero al carbono  • Acabado niquelado gris, 3X más resistente a la corrosión  • Aísla hasta 1,000 voltios de corriente alterna  • Mango ergonómico con topes que evitan el deslizamiento de la mano	TRUPER	13065
<u>L</u>			2 posiciones de ajuste		

Palacio Municipal 2 de foril San Juan Grautiancingo (Centry Borris de Galvario C.P. 72753, San Juan Guardiancino Est Una

01 222 286 13 62

www.cuautiancingo.gob.mx

Página 8 de 41

					¥1-1
44	1	PIEZA	MARRO TIPO NEVADA 6 LBS. MANGO 36'  Cabeza forjada en acero con caras pulidas  Mango de fibra de vidrio, más resistente que los mangos de madera  Ideales para trabajos de golpeo y demolición	PRETUL	22203
45	1	PIEZA	MARRO OCTAGONAL 2 LB, MANGO DE MADERA 12'  • Cabeza forjada en acero con caras maquinadas  • Mango de madera con absorbedor de impactos  • Ideal para trabajos de golpeo y demolición	TRUPER	16506
46	1	PIEZA	MACHETE ESTANDAR 18' CACHA NARANJA REMACHADA  Cacha ergonómica con textura antiderrapante para máximo agarre  Cacha recta con remaches sólidos para mayor seguridad.	TRUPER	15885
47	1	PIEZA	ESMERELIZADORA ANGULAR 4-1/2' 850 W, ERGO-PRO  * Motor de 850 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño  * Mango auxiliar ajustable a 3 posiciones para mayor control  * Cuerpo delgado y ligero, ideal para trabajos de instalación de pisos  * Cómodo botón de accionamiento con función de uso continuo  * Para esmerilar y cortar acero, ladrillos, azulejos y piedra	TRUPER	18156
48	1	PIEZA	KILO DE CLAVO ESTANDAR 5' CON CABEZA EN CAJA DE 10 KG • Fabricados en acero al carbono • Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración • Para uso en albañilería, carpintería, tarimas y estructuras de madera	FIERO	40171
49	1	PIEZA	BOLSA CON 1 KG DE CLAVOS PARA CONCRETO GALVANIZADOS 1' • Fabricados en acero al carbono con tratamiento térmico de templado que brinda mayor resistencia y durabilidad dificil de doblar o romper • Acabado galvanizado, alta resistencia a la oxidación • Cuerpo rolado, para mayor sujeción • Cabeza con diseño hexagonal que proporciona mayor agarre al golpe del martillo	FIERO	44121

Paracio Medicipal 2 de April Seo Juan Cuauttanningo, Centro, Barrio é a Caiveria 6.2,72700, Sen Juan Cuamiancingo, Politica

01 222 285 13 62

www.cuautlancingo.goù.mx

Página 9 de 41

	T		Divide diameter (	1	
			Punta diamante con ángulo de 45° que		
			proporciona mayor penetración		
50	1	PIEZA	COMBO ROTOMARTILLO/DESTORNILLADOR DE IMPACTO INALAMBRICO 20V Destornillador de impacto de 1/4", 20 V. Rotomartillo de 1/2", 20V Juego de brocas y puntas de 100 piezas. Maletín portaherramientas 15".	TRUPER	102202
51	1	PIEZA	CARDA DE COPA 2-3/4' ALAMBRE GRUESO PARA TALADRO • Fabricada en acero latonado (anti chispa) • Acabado semifino • Zanco 1/4" • Para limpieza en lugares de difícil acceso y remover pintura	TRUPER	11572
52	1	PIEZA	CINTA PARA DUCTO 30M x 48MM, ESPESOR 0.19MM • Fabricada de polietíleno reforzada con malla de algodón • Adhesivo fusión en caliente.	TRUPER	12587
53	1	PAQUETE	JUEGO DE 5 DESARMADORES MANGOS DE ACETATO  • Barra redonda de acero al cromo vanadio 2X más resistente al desgaste que las de acero al carbono  • Mango de acetato 3X mayor resistencia al impacto y solventes que los mangos de PVC.	TRUPER	14137
54	1	PIEZA	CINTA DOBLE CARA 25 MM x 5 M  • 200% Mayor adhesión y 100% mayor capacidad de carga  • Cinta de espuma de polietileno, mayor resistencia a la rotura con doble adhesivo de caucho sintético.  • Fácil instalación sin necesidad de clavar o atomillar.	TRUPER	11727
55	1	PIEZA	PISTOLA ELECTRICA DE SILICON DE 1/2', Ligera con agarre cómodo Gatillo de fácil compresión y boquilla para una aplicación precisa Soporte metálico plegable que facilita su uso.	TRUPER	17536
56	1	PIEZA	CANDADO DE COMBINACION 40 MM CUERPO DE LATON EN BLISTER • Cuerpo de latón sólido y gancho de acero con acabado cromado. • Cilindro de latón sólido, seguro de combinación	HERMEZ	44348

Pelacio l'enizigai 2 és Abril Gen Jusa Cuantiscologo, Centro, Barrio del Dal C.P. 72000, Sen Juan Cuanteny (dc. Xabia)

www.coediencingo.gob.mx

Página **10** de **41** 

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4		1
ĺ			de 4 dígitos.		
			Se puede personalizar la combinación.		
57	1	PIEZA	CORTA PERNO DE 24" FORJADO  • Diseño de mandíbulas que aseguran la distribución de la fuerza aplicada para un corte más fácil.  • Cuerpo de acero forjado • Quijadas de cromo-vanadio pavonadas.	URREA	COP 24
58	1	PIEZA	ARCO P/SEGUETA 12" P/ALTA TENSIÓN • Los arcos con segueta sirven para pequeñas aplicaciones de corte, para dar mantenimiento en hogares, fabricas, edificios, escuelas, restaurantes y hoteles.	URREA	353F
59	1	PIEZĄ	PINZA ELECTRICISTA 9 PONCHA /JALADOR GUÍA  • Ponchadora integrada que trabaja sobre conductores.  • Diseño de alta palanca. Remache más próximo al filo de corte para proporcionar 46 % más potencia de corte y agarre que otros diseños de pinzas.  • Cuchillas de corte templadas por inducción para brindar una vida útil prolongada.	KLEIN TOOLS	KT215-9
60	1	PIEZA	SEGUETA BIMETRAL 18 D T2 20116218HE  • Segueta bimetálica la más alta calidad en segueta  • BIMET 218-18.  • La construcción bimetálica permite que las hojas se doblen y curven sin romperse.	LENOX	218-18
61	1	PAQUETE	JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES CROMADAS, 3 PIEZAS EN ESTUCHE.	URREA	795
62	1	PIEZA	BOLSA c/100 TAQUETES PLASTICOS 1/2', P/PANEL DE YESO.	FIERO	42008
63	1	PIEZA	TALADRO 1/2', 800W DOS VELOCIDADES INDUSTRIAL  • Motor de 800 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño   • Caja de engranes de aluminio para mayor resistencia  • Velocidad variable reversible con selector de 2 velocidades mecánicas   • Mango auxiliar de 360° con varilla de control de profundidad para un mayor control de perforado   • Para perforación en madera y metal.	TRUPER	103068
64	1	PIEZA	PINZA 6' PELA CABLES 22 A 10 AWG - Fabricada en acero con acabado pulido	TRUPER	103351

Pasatio Manholpal 9 de Abril Sen Juan Guautianologo, Centro, Barrio Xei U.A. 13700, Son Juan Suatifaction y Posta

www.cuautiancingo.ycb.ssr

Página **11** de **41** 

			<ul> <li>Mango cubierto de polipropileno con TPF</li> </ul>	₹	
			antiderrapante		
			Para cortar y pelar cables trenzados calibres 26		
			a _ 16 AWG	<b>3</b>	
			<ul> <li>Resorte de autoapertura</li> </ul>	a	
			<ul> <li>Cuchillas de corte y punta deigada para lugares</li> </ul>	3	
			de difícil acceso.		
65	1	PIEZA	LLAVE DE ESTRIAS PULIDO ESPEJO DE 15°	UDDEA	1404
		1,52,	EN PULGADAS, 12 PUNTAS, 1-5/8" x 1-11/16"	URREA	1164
			LLAVE AJUSTABLE (PERICO) 8' CROMADA		
			MANGO DE PVC		
	i		<ul> <li>Forjado en acero al carbono</li> </ul>	,	
66	1	PIEZA	<ul> <li>Acabado cromo que protege de la corrosión</li> </ul>		15510
			<ul> <li>Graduación en pulgadas y milímetros</li> </ul>		10010
			Mango cubierto de PVC resistente y fácil de		
			limpiar, con orificio para colgar		
		T	FLEXOMETRO INDUSTRIAL CONTRA		
			IMPACTOS 8 M CINTA 25 MM	1	
			Carcasa de ABS y cubierta de TPR resistente a		
			impactos		
0.77			35% mayor espesor de cinta para máxima		
67	1	PIEZA	durabilidad	TRUPER	12696
			1 1		
			Cinta impresa por ambos lados con doble capa  de pulos para máximo duración de la graduación		
			de nylon para máxima duración de la graduación		
			Gancho doble magnético, facilita la medición     Tor ambas ledes		
			por ambos lados		
			CARRETILLA 4.5 ft3 NEUMÁTICA, BASTIDOR TUBULAR		
			1		
			• Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas,		
			diseño robusto y resistente al desgaste, rodada		
68	1	DIEZA	con mayor estabilidad		
00		PIEZA	Concha de lámina espesor 0.9 mm	TRUPER	11740
			Bastidor tubular de 3 componentes calibre 16		
			(1.5 mm) con grips antiderrapantes		
			<ul> <li>Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en</li> </ul>		
			cualquier tipo de superficie		
			Tacón estabilizado		
			GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON		
69	1	PIEZA	MONTAJE DE TUBO PARA SOLDAR Y BASE	DOGOTULS	RI5083
			2000 LB		
i			BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm, ESCOPLO		
			72 MM		
70	1	PIEZA	• Fabricada en acero con doble tratamiento	TRUPER	10762
***************************************			térmico		10102
			• Para perforar superficies duras de tierra, piedra		
		*	,, piculu		

Palacio Bunistpail 2 de Abril San Juan Cusutiancingo, Centro, Barric del Calvaria C.P. 72700, San Juan Cusuriancia del Fredio

07 222 285 13 82

www.cuauttencingo.geb.mx

Página **12** de **41** 

			o concreto y demoler, romper o cortar raíces de árboles		
71	1	PIEZA	CUCHARA PARA ALBAÑIL 9' TIPO FILADELFIA  • Hoja de acero templado que proporciona mayor resistencia al desgaste.  • Mango de madera pulido y laqueado  • Ensamble reforzado de mango y zanco con casquillo prensado y adhesivo de uretano que evita que gire el mango  • Ideal para aplicar yeso y aplanar muros.	TRUPER	12991
72	1	PIEZA	PASTA PARA SOLDAR, 100 g  Fabricada a base de petrolato  Alta resistencia térmica  Anticorrosiva, iibre de plomo e insoluble al agua  No deteriora las superficies a soldar  Ayuda a la distribución de la soldadura	TRUPER	19338
73	1	PIEZA	ODOMETRO CON FRENO. RUEDA DE 13' Cuerpo en ABS con rueda de poliuretano Mango plegable y asa para su fácil almacenamiento y transporte Freno y botón de reinicio en la parte superior del mango para mayor comodidad Contador automático de 5 dígitos en metros y decímetros Ideal para medición en terrenos de superficie irregular como campos, cultivos y bosques.	TRUPER	15831
74	1	PIEZA	MANGUERA 3/4' 3 CAPAS EN ROLLO DE 100 M  • Manguera reforzada de 3 capas • Con refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión • Mangueras diámetro 1/2" con 2 costillas internas que permiten el flujo de agua aún con la manguera doblada.	TRUPER	19859

NOMBRE DEL LICITANTE PROCEDIMIENTO  PARTID CANTIDA A D			"GENERADORA DE IDEAS EL CEDRO," : CMADC-019-2024	S.A. DE C.V.	
		UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO
1	1	PIEZA	ESCOBA METALICA RECTA 24 DIENTES CALIBRE 18	URREA	5213
2	1	PIEZA	ROLLO DE PIOLA BLANCA DE NYLON LARGO DE 15 METROS	FIERO	515P

Auto Herioteal 2 de Ábril San Jusa Guautishdhao Carlin C.P. 72700, San Juan Dustrian Phys. Jab

31 222 285 W #2

xm.dop.opolonsibusuo.www

Página 13 de 41

3 4 5 6	1 1 1	PIEZA PIEZA	ROLLO DE PIOLA BLANCA DE NYLON LARGO DE 15 METROS ROLLO DE PIOLA BLANCA DE NYLON LARGO	FIERO	415P
5					
6	1		DE 30 METROS	FIERO	PIO 430P
		PIEZA	ROLLO DE PIOLA BLANCA DE NYLON LARGO DE 30 METROS	FIERO	PIO 630P
7	1	PIEZA	ROLLO DE PIOLA DE POLIPROPILENO, MULTICOLOR LARGO DE 15 METROS	FIERO	PIO 815
7	1	PIEZA	ROLLO DE PIOLA DE POLIPROPILENO, MULTICOLOR LARGO DE 15 METROS	FIERO	PIO 1015
8	1	PIEZA	ROLLO DE PIOLA DE POLIPROPILENO, MULTICOLOR LARGO DE 30 METROS	FIERO	PIO 830
9	1	PIEZA	ROLLO DE PIOLA DE POLIPROPILENO, MULTICOLOR LARGO DE 30 METROS	FIERO	PIO 1030
10	1	PIEZA	BIELDO LARGO 5 DIENTES	TRUPER	11006
11	1	PIEZA	CARETA DE PROTECCION	PRETUL	CAREL 11 P
12	1	PIEZA	CARETA SEMIPROFESIONAL	PRETUL	CAREL-93-P1
13	1	PIEZA	LENTES DE SEGURIDAD CLAROS TRADICIONALES	TRUPER	14252
14	1	PIEZA	LENTES DE SEGURIDAD AJUSTABLES, TRANSPARENTES	TRUPER	14284
15	1	P!EZA	ARAÑAS DE METAL 22 DIENTES	SURTEK	130595
16	1	PIEZA	GUANTES DE CARNAZA CORTOS UNITALLA	VALLEN	PM 10-85
17	1	PIEZA	BROCHA PROFESIONAL 3"	TRUPER	BTR-3
18	1	PIEZA	BROCHA PROFESIONAL 1 1/2"	TRUPER	BTR-1-1/2
19	1	PIEZA	BROCHA PROFESIONAL 5"	TRUPER	BTR-5
20	1	PIEZA	TIJERAS DE JARDINERO	PRETUL	T-19P
21	1	PIEZA	TIJERAS MANGOS TUBULARES	TRUPER	TB-19
22	1	PIEZA	CINTURON DE LINIERO ESTANDAR	TULMEZ	5268 CON COJIN
23	1	PIEZA	NAVAJA RETRACTIL TIPO CUTTER PROFESIONAL METALICA	STANLEY	10 079
24	1	PIEZA	MARTILLO CON CABEZA PULIDA Y UÑA	TRUPER	MOR-20
25	1	PIEZA	BARRETA DE UÑA DE 1/2 PULGADAS X 30 CM	TRUPER	10850
26	1	PIEZA	ALICATE DE NARIZ DE 8" (PINZAS DE CORTE)	GREENLEE	0351-08 M
27	1	PIEZA	TIJERA PARA PODAR RAMAS 68CM MANGO TUBULAR	TRUPER	18399
28	4	PIEZA	ESCALERA DE TIJERA ALUMINIO 8 PELDAÑOS 9.6 KGS.	TRUPER	ESTA-28
29	1	PIEZA	CINCEL DE ACERO AL CARBON 1"X12"	TRUPER	C-1X12
30	1	PIEZA	CINCEL DE ACERO AL CARBON 1"X8"	TRUPER	C-1X8
31	1	PIEZA	PINZA ELECTRICISTA 7' USO RUDO, ALTA PALANCA • Fabricada en acero al cromo vanadio, 2X más	TRUPER	17338

Persons Hundolpel 7 de Abril den Juen Cusullandigen, Centro, Eyrilo dei Calvar C.P. 727fid, San Juan Cusullanding Cheshle

09 222 196 15 32

www.cusudancingo.gob.mx

Página/14 de 41

			resistente al desgaste que las de acero al carbono		
			<ul> <li>Acabado niquelado gris, 3X más resistente a la corrosión</li> </ul>		
			<ul> <li>Aísla hasta 1,000 voltios de corriente alterna</li> </ul>		
			<ul> <li>Mango ergonómico con topes que evitan el deslizamiento de la mano</li> </ul>	1	
			deslizamiento de la mano • Cuchillas afiladas para cortes rápidos y precisos		
32	-1	PIEZA	CINTA DE AISLAR TEMFLEX 1600	3M	CT 1600 3M
33	1	PIEZA	CINTAS ANTIDERRAPANTES NEGRAS CON ABRASIVO	TRUPER	CIA-218 N
34	11	PIEZA	CABEZAL PARA DESBROZADORA FS230	STHIL	FS230
35	1	PiEZA	CINTA AMARILLA DE PRECAUCION, ROLLO DE 305 METROS	TRUPER	12583
36	1	PIEZA	CINTA ROJA DE PELIGRO, ROLLO DE 305 METROS	TRUPER	12585
37	1	PIEZA	ESCOBA PARA JARDIN 15 DIENTES	TRUPER	19678
38	11	PIEZA	PROTECTOR FACIAL CON SUSPENSION	SURTEK	137305
39	1	PIEZA	TALACHO-PICO 5 LB CON MANGO DE 36'  Cabeza forjada en acero al carbono Mango de fibra de vidrio, más resistente que los mangos de madera  El diseño del mango permite un agarre seguro y cómodo	TRUPER	18647
40	1	PIEZA	CARRETE DE HILO DESBROZADORA COLOR NARANJA 2.4MM	STIHL	1053 MTS
41	1	PIEZA	PALA CARBONERA T-2000, PUÑO 'Y'  Cabeza fabricada en acero al carbono  Mango de madera con puño "Y".  Collar reforzado que permite un ensamble	TRUPER	17164
42	1	PIEZA	CINTA DE AISLAR NEGRAS 18MM X 19 MM	TRUPER	M-33X
43	1	PIEZA	PINZAS DE CHOFER 8' MANGO  • Fabricada en acero al cromo vanadio, 2X más resistente al desgaste que las de acero al carbono  • Acabado niquelado gris, 3X más resistente a la corrosión  • Aísla hasta 1,000 voltios de corriente alterna  • Mango ergonómico con topes que evitan el deslizamiento de la mano 2 posiciones de ajuste	TRUPER	13065
44	1	PIEZA	MARRO TIPO NEVADA 6 LBS. MANGO 36' • Cabeza forjada en acero con caras pulidas • Mango de fibra de vidrio, más resistente que los	PRETUL	22203

Palacie Zunicica) 2 de Abril San Juan Guantiandino - C 0.2. 72700, Sen Jean Custmen Inco

01 222 285 13 sp

www.cueutlancingo.gob.mx

Página **15** de **41** 

			mangos de madera		
			<ul> <li>Ideales para trabajos de golpeo y demolición</li> </ul>		
45	1	PIEZA	MARRO OCTAGONAL 2 LB, MANGO DE MADERA 12'  Cabeza forjada en acero con caras maquinadas  Mango de madera con absorbedor de impactos  Ideal para trabajos de golpeo y demolición	TRUPER	16506
46	1	PIEZA	MACHETE ESTANDAR 18' CACHA NARANJA REMACHADA  Cacha ergonómica con textura antiderrapante para máximo agarre Cacha recta con remaches sólidos para mayor seguridad.	TRUPER	15885
47	1	PIEZA	ESMERELIZADORA ANGULAR 4-1/2' 850 W, ERGO-PRO  • Motor de 850 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño  • Mango auxiliar ajustable a 3 posiciones para mayor control  • Cuerpo delgado y ligero, ideal para trabajos de instalación de pisos  • Cómodo botón de accionamiento con función de uso continuo  • Para esmerilar y cortar acero, ladrillos, azulejos y piedra	TRUPER	18156
48	1	PIEZA	KILO DE CLAVO ESTANDAR 5' CON CABEZA EN CAJA DE 10 KG  • Fabricados en acero al carbono  • Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración  • Para uso en albañilería, carpintería, tarimas y estructuras de madera	FIERO	40171
49	1	PIEZA	BOLSA CON 1 KG DE CLAVOS PARA CONCRETO GALVANIZADOS 1' Fabricados en acero al carbono con tratamiento térmico de templado que brinda mayor resistencia y durabilidad difícil de doblar o romper Acabado galvanizado, alta resistencia a la oxidación Cuerpo rolado, para mayor sujeción Cabeza con diseño hexagonal que proporciona mayor agarre al golpe del martillo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración	FIERO	44121

Palaciu Municipal 2 de Abril San Joan Cuaullancingo, Lentid, Barris des l 0 9 70760, San Joan Coaurlandhan (Digit

01 222 235 TE 82

www.cueutlencingo.gob.mx

Página 16 de 41

			<u> </u>		
50	1	PIEZA	COMBO ROTOMARTILLO/DESTORNILLADOR DE IMPACTO INALAMBRICO 20V Destornillador de impacto de 1/4", 20 V. Rotomartillo de 1/2", 20V Juego de brocas y puntas de 100 piezas. Maletín portaherramientas 15".	!	102202
51	1	PIEZA	CARDA DE COPA 2-3/4' ALAMBRE GRUESO PARA TALADRO • Fabricada en acero latonado (anti chispa) • Acabado semifino • Zanco 1/4" • Para limpieza en lugares de difícil acceso y remover pintura	TRUPER	11572
52	1	PIEZA	CINTA PARA DUCTO 30M x 48MM, ESPESOR 0.19MM • Fabricada de polietileno reforzada con malla de algodón • Adhesivo fusión en caliente.	TRUPER	12587
53	1	PAQUETE	JUEGO DE 5 DESARMADORES MANGOS DE ACETATO  • Barra redonda de acero al cromo vanadio 2X más resistente al desgaste que las de acero al carbono  • Mango de acetato 3X mayor resistencia al impacto y solventes que los mangos de PVC.	TRUPER	14137
54	1	PIEZA	CINTA DOBLE CARA 25 MM x 5 M  • 200% Mayor adhesión y 100% mayor capacidad de carga  • Cinta de espuma de polietileno, mayor resistencia a la rotura con doble adhesivo de caucho sintético.  • Fácil instalación sin necesidad de clavar o atornillar.	TRUPER	11727
55	1		PISTOLA ELECTRICA DE SILICON DE 1/2',  Ligera con agarre cómodo  Gatillo de fácil compresión y boquilla para una aplicación precisa  Soporte metálico plegable que facilita su uso.	TRUPER	17536
56	1		CANDADO DE COMBINACION 40 MM CUERPO DE LATON EN BLISTER  • Cuerpo de latón sólido y gancho de acero con acabado cromado.  • Cilindro de latón sólido, seguro de combinación de 4 dígitos.  • Se puede personalizar la combinación.	HERMEZ	44348

03 222 285 13 52

www.cuaulancingo.gob.mx

Página **17** de **41** 

Felacia Municipal 1 de Abril San Juan Cuautiancings Centro C.P. 72700, San Juan Cuautiancingo (190

57	1	PIEZA	CORTA PERNO DE 24" FORJADO  Diseño de mandíbulas que aseguran la distribución de la fuerza aplicada para un corte más fácil.  Cuerpo de acero forjado  Quijadas de cromo-vanadio pavonadas.	URREA	COP 24
58	1	PIEZA	ARCO P/SEGUETA 12" P/ALTA TENSIÓN Los arcos con segueta sirven para pequeñas aplicaciones de corte, para dar mantenimiento en hogares, fabricas, edificios, escuelas, restaurantes y hoteles.		353F
59	1	PIEZA	PINZA ELECTRICISTA 9 PONCHA /JALADOR GUÍA Ponchadora integrada que trabaja sobre conductores. Diseño de alta palanca. Remache más próximo al filo de corte para proporcionar 46 % más potencia de corte y agarre que otros diseños de pinzas. Cuchillas de corte templadas por inducción para brindar una vida útil prolongada.	KLEIN TOOLS	KT215-9
60	3	PIEZA	SEGUETA BIMETRAL 18 D T2 20116218HE  * Segueta bimetálica la más alta calidad en segueta BIMET 218-18.  * La construcción bimetálica permite que las hojas se doblen y curven sin romperse.	LENOX	218-18
61	1	PAQUETE	JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES CROMADAS, 3 PIEZAS EN ESTUCHE.	URREA	795
62	1	PIEZA	BOLSA c/100 TAQUETES PLASTICOS 1/2', P/PANEL DE YESO.	FIERO	42008
63	1	PIEZA	TALADRO 1/2', 800W DOS VELOCIDADES INDUSTRIAL  • Motor de 800 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño  • Caja de engranes de aluminio para mayor resistencia  • Velocidad variable reversibie con selector de 2 velocidades mecánicas  • Mango auxiliar de 360° con varilla de control de profundidad para un mayor control de perforado  • Para perforación en madera y metal.	TRUPER	103068
64	1	PIEZA	PINZA 6' PELA CABLES 22 A 10 AWG  • Fabricada en acere con acabado pulido  • Mango cubierto de polipropileno con TPR antiderrapante	TRUPER	103351

Palacia Municipal 2 de Abril San Juro Coendans (noc C.R. 17733, San Juan Coendans /

912222555

www.cuautiancingo.gob.ma

Página 18 de 41

Para cortar y pelar cables trenzados calibres 26 a 16				D		
PIEZA  Resorte de autoapertura Cuchillas de corde y punta delgada para lugares de dificil acceso.  LLAVE DE ESTRIAS PULIDO ESPEJO DE 15° EN PULGADAS, 12 PUNTAS, 1-5/8° X 1-11/8° LLAVE AJUSTABLE (PERICO) 8' CROMADA MANGO DE PVC - Forjado en acero al carbono - Acabado cromo que protege de la corrosión - Graduación en pulgadas y milimetros - Mango cubierto de PVC resistente y fácil de limpiar, con orificio para colgar  FLEXOMETRO INDUSTRIAL CONTRA MACTOS 8 M CINTA 25 MM - Carcasa de ABS y cubierta de TPR resistente a impactos - 35% mayor espesor de cintá para máxima durabilidad - Cinta impresa por ambos lados con doble capa de nylon para máxima duración de la graduación - Gancho doble magnético, facilita la medición por ambos lados  CARRETILA 4.5 ft3 NEUMÁTICA, BASTIDOR TUBULAR - Lulanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad - Concha de lámina espesor 0.9 mm - Bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes - Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie - Tacón estabilizado  GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON MONTAJE DE TUBO PARA SOLDAR Y BASE 2000 LB  BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm, ESCOPLO 72 - Fabricada en acero con doble tratamiento térmico - Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raices de				10		
- Cuchillas de corte y punta delgada para lugares de dificil acceso.  LLAVE DE ESTRIAS PULIDO ESPEJO DE 15° EN PULGADAS, 12 PUNTAS, 1-5/8" x 1-11/16"  LLAVE AJUSTABLE (PERICO) 8' CROMADA MANGO DE PVC - Forjado en acero al carbono - Graduación en pulgadas y milimetros - Mango cubierto de PVC resistente y fácil de limpiar, con onficio para colgar - FLEXOMETRO INDUSTRIAL CONTRA IMPACTOS 8 M CINTA 25 MM - Carcasa de ABS y cubierta de TPR resistente a impactos - 35% mayor espesor de cinta para máxima durabilidad - Cinta impresa por ambos lados con doble capa de nylon para méxima durabilidad - Cinta impresa por ambos lados con doble capa de nylon para méxima durabilidad - Cinta impresa por ambos lados con doble capa de nylon para méxima durabilidad - Carcasa de ABS y cubierta de 1graduación - Cancho doble magnético, facilita la medición por ambos lados - CARRETILLA 4.5 f3 NEUMÁTICA, BASTIDOR - TUBULAR - Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad - Cinta impresa por estabilidad en cualquier fupo de superficie - Tacón estabilizado - GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON - MONTAJE DE TUBO PARA SOLDAR Y BASE - 2000 LB - BARRETA DE PUNTA DE 1"x175 cm, ESCOPLO - 72 - MM - Fabricada en acero con doble tratamiento térmico - Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raices de				Ē.		
de dificil acceso LLAVE DE ESTRIAS PULIDO ESPEJO DE 15° EN PULGADAS, 12 PUNTAS, 1-5/6" x1-11/16"  LLAVE AJUSTABLE (PERICO) 8' CROMADA MANGO DE PVC - Forjado en acero al carbono - Acabado cromo que protege de la corrosión - Graduación en pulgadas y milimetros - Mango cubierto de PVC resistente y fácil de impiar, con orificio para colgar  FLEXOMETRO INDUSTRIAL CONTRA IMPACTOS 8 M CINTA 25 MM - Carcasa de ABS y cubierta de TPR resistente a impactos - 35% mayor espesor de cinta para màxima durabilidad - Cinta impresa por ambos lados con doble capa de nylon para màxima duración de la graduación - Gancho doble magnético, facilita la medición por ambos lados  CARRETILLA 4.5 ft3 NEUMÁTICA, BASTIDOR TUBULAR - Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente a lesgaste, rodada con mayor estabilidad - Concha de lámina espesor 0.9 mm - Bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes - Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie - Tacón estabilizado 69 1 PIEZA  PIEZA  RIPEZA  RIPEZA  RIPEZA  PIEZA  PIEZA  RIPEZA  RIPEZA				1		
PIEZA   LLAVE DE ESTRIAS PULIDO ESPEJO DE 15" EN PULGADAS, 12 PUNTAS, 1-5/8" x-1-1/116"   LLAVE AJUSTABLE (PERICO) 8" CROMADA   MANGO DE PVC   Forjado en acero al carbono   Craduación en pulgadas y milimetros   Mango cubierto de PVC resistente y fácil de limpiar, con orificio para colgar   FLEXOMETRO INDUSTRIAL CONTRA   IMPACTOS 8 M CINTA 25 MM   Carcasa de ABS y cubierta de TPR resistente a impactos   35% mayor espesor de cinta para máxima durabilidad   Cinta impresa por ambos lados con doble capa de nylon para máxima duración de la graduación   Gancho doble magnético, facilita la medición por ambos lados   CARRETILLA 4.5 ft3 NEUMÁTICA, BASTIDOR TUBULAR   Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad   Concha de lamina espesor 0.9 mm   TRUPER   11740   Bastidor tubular de 3 componentes calibre 16   (1.5 mm) con grips antiderrapantes   Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie   Tacón estabilizado   GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON   ETCAPORTORIO CON   PIEZA   MONTAJE DE TUBO PARA SOLDAR Y BASE   2000 LB   BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm, ESCOPLO   72   MM   Fabricada en acero con doble tratamiento térmico   Para perforar superficies duras de tierra, piedra   concreto y demoler, romper o cortar raíces de   TRUPER   10762   Para perforar superficies duras de tierra, piedra   concreto y demoler, romper o cortar raíces de   Para perforar superficies duras de tierra, piedra   concreto y demoler, romper o cortar raíces de   Para perforar superficies duras de tierra, piedra   concreto y demoler, romper o cortar raíces de   Para perforar superficies duras de tierra, piedra   concreto y demoler, romper o cortar raíces de   Para perforar superficies duras de tierra, piedra   Concreto y demoler, romper o cortar raíces de   Para perforar superficies de   Para perforar superficies de   Para perforar superficies de   Pa						
EN PULGADAS, 12 PUNTAS, 1-5/8" x 1-11/16"  LLAVE AJUSTABLE (PERICO) 8' CROMADA MANGO DE PVC Forjado en acero al carbono Acabado cromo que protege de la corrosión Graduación en pulgadas y millimetros Mango cubierto de PVC resistente y fácil de limpiar, con orificio para colgar  FLEXOMETRO INDUSTRIAL CONTRA IMPACTOS 8 M CINTA 25 MM Carcasa de ABS y cubierta de TPR resistente a impactos 35% mayor espesor de cinta para máxima durabilidad Cinta impresa por ambos lados con doble capa de nylon para máxima duración de la graduación Gancho doble magnético, facilita la medición por ambos lados  CARRETILLA 4.5 fl3 NEUMÁTICA, BASTIDOR TUBULAR Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad con mayor estabilidad (1.5 mm) con grips antiderrapantes Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie Tación estabilizado  GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON MM Fabricada en acero con doble tratamiento térmico Para perforar superficies duras de tierra, piedra p concreto y demoler, romper o cortar raíces de						
LLAVE AJUSTABLE (PERICO) 8' CROMADA MANGO DE PVC - Forjado en acero al carbono - Graduación en pulgadas y milimetros - Mango cubierto de PVC resistente y fácil de limpiar, con orificio para colgar - FLEXOMETRO INDUSTRIAL CONTRA IMPACTOS 8 M CINTA 25 MM - Carcasa de ABS y cubierta de TPR resistente a impactos - 35% mayor espesor de cinta para máxima durabilidad - Cinta impresa por ambos lados con doble capa de nylon para máxima duración de la graduación - Gancho doble magnético, facilita la medición por ambos lados  CARRETILLA 4.5 ft3 NEUMÁTICA, BASTIDOR TUBULAR - Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad - Concha de lámina espesor 0.9 mm - Bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes - Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie - Tacón estabilizado  GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm, ESCOPLO 72 - MMM - Fabricada en acero con doble tratamiento térmico - Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raíces de	65	1	PIEZA		URREA	1164
MANGO DE PVC  Forjado en acero al carbono Forjado en acero al carbono Graduación en pulgadas y millimetros Mango cubierto de PVC resistente y fácil de limpiar, con orificio para colgar FLEXOMETRO INDUSTRIAL CONTRA IMPACTOS 8 M CINTA 25 MM Carcasa de ABS y cubierta de TPR resistente a impactos  35% mayor espesor de cinta para máxima durabilidad Cinta impresa por ambos lados con doble capa de nylon para máxima duración de la graduación Gancho doble magnético, facilita la medición por ambos lados CARRETILLA 4.5 fi3 NEUMATICA, BASTIDOR TUBULAR Lianta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie Tacon estabilizado CARRETILLA DE TUBO PARA SOLDAR Y BASE 2000 LB BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm, ESCOPLO 72 MM Fabricada en acero con doble tratamiento térmico Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raíces de		<u> </u>				
Forjado en acero al carbono Acabado cromo que protege de la corrosión Graduación en pulgadas y milímetros Mango cubierto de PVC resistente y fácil de limpiar, con orificio para colgar FLEXOMETRO INDUSTRIAL CONTRA IMPACTOS 8 M CINTA 25 MM Carcasa de ABS y cubierta de TPR resistente a impactos 35% mayor espesor de cinta para máxima durabilidad Cinta impresa por ambos lados con doble capa de nylon para máxima duración de la graduación Gancho doble magnético, facilita la medición por ambos lados CARRETILLA 4.5 ft3 NEUMATICA, BASTIDOR TUBULAR Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad CIST mm) con grips antiderrapantes Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie Tacón estabilizado GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON MONTAJE DE TUBO PARA SOLDAR Y BASE COOTUS BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm, ESCOPLO 72 MM Fabricada en acero con doble tratamiento térmico Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raíces de			-			
Acabado cromo que protege de la corrosión Graduación en pulgadas y millimetros Mango cubierto de PVC resistente y fácil de limpiar, con orificio para colgar  FLEXOMETRO INDUSTRIAL CONTRA IMPACTOS 8 M CINTA 25 MM CACRASA de ABS y cubierta de TPR resistente a impactos 35% mayor espesor de cinta para máxima durabilidad Cinta impresa por ambos lados con doble capa de nylon para máxima durabilidad Cinta impresa por ambos lados con doble capa de nylon para máxima duración de la graduación Gancho doble magnético, facilita la medición por ambos lados CARRETILLA 4.5 fl3 NEUMÁTICA, BASTIDOR TUBULAR Lanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad con gastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie Tacón estabilizado GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON MONTAJE DE TUBO PARA SOLDAR Y BASE 2000 LB  BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm, ESCOPLO 72 MM Fabricada en acero con doble tratamiento térmico Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raíces de						
Graduación en pulgadas y milímetros Mango cubierto de PVC resistente y fácil de limpiar, con orificio para colgar FLEXOMETRO INDUSTRIAL CONTRA IMPACTOS 8 M CINTA 25 MM Carcasa de ABS y cubierta de TPR resistente a impactos 35% mayor espesor de cinta para máxima durabilidad Cinta impresa por ambos lados con doble capa de nylon para máxima duración de la graduación Gancho doble magnético, facilita la medición por ambos lados CARRETILLA 4.5 fl3 NEUMÁTICA, BASTIDOR TUBULAR Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad Con				,		
• Mango cubierto de PVC resistente y fácil de limpiar, con orificio para colgar  FLEXOMETRO INDUSTRIAL CONTRA IMPACTOS 8 M CINTA 25 MM • Carcasa de ABS y cubierta de TPR resistente a impactos • 35% mayor espesor de cinta para máxima durabilidad • Cinta impresa por ambos lados con doble capa de nylon para máxima duración de la graduación • Cancho doble magnético, facilita la medición por ambos lados  CARRETILLA 4.5 fl3 NEUMÁTICA, BASTIDOR TUBULAR • Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad • Concha de lámina espesor 0.9 mm • Bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes • Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie • Tacón estabilizado  GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON MONTAJE DE TUBO PARA SOLDAR Y BASE DOGOTULS 70 1 PIEZA  70 1 PIEZA  * Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raíces de	66	1	PIEZA		TRUPER	15510
limpiar, con orificio para colgar  FLEXOMETRO INDUSTRIAL CONTRA IMPACTOS 8 M CINTA 25 MM  • Carcasa de ABS y cubierta de TPR resistente a impactos  • 35% mayor espesor de cinta para máxima durabilidad  • Cinta impresa por ambos lados con doble capa de nylon para máxima duración de la graduación • Gancho doble magnético, facilita la medición por ambos lados  CARRETILLA 4.5 ft3 NEUMÁTICA, BASTIDOR TUBULAR  • Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad  • Concha de lámina espesor 0.9 mm • Bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes • Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie • Tacón estabilizado  GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON MONTAJE DE TUBO PARA SOLDAR Y BASE 2000 LB  BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm, ESCOPLO 72 MM • Fabricada en acero con doble tratamiento térmico • Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raíces de						
FLEXOMETRO INDUSTRIAL CONTRA IMPACTOS 8 M CINTA 25 MM Carcasa de ABS y cubierta de TPR resistente a impactos 35% mayor espesor de cinta para máxima durabilidad • Cinta impresa por ambos lados con doble capa de nylon para máxima duración de la graduación • Gancho doble magnético, facilita la medición por ambos lados  CARRETILLA 4.5 ft3 NEUMÁTICA, BASTIDOR TUBULAR • Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad en Bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes • Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie • Tacón estabilizado  GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON MONTAJE DE TUBO PARA SOLDAR Y BASE 2000 LB  BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm, ESCOPLO 72 MM • Fabricada en acero con doble tratamiento térmico • Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raíces de						
MPACTOS 8 M CINTA 25 MM   Carcasa de ABS y cubierta de TPR resistente a impactos   35% mayor espesor de cinta para máxima durabilidad   Cinta impresa por ambos lados con doble capa de nylon para máxima duración de la graduación   Gancho doble magnético, facilita la medición por ambos lados   CARRETILLA 4.5 ft3 NEUMÁTICA, BASTIDOR TUBULAR   Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad   Concha de lámina espesor 0.9 mm   Bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes   Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie   Tacón estabilizado   GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON MONTAJE DE TUBO PARA SOLDAR Y BASE 2000 LB   BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm, ESCOPLO 72 MM   Fabricada en acero con doble tratamiento termico   Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raíces de	···	<u> </u>				
Carcasa de ABS y cubierta de TPR resistente a impactos  35% mayor espesor de cinta para máxima durabilidad  Cinta impresa por ambos lados con doble capa de nylon para máxima duración de la graduación Gancho doble magnético, facilita la medición por ambos lados  CARRETILLA 4.5 ft3 NEUMÁTICA, BASTIDOR TUBULAR Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad  Concha de lámina espesor 0.9 mm Bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie Tacón estabilizado  GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON MONTAJE DE TUBO PARA SOLDAR Y BASE 2000 LB BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm, ESCOPLO 72 MM Fabricada en acero con doble tratamiento térmico Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raíces de						
impactos 35% mayor espesor de cinta para máxima durabilidad Cinta impresa por ambos lados con doble capa de nylon para máxima duración de la graduación Gancho doble magnético, facilita la medición por ambos lados CARRETILLA 4.5 ft3 NEUMÁTICA, BASTIDOR TUBULAR Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad Concha de lámina espesor 0.9 mm Bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie Tacón estabilizado GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON BARRETA DE PUNTA DE 1'X175 cm, ESCOPLO 72 MM Fabricada en acero con doble tratamiento refermico Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raíces de						
1 PIEZA durabilidad  * Cinta impresa por ambos lados con doble capa de nylon para máxima duración de la graduación  * Gancho doble magnético, facilita la medición por ambos lados  * CARRETILLA 4.5 ft3 NEUMÁTICA, BASTIDOR TUBULAR  * Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad  * Concha de lámina espesor 0.9 mm  * Bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes  * Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie  * Tacón estabilizado  * GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON MONTAJE DE TUBO PARA SOLDAR Y BASE 2000 LB  * BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm, ESCOPLO 72 MM  * Fabricada en acero con doble tratamiento Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raíces de				· ·		
durabilidad  Cinta impresa por ambos lados con doble capa de nylon para máxima duración de la graduación Gancho doble magnético, facilita la medición por ambos lados  CARRETILLA 4.5 ft3 NEUMÁTICA, BASTIDOR TUBULAR Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad CONCONTRO CONCONTRO CON MANO CONCONTRO CON BASTIDOR TRUPER  Bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie Tacón estabilizado  GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON MONTAJE DE TUBO PARA SOLDAR Y BASE DOGOTULS ZO00 LB  BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm, ESCOPLO 72 MM Fabricada en acero con doble tratamiento térmico Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raíces de						
durabilidad  Cinta impresa por ambos lados con doble capa de nylon para máxima duración de la graduación Gancho doble magnético, facilita la medición por ambos lados  CARRETILLA 4.5 ft3 NEUMÁTICA, BASTIDOR TUBULAR Lalnta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad  PIEZA  Concha de lámina espesor 0.9 mm Bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie Tacón estabilizado  GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON MONTAJE DE TUBO PARA SOLDAR Y BASE OGOTULS  RI5083  PIEZA  PIEZA  PIEZA  PIEZA  TRUPER  11740  TRUPER  11740  TRUPER  11740  TRUPER  11740  TRUPER  11740  TRUPER  11740  TRUPER	67	1	PIF7A		TRUPER	12696
de nylon para máxima duración de la graduación • Gancho doble magnético, facilita la medición por ambos lados  CARRETILLA 4.5 ft3 NEUMÁTICA, BASTIDOR TUBULAR • Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad con mayor estabilidad  PIEZA • Concha de lámina espesor 0.9 mm • Bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes • Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie • Tacón estabilizado  GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON MONTAJE DE TUBO PARA SOLDAR Y BASE 2000 LB  BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm, ESCOPLO 72 MM • Fabricada en acero con doble tratamiento térmico • Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raíces de			1 144		11101 211	12000
• Gancho doble magnético, facilita la medición por ambos lados  CARRETILLA 4.5 ft3 NEUMÁTICA, BASTIDOR TUBULAR • Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad • Concha de lámina espesor 0.9 mm • Bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes • Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie • Tacón estabilizado  GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON MONTAJE DE TUBO PARA SOLDAR Y BASE 2000 LB  BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm, ESCOPLO 72 MM • Fabricada en acero con doble tratamiento térmico • Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raíces de			+			
por ambos lados  CARRETILLA 4.5 ft3 NEUMÁTICA, BASTIDOR TUBULAR  Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad con mayor estabilidad  REPIEZA  Concha de lámina espesor 0.9 mm Bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie Tacón estabilizado  GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON MONTAJE DE TUBO PARA SOLDAR Y BASE 2000 LB  BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm, ESCOPLO 72 MM Fabricada en acero con doble tratamiento térmico Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raíces de						
CARRETILLA 4.5 ft3 NEUMÁTICA, BASTIDOR TUBULAR  Lanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad  RIEZA  Concha de lámina espesor 0.9 mm Bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie Tacón estabilizado  GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON RIEZA  MONTAJE DE TUBO PARA SOLDAR Y BASE 2000 LB  BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm, ESCOPLO 72 MM Fabricada en acero con doble tratamiento Fabricada en acero con doble tratamiento PIEZA  PIEZA  PIEZA  TRUPER  10762						
TUBULAR  Lanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad  PIEZA  Concha de lámina espesor 0.9 mm  Bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes  Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie  Tacón estabilizado  GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON MONTAJE DE TUBO PARA SOLDAR Y BASE 2000 LB  BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm, ESCOPLO 72 MM  Fabricada en acero con doble tratamiento  Facricada en acero con doble tratamiento térmico  PIEZA  PIEZA  TRUPER  11740  TRUPER  11740  TRUPER  10762						
Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad  1 PIEZA Concha de lámina espesor 0.9 mm Bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie Tacón estabilizado  GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON MONTAJE DE TUBO PARA SOLDAR Y BASE 2000 LB  BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm, ESCOPLO 72 MM Fabricada en acero con doble tratamiento  1 PIEZA térmico TRUPER 10762  Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raíces de				CARRETILLA 4.5 ft3 NEUMÀTICA, BASTIDOR		
diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad  PIEZA Concha de lámina espesor 0.9 mm Bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie Tacón estabilizado  GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON MONTAJE DE TUBO PARA SOLDAR Y BASE 2000 LB  BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm, ESCOPLO 72 MM Fabricada en acero con doble tratamiento Fabricada en acero con doble tratamiento PIEZA térmico Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raíces de						
con mayor estabilidad  Concha de lámina espesor 0.9 mm  Bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie Tacón estabilizado  GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON MONTAJE DE TUBO PARA SOLDAR Y BASE 2000 LB  BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm, ESCOPLO 72 MM  Fabricada en acero con doble tratamiento térmico Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raíces de						
68 1 PIEZA Concha de lámina espesor 0.9 mm Bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie Tacón estabilizado  69 1 PIEZA MONTAJE DE TUBO PARA SOLDAR Y BASE 2000 LB  BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm, ESCOPLO 72 MM Fabricada en acero con doble tratamiento térmico Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raíces de				•		
Bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes     Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie     Tacón estabilizado  GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON MONTAJE DE TUBO PARA SOLDAR Y BASE 2000 LB  BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm, ESCOPLO 72 MM     Fabricada en acero con doble tratamiento térmico     Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raíces de				1		: !
(1.5 mm) con grips antiderrapantes	68	1	PIEZA		TRUPER	11740
Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie     Tacón estabilizado  GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON MONTAJE DE TUBO PARA SOLDAR Y BASE 2000 LB  BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm, ESCOPLO 72 MM  Fabricada en acero con doble tratamiento térmico Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raíces de				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
cualquier tipo de superficie  • Tacón estabilizado  GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON  MONTAJE DE TUBO PARA SOLDAR Y BASE 2000 LB  BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm, ESCOPLO 72 MM  • Fabricada en acero con doble tratamiento térmico  • Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raíces de				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	
• Tacón estabilizado  GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON  PIEZA MONTAJE DE TUBO PARA SOLDAR Y BASE DOGOTULS RI5083  2000 LB  BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm, ESCOPLO 72 MM  • Fabricada en acero con doble tratamiento térmico  • Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raíces de						
GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON MONTAJE DE TUBO PARA SOLDAR Y BASE 2000 LB  BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm, ESCOPLO 72 MM • Fabricada en acero con doble tratamiento térmico • Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raíces de				•		
69 1 PIEZA MONTAJE DE TUBO PARA SOLDAR Y BASE DOGOTULS RI5083  2000 LB  BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm, ESCOPLO 72 MM  • Fabricada en acero con doble tratamiento térmico • Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raíces de						
2000 LB  BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm, ESCOPLO 72						B15000
BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm, ESCOPLO 72 MM  • Fabricada en acero con doble tratamiento térmico TRUPER 10762  • Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raíces de	69	1	PIEZA		DOGOTULS	KI5083
72 MM  • Fabricada en acero con doble tratamiento 70 1 PIEZA térmico  • Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raíces de						
• Fabricada en acero con doble tratamiento 1 PIEZA térmico TRUPER 10762 • Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raíces de						
70 1 PIEZA térmico Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raíces de						5
Para perforar superficies duras de tierra, piedra     o concreto y demoler, romper o cortar raíces de						40000
o concreto y demoler, romper o cortar raíces de	70	1	PIEZA	The state of the s	TRUPER	10762
árboles						
	<i>,</i>			járboles ,		

Palacio Municipal 2 de Abril San Juan Cuantiancingo Canton carrio dal Calvario C.P. 72730, San duen Cucutiancia (2271) Ebio

01 222 265 13 62

www.cueutlencinge.gott.mx

Página **19** de **41** 



71	1	PIEZA	CUCHARA PARA ALBAÑIL 9' TIPO FILADELFIA  • Hoja de acero templado que proporciona mayor resistencia al desgaste.  • Mango de madera pulido y laqueado  • Ensamble reforzado de mango y zanco con casquillo prensado y adhesivo de uretano que evita que gire el mango  • Ideal para aplicar yeso y aplanar muros.	TRUPER	12991
72	1	PIEZA	PASTA PARA SOLDAR, 100 g  Fabricada a base de petrolato  Alta resistencia térmica  Anticorrosiva, libre de plomo e insoluble al agua  No deteriora las superficies a soldar  Ayuda a la distribución de la soldadura	TRUPER	19338
73	1	PIEZA	ODOMETRO CON FRENO, RUEDA DE 13'  Cuerpo en ABS con rueda de poliuretano  Mango plegable y asa para su fácil almacenamiento y transporte  Freno y botón de reinicio en la parte superior del mango para mayor comodidad  Contador automático de 5 dígitos en metros y decímetros  Ideal para medición en terrenos de superficie irregular como campos, cultivos y bosques.	TRUPER	15831
74	1	PIEZA	MANGUERA 3/4' 3 CAPAS EN ROLLO DE 100 M  Manguera reforzada de 3 capas Con refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión  Mangueras diámetro 1/2" con 2 costillas internas que permiten el flujo de agua aún con la manguera doblada.	TRUPER	19859

Se hace constar que previo cotejo de las propuestas técnicas presentadas por los licitantes se observó que las mismas constan del número de carpetas que a continuación se indica: -----

LICITANTES	No. DE CARPETAS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS	
"GENERADORA DE IDEAS EL CEDRO," S.A. DE C.V.	1 CARPETA	
"LEGNO ACABADOS", S. A. DE C.V.	1 CARPETA	

Palacio Municipal

1 de April San Juan Chautishbinot C.P. 19700, San Jook Cuaulieno (28

01 222 285 15 62

www.cusuttancingo.gob.mx

Página 20 de 41



7 APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓN	AICAS DE LOS	LICITANTES	. A N C & M = = = = = = = = = = = = = = = = = =	表 电电子 医多足 化混合物 医内内 电电路 经分分
Conservando el orden de la lista de los participante uno de los licitantes; haciendo constar que cada rotulados y cerrados en forma inviolable, tal como l	uno de los sol	ores de los licitar	ntes, se encuent	ran debidamente
8 LECTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMIC LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS				
Acto seguido, se procede a dar lectura a las propu por las bases del procedimiento de adjudicación CMADC-019-2024, para un análisis y evaluación ex de las propuestas de los licitantes, resultando lo sig	mediante Invita haustiva de los d guiente:	ación a Cuando locumentos solicit	Menos Tres Pe	ersonas número ura de la revisión
	LICI	<b>TANTE</b>	LICITA	ANTE
DOCUMENTO SOLICITADO		RA DE IDEAS EL S.A. DE C.V.	"LEGNO ACAE DE (	
PROP	UESTA ECONÓ	MICA		
REQUISITO CONFORME A LA INVITACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
3.1 PROPUESTAS ECONÓMICAS, CONFORME A LOS ANEXOS B Y C	1		✓	
3.2 COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES FEDERALES CON SU RESPECTIVO ACUSE DE RECIBIDO DEL SAT CON SELLO	<b>√</b>		✓	
3.3 COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL ACUSE DE PRESENTACIÓN DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN PROVISIONAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES FEDERALES.	√		✓	
3.4 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO FISCAL EMITIDO POR EL SAT	<b>4</b>		✓	

Palacio Yuselbipa:

2 de Abril San Juan Cusuvanoinac 6 C.P. 72700, San Juan Duautian 1991

01 222 285 13 82

www.cushikacingo.gen.mx

A J

, Página **21** de **41** 



3.5 GARANTÍA DE SERIEDAD	<b>√</b>	✓	
3.6 PROPUESTA ECONÓMICA "ANEXO C": EN FORMATO IMPRESO, ASÍ COMO EN ARCHIVO ELECTRÓNICO.	<b>√</b>	✓	

Prosiguiendo con el acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas, con fundamento en lo establecido por el artículo 85 fracción IV se procede a hacer mención las Propuestas Económicas que satisfacen los requisitos señalados en las bases del procedimiento de adjudicación mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas número CMADC-019-2024, siendo estos: "GENERADORA DE IDEAS EL CEDRO," S.A. DE C.V. y "LEGNO ACABADOS", S. A. DE C.V., teniéndose las mismas como ACEPTADAS. -------

Nombre de	el Licitante:		•	"GENERADORA DE IDEAS EL CEDRO," S.A. DE C.					
Procedimi	ento:				CMADC-019-2024				
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESC	CRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	MONTO MÍNIMO	MONTO MÁXIMO		
1	1	PIEZA	ESCOBA META DIENTES CALIB	ALICA RECTA 24 RE 18	\$463.00				
2	1	PIEZA	ROLLO DE PI NYLON LARGO	OLA BLANCA DE DE 15 METROS	\$288.00				
3	1	PIEZA	ROLLO DE PI NYLON LARGO	OLA BLANCA DE DE 15 METROS	\$278.00				
4	1	I PIEZA	ROLLO DE PI NYLON LARGO	OLA BLANCA DE DE 30 METROS	\$388.00				
5	1		ROLLO DE PI NYLON LARGO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	\$408.00	440-004			
6	1	PIEZA	ROLLO DE POLIPROPILENO LARGO DE 15 M	O, MULTICOLOR	\$228.00	\$137,931.03	\$344,827.59		
7	1	PIEZA	ROLLO DE POLIPROPILENO LARGO DE 15 M	O, MULTICOLOR	\$253.00				
8	1		ROLLO DE POLIPROPILENO LARGO DE 30 M	D, MULTICOLOR	\$348.00				
9	1	PIEZA	ROLLO DE POLIPROPILENO LARGO DE 30 M	· .	\$378.00				

Palacie Hunitipal

2 de Abril San Juan Cuautlandings, Extro Sarrio del Calver 72700, San Juan Cubutlar

012222851862

www.cuaulancingo.gob.mx

Página 22 de 41

	···,			
10	1	PIEZA	BIELDO LARGO 5 DIENTES	\$568.00
11	1	PIEZA	CARETA DE PROTECCION	\$280.00
12	1	PIEZA	CARETA SEMIPROFESIONAL	\$733.00
13	1	PIEZA	LENTES DE SEGURIDAD CLAROS TRADICIONALES	\$178.00
14	1	PIEZA	LENTES DE SEGURIDAD AJUSTABLES, TRANSPARENTES	\$165.00
15	1	PIEZA	ARAÑAS DE METAL 22 DIENTES	\$308.00
16	1	PIEZA	GUANTES DE CARNAZA CORTOS UNITALLA	\$228.00
17	1	PIEZA	BROCHA PROFESIONAL 3"	\$173.00
18	1	PIEZA	BROCHA PROFESIONAL 1 1/2"	\$171.00
19	Î	FIEZA	BROCHA PROFESIONAL 5"	\$210.00
20	i	PIEZA	TIJERAS DE JARDINERO	\$215.00
21	1	PIEZA	TIJERAS MANGOS TUBULARES	\$353.00
22	1	PIEZA	CINTURON DE LINIERO ESTANDAR	\$2,438.00
23	1	. PIEZA	NAVAJA RETRACTIL TIPO CUTTER PROFESIONAL METALICA	\$293.00
24	1	PIEZA	MARTILLO CON CABEZA PULIDA Y UÑA	\$388.00
25	1	PIEZA	BARRETA DE UÑA DE 1/2 PULGADAS X 30 CM	\$368.00
26	1	PIEZA	ALICATE DE NARIZ DE 8" (PINZAS DE CORTE)	\$805.00
27	1	PIEZA	TIJERA PARA PODAR RAMAS 68CM MANGO TUBULAR	\$388.00
28	1	PIEZA	ESCALERA DE TIJERA ALUMINIO 8 PELDAÑOS 9.6 KGS.	\$3,506.00
29	1	PIEZA	CINCEL DE ACERO AL CARBON 1"X12"	\$353.00

Palacio Nunicipal Il de Alvil Can Juan Cuautiancinga, Cost o, Rambo del Calvari C.a. 12700. San Juan Cuautian, Proglamba

01 122 236 E 02

www.cuautiancinga.yat.mx

Página **23** de **41** 

30	1	PIEZA	CINCEL DE ACERO AL CARBON	#220.00	
	1	FIEZA	1"X8"	\$338.00	
31	1	PIEZA	PINZA ELECTRICISTA 7' USO RUDO, ALTA PALANCA  • Fabricada en acero al cromo vanadio, 2X más resistente al desgaste que las de acero al carbono  • Acabado niquelado gris, 3X más resistente a la corrosión  • Aísla hasta 1,000 voltios de corriente alterna  • Mango ergonómico con topes que evitan el deslizamiento de la mano  • Cuchillas afiladas para cortes rápidos y precisos	\$403.00	
32	1	PIEZA	CINTA DE AISLAR TEMFLEX 1600	\$176.00	
33	1	PIEZA	CINTAS ANTIDERRAPANTES NEGRAS CON ABRASIVO	\$633.00	
34	1	PIEZA	CABEZAL PARA DESBROZADORA FS230	\$762.00	
35	1	PIEZA	CINTA AMARILLA DE PRECAUCION, ROLLO DE 305 METROS	\$288.00	
36	1	PIEZA	CINTA ROJA DE PELIGRO, ROLLO DE 305 METROS	\$437.00	
37	1	PIEZA	ESCOBA PARA JARDIN 15 DIENTES	\$308.00	
38	1	PIEZA	PROTECTOR FACIAL CON SUSPENSION	\$418.00	
39	1	PIEZA	TALACHO-PICO 5 LB CON MANGO DE 36'  Cabeza forjada en acero al carbono  Mango de fibra de vidrio, más resistente que los mangos de madera  El diseño del mango permite un agarre seguro y cómodo	\$617.00	
40	1	PIEZA	CARRETE DE HILO DESBROZADORA COLOR NARANJA 2.4MM	\$3,158.00	
41	1	PIEZA	PALA CARBONERA T-2000 PUÑO 'Y'  Cabeza fabricada en acero al carbono  Mango de madera con puño "Y".  Collar reforzado que permite un accomble.	\$483.00	
			ensamble		

Paraciti Monimipal 2 de Acril San Juan Cuautiancingo, carbo Borris del Universo C.P. 72700, San Juan Cuautiano, full Pairie

07 222 195 IJ 62

www.cuzuilancingo.geb.mx

Página 24 de 41

42	1	PIEZA	CINTA DE AISLAR NEGRAS 18MM X 19 MM	\$178.00	<b></b>
43	Î	PIEZA	PINZAS DE CHOFER 8' MANGO  • Fabricada en acero al cromo vanadio, 2X más resistente al desgaste que las de acero al carbono  • Acabado niquelado gris, 3X más resistente a la corrosión  • Aísla hasta 1,000 voltios de corriente alterna  • Mango ergonómico con topes que evitan el deslizamiento de la mano 2 posiciones de ajuste	\$338.00	
44	1	PIEZA	MARRO TIPO NEVADA 6 LBS. MANGO 36' Cabeza forjada en acero con caras pulidas Mango de fibra de vidrio, más resistente que los mangos de madera Ideales para trabajos de golpeo y demolición	\$637.00	
45	1	PIEZA	MARRO OCTAGONAL 2 LB, MANGO DE MADERA 12' • Cabeza forjada en acero con caras maquinadas • Mango de madera con absorbedor de impactos • Ideal para trabajos de golpeo y demolición	\$367.00	
46	1	PIEZA	MACHETE ESTANDAR 18' CACHA NARANJA REMACHADA  Cacha ergonómica con textura antiderrapante para máximo agarre  Cacha recta con remaches sólidos para mayor seguridad.	\$267.00	
47	1	PIEZA	ESMERELIZADORA ANGULAR 4- 1/2' 850 W, ERGO-PRO Motor de 850 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño Mango auxiliar ajustable a 3 posiciones para mayor control Cuerpo delgado y ligero, ideal para trabajos de instalación de pisos Cómodo botón de accionamiento con función de uso continuo Para esmerilar y cortar acero, ladrillos, azulejos y piedra	\$883.00	

Pelapio Municipal 2 de April Sen Juan Eusutianding C.P. 72700, Sen Juan Susutiano Le

01222225552

www.cuaullancingo.gob.ms

Página **25** de **41** 

48 1	PIEZA	KILO DE CLAVO ESTANDAR 5' CON CABEZA EN CAJA DE 10 KG • Fabricados en acero al carbono • Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración • Para uso en albañileria, carpintería, tarimas y estructuras de madera	\$175.00	
49 1	PIEZA	BOLSA CON 1 KG DE CLAVOS PARA CONCRETO GALVANIZADOS 1' • Fabricados en acero al carbono con tratamiento térmico de templado que brinda mayor resistencia y durabilidad difícil de doblar o romper • Acabado galvanizado, alta resistencia a la oxidación • Cuerpo rolado, para mayor sujeción • Cabeza con diseño hexagonal que proporciona mayor agarre al golpe del martillo • Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración	\$97.00	
50 1	PIEZA	COMBO ROTOMARTILLO/DESTORNILLADO R DE IMPACTO INALAMBRICO 20V Destornillador de impacto de 1/4", 20 V. Rotomartillo de 1/2", 20V Juego de brocas y puntas de 100 piezas. Maletin portaherramientas 15".	\$2,865.00	
51 ! 1	PIEZA	CARDA DE COPA 2-3/4' ALAMBRE GRUESO PARA TALADRO • Fabricada en acero latonado (anti chispa) • Acabado semifino • Zanco 1/4" • Para limpieza en lugares de difícil acceso y remover pintura	\$108.00	
52 1	PIEZA	CINTA PARA DUCTO 30M x 48MM, ESPESOR 0.19MM • Fabricada de polietileno reforzada con malla de algodón Adhesivo fusión en caliente.	\$150.00	
53 1	PAQUETE	JUEGO DE 5 DESARMADORES MANGOS DE ACETATO  • Barra redonda de acero al cromo vanadio 2X más resistente al desgaste que las de acero al carbono   • Mango de acetato 3X mayor	\$129.00	
M	<u> </u>	ango do doctato ox mayor_	n	

Total Transitional

I de April San Juan Gueubancing de Sa, Eal

D.P. 72700, San Juan Luaulancing of Pible

01222283241

www.cuasilanchgo.gol.mx

Página 26 de 41

			resistencia al impacto y solventes que los mangos de PVC.		
54	1	PIEZA	CINTA DOBLE CARA 25 MM x 5 M  • 200% Mayor adhesión y 100% mayor capacidad de carga  • Cinta de espuma de polietileno, mayor resistencia a la rotura con doble adhesivo de caucho sintético.  • Fácil instalación sin necesidad de clavar o atornillar.	\$65.00	
55	1	PIEZA	PISTOLA ELECTRICA DE SILICON DE 1/2',  Ligera con agarre cómodo  Gatillo de fácil compresión y boquilla para una aplicación precisa  Soporte metálico plegable que facilita su uso.	\$159.00	
56	1	PIEZĄ	CANDADO DE COMBINACION 40 MM CUERPO DE LATON EN BLISTER Cuerpo de latón sólido y gancho de acero con acabado cromado. Cilindro de latón sólido, seguro de combinación de 4 dígitos. Se puede personalizar la combinación.	\$187.00	
57	1	PIEZA	CORTA PERNO DE 24" FORJADO  Diseño de mandíbulas que aseguran la distribución de la fuerza aplicada para un corte más fácil.  Cuerpo de acero forjado  Quijadas de cromo-vanadio pavonadas.	\$820.00	
58	1	PIEZA	ARCO P/SEGUETA 12" P/ALTA TENSIÓN  Los arcos con segueta sirven para pequeñas aplicaciones de corte, para dar mantenimiento en hogares, fabricas, edificios, escuelas, restaurantes y hoteles.	\$320.00	
59	1	PIEZA	PINZA ELECTRICISTA 9 PONCHA /JALADOR GUÍA  • Ponchadora integrada que trabaja sobre conductores.  • Diseño de alta palanca. Remache más próximo al filo de corte para proporcionar 46 % más potencia de corte y agarre que otros diseños de pinzas.	\$859.00	

Felacia nunicipal

2 de Abril San Juan Cuautiancing J. Capiro, Barylo del Calvario C.P. 72700, San Juan Guautiancipa del Calvario

01 222 265 13 62

xww.cuautlancingo.gob.mx

Página 27 de 41

			<ul> <li>Cuchillas de corte templadas por inducción para brindar una vida útil prolongada.</li> </ul>			
60	1	PIEZA	SEGUETA BIMETRAL 18 D T2 20116218HE  • Segueta bimetálica la más alta calidad en segueta BIMET 218-18.  • La construcción bimetálica permite que las hojas se doblen y curven sin romperse.	\$21.00		
61	1	PAQUETE	JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES CROMADAS, 3 PIEZAS EN ESTUCHE.	\$1,200.00		
62		PIEZA	BOLSA c/100 TAQUETES PLASTICOS 1/2', P/PANEL DE YESO.	\$55.00		
63	1	PIEZA	TALADRO 1/2', 800W DOS VELOCIDADES INDUSTRIAL  Motor de 800 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño  Caja de engranes de aluminio para mayor resistencia  Velocidad variable reversible con selector de 2 velocidades mecánicas  Mango auxiliar de 360° con varilla de control de profundidad para un mayor centrol de perforado  Para perforación en madera y metal.	\$1,586.00		
64	1	PIEZA	PINZA 6' PELA CABLES 22 A 10 AWG  Fabricada en acero con acabado pulido  Mango cubierto de polipropileno con TPR antiderrapante  Para cortar y pelar cables trenzados calibres 26 a 16 AWG  Resorte de autoapertura  Cuchillas de corte y punta delgada para lugares de dificil acceso.	\$121.50		
65	-1	PIEZA	LLAVE DE ESTRIAS PULIDO ESPEJO DE 15° EN PULGADAS, 12 PUNTAS, 1-5/8" x 1-11/16"	\$1,800.00		
66	1	PIEZA	LLAVE AJUSTABLE (PERICO) 8' CROMADA MANGO DE PVC Forjado en acero al carbono Acabado cromo que protege de la corrosión Graduación en pulgadas y milimetros	\$296.00		

Folegio Mudicipal - 2 de Abril Sen Juan (Loudencipa) L.F. 72700, san Juan Cuauliaria (L.F.)

01 022 228 13 82

emilitation de la company de l

Página/28 de 41

*	T	1	• Mango cubierto de PVC resistente y		 	
	-		fácil de limpiar, con orificio para cotgar			
67	1	PIEZA	FLEXOMETRO INDUSTRIAL CONTRA IMPACTOS 8 M CINTA 25 MM  Carcasa de ABS y cubierta de TPR resistente a impactos  35% mayor espesor de cinta para máxima durabilidad  Cinta impresa por ambos lados con doble capa de nylon para máxima duración de la graduación  Gancho doble magnético, facilita la medición por ambos lados	\$487.00		
68	1	PIEZA	CARRETILLA 4.5 ft3 NEUMÁTICA, BASTIDOR TUBULAR  • Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad  • Concha de lámina espesor 0.9 mm  • Bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes  • Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie  • Tacón estabilizado	\$1,728.00		
69	1	PIEZA	GATO PARA REMOLQUE GIRATORIO CON MONTAJE DE TUBO PARA SCLDAR Y BASE 2000 LB	\$2,928.00		
70	1	PIEZA	BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm, ESCOPLO 72 MM  • Fabricada en acero con doble tratamiento térmico  • Para perforar superficies duras de tierra, piedra o concreto y demoler, romper o cortar raíces de árboles	\$763.00		
71	1	PIEZA	CUCHARA PARA ALBAÑIL 9' TIPO FILADELFIA  Hoja de acero templado que proporciona mayor resistencia al desgaste.  Mango de madera pulido y laqueado  Ensamble reforzado de mango y zanco con casquillo prensado y adhesivo de uretano que evita que gire el mango	\$343.00		

Palasio Municipal 2 de Abril San Juan Cuauti Poly Interno, Barrio del Cal C.P. 72700, San Juan Cuauti de Priestra

01722285 13 82

www.cuautancingo.gob.wx

Página 29 de 41

	·		<ul> <li>Ideal para aplicar yeso y aplanar muros.</li> </ul>			
72	1	PIEZA	PASTA PARA SOLDAR, 100 g  Fabricada a base de petrolato  Alta resistencia térmica  Anticorrosiva, libre de plomo e insoluble al agua  No deteriora las superficies a soldar  Ayuda a la distribución de la soldadura	\$201.00		
73	1	PIEZA	ODOMETRO CON FRENO, RUEDA DE 13'  Cuerpo en ABS con rueda de poliuretano  Mango plegable y asa para su fácil almacenamiento y transporte  Freno y botón de reinicio en la parte superior del mango para mayor comodidad  Contador automático de 5 digitos en metros y decimetros  Ideal para medición en terrenos de superficie irregular como campos, cultivos y bosques.	\$2,163.00	The same of the sa	
74	1	PIEZA	MANGUERA 3/4' 3 CAPAS EN ROLLO DE 100 M • Manguera reforzada de 3 capas • Con refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión • Mangueras diámetro 1/2" con 2 costillas internas que permiten el flujo de agua aún con la manguera doblada.	\$3,038.00		
MDORTE N	MINIMO CON	I ETDA		SUBTOTAL	MÍNIMO	MÁXIMO
	ESENTA MIL		100 M.N.)		\$137,931.03	\$344,827.59
	MAXIMO CON IENTOS MIL		100 M.N.)	TASA 16% I.V.A.	\$22,068.97	\$55,172.41
			,			

Palacia Municipal 2 de Ciri San Juan Caautiundines, Carum Saude del Jer C.P. 12760, Pan Juan Crautian (J.P. 1976)

01/22/255/5/52

www.cuautlancingo.gob.mx

Página 30 de 41

Nombre del Licitante: Procedimiento:				CMADC-019-2024			
***************************************	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESC	RIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IVA	MONTO MÍNIMO	MONTO MÁXIMO
1	1	PIEZA	ESCOBA META DIENTES CALIB	ALICA RECTA 24 RE 18	\$325.00		
2	1		ROLLO DE PI NYLON LARGO	OLA BLANCA DE DE 15 METROS	\$150.00		
3	1		ROLLO DE PI NYLON LARGO	OLA BLANCA DE DE 15 METROS	\$140.00		
4	1		ROLLO DE PI NYLON LARGO	OLA BLANCA DE DE 30 METROS	\$250.00		
5	1	FIEZA	NYLON LARGO I		\$270.00		
6	1	PIEZA	ROLLO DE POLIPROPILENO LARGO DE 15 M	D, MULTICOLOR	\$90.00		
7	1	PIEZA	ROLLO DE POLIPROPILENO LARGO DE 15 M	), MULTICOLOR	\$115.00		
8	1	PiEZA	ROLLO DE POLIPROPILENO LARGO DE 30 M	PIOLA DE D, MULTICOLOR	\$210.00		
9	1	PIEZA	ROLLO DE POLIPROPILENO LARGO DE 30 M	PIOLA DE D, MULTICOLOR	\$240.00	\$137,931.03	\$344,827.59
10	1	PIEZA	BIELDO LARGO	5 DIENTES	\$430.00		
11	1	PIEZA	CARETA DE PRO	DTECCION	\$280.00	÷	
12	1	PIEZA	CARETA SEMIPE	ROFESIONAL	\$595.00		
13	1		LENTES DE SEC TRADICIONALES	GURIDAD CLAROS	\$40.00		
14	1		LENTES DE AJUSTABLES, TF	SEGURIDAD RANSPARENTES	\$40.00		
15	1	PIEZA	ARAÑAS DE MET	TAL 22 DIENTES	\$170.00		
16	1		GUANTES DE C UNITALLA	ARNAZA CCRTOS	\$90.00		
17	1	PIEZA	BROCHA PROFE	SIONAL 3"	\$35.00		

Palacio fluciolpai 2 de Abril Sen Juan Guautiandinen, Cantro Samie del Calverio C P. 12700, Sen Juan Guautian Figo Falicia

01 222 285 13 82

www.cueutlencingo.gob.mx

Página **31** de **41** 

18	1	PIEZA	BROCHA PROFESIONAL 1 1/2"	\$20.00
19	1	PIEZA	BROCHA PROFESIONAL 5"	\$72.00
20	1	PIEZA	TIJERAS DE JARDINERO	\$215.00
21	1	PIEZA	TIJERAS MANGOS TUBULARES	\$295.00
22	. 1	PIEZA	CINTURON DE LINIERO ESTANDAR	\$2,300.00
23	1	PIEZA	NAVAJA RETRACTIL TIPO CUTTER PROFESIONAL METALICA	\$155.00
24	1	PIEZA	MARTILLO CON CABEZA PULIDA Y UÑA	\$520.00
25	1	PIEZA	BARRETA DE UÑA DE 1/2 PULGADAS X 30 CM	\$230.00
26	1	PIEZA	ALICATE DE NARIZ DE 8" (PINZAS DE CORTE)	\$667.00
27	1	PIEZA	TIJERA PARA PODAR RAMAS 68CM MANGO TUBULAR	\$250.00
28	1	PIEZA	ESCALERA DE TIJERA ALUMINIO 8 PELDAÑOS 9.6 KGS.	\$3,368.00
29	1	PIEZA	CINCEL DE ACERO AL CARBON 1"X12"	\$215.00
30	1	PIEZA	CINCEL DE ACERO AL CARBON 1"X8"	\$200.00
31	1	PIEZA	PINZA ELECTRICISTA 7' USO RUDO, ALTA PALANCA • Fabricada en acero al cromo vanadio, 2X más resistente al desgaste que las de acero al carbono • Acabado niquelado gris, 3X más resistente a la corrosión • Aísla hasta 1,000 voltios de corriente alterna • Mango ergonómico con topes que evitan el deslizamiento de la mano • Cuchillas afiladas para cortes rápidos y precisos	\$265.00
32	1	P!EZA	CINTA DE AISLAR TEMFLEX 1600	\$32.00
33	1	PIEZA	CINTAS ANTIDERRAPANTES NEGRAS CON ABRASIVO	\$495.00
1.				

Pelacio Municipal
2 de Abril San Juan Cuautiancingo, Centro Estribelei Celvario
C.P. 72700, San Juan Cuautianchino, Publia

G 01 222 208 13 82

www.cuzuilancingo.gob.mx

Página **32** de **41** 

	T	<del></del>		
34	1	PIEZA	CABEZAL PARA DESBROZADORA FS230	\$624.00
35	1	PIEZA	CINTA AMARILLA DE PRECAUCION, ROLLO DE 305 METROS	\$150.00
36	1	PIEZA	CINTA ROJA DE PELIGRO, ROLLO DE 305 METROS	\$299.00
37	1	PIEZA	ESCOBA PARA JARDIN 15 DIENTES	\$170.00
38	1	PIEZA	PROTECTOR FACIAL CON SUSPENSION	\$280.00
39	1	PIEZA	TALACHO-PICO 5 LB CON MANGO DE 36'  Cabeza forjada en acero al carbono  Mango de fibra de vidrio, más resistente que los mangos de madera  El diseño del mango permite un lagarre seguro y cómodo	\$479.00
40	1	PIEZA	CARRETE DE HILO DESBROZADORA COLOR NARANJA 2.4MM	\$3,020.00
41	1	PIEZÀ	PALA CARBONERA T-2000, PUÑO Y' Cabeza fabricada en acero al carbono Mango de madera con puño "Y". Collar reforzado que permite un ensamble	\$345.00
42	Year Table	PIEZA	CINTA DE AISLAR NEGRAS 18MM X 19 MM	\$40.00
43	1	PIEZA	PINZAS DE CHOFER 8' MANGO  Fabricada en acero al cromo vanadio, 2X más resistente al desgaste que las de acero al carbono  Acabado niquelado gris, 3X más resistente a la corrosión  Alsla hasta 1,000 voltios de corriente alterna  Mango ergonómico con topes que evitan el deslizamiento de la mano 2 posiciones de ajuste	\$200.00
44	1	PIEZA	MARRO TIPO NEVADA 6 LBS.  MANGO 36' Cabeza forjada en acero con caras pulidas Mango de fibra de vidrio, más resistente que los mangos de madera	\$499.00

Palacio Muelovasi

Sign Abril Can Juan Luautiang sya-Santa
 Sign Abril Can Juan Cuautiang sya-Santa
 San Juan Cuautian Sing Mirabi

. . . 01222 236 75 62

www.cusuilancingo.gob.ma

Página **3,3** de **41** 

		т			
			<ul> <li>Ideales para trabajos de golpeo y demolición</li> </ul>		
45	4	PIEZA	MARRO OCTAGONAL 2 LB, MANGO DE MADERA 12'  Cabeza forjada en acero con caras maquinadas  Mango de madera con absorbedor de impactos  Ideal para trabajos de goipeo y demolición	\$229.50	
46	<b>4</b>	PIEZA	MACHETE ESTANDAR 18' CACHA NARANJA REMACHADA Cacha ergonómica con textura antiderrapante para máximo agarre Cacha recta con remaches sólidos para mayor seguridad.	\$129.00	
47	4-1	PIEZA	ESMERELIZADORA ANGULAR 4- 1/2' 850 W, ERGO-PRO  Motor de 850 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño  Mango auxiliar ajustable a 3 posiciones para mayor control  Cuerpo delgado y ligero, ideal para trabajos de instalación de pisos  Cómodo botón de accionamiento con función de uso continuo  Para esmerilar y cortar acero, ladrillos, azulejos y piedra	\$745.00	
48	1	PIEZA	KILO DE CLAVO ESTANDAR 5' CON CABEZA EN CAJA DE 10 KG • Fabricados en acero al carbono • Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración • Para uso en albañilería, carpintería, tarimas y estructuras de madera	\$37.00	į
49	1	PIEZA	BOLSA CON 1 KG DE CLAVOS PARA CONCRETO GALVANIZADOS 1' • Fabricados en acero al carbono con tratamiento térmico de templado que brinda mayor resistencia y durabilidad difficil de doblar o romper • Acabado galvanizado alta resistencia a la oxidación • Cuerpo rolado, para mayor sujeción • Cabeza con diseño hexagonal que proporciona mayor agarre al golpe del martillo	\$120.00	

Falacio Nunicipal 2 da Abri: San Juan Cuautian Noga, Sazou Sorrio del Calvario C.S. 72700. San Juan Cuavolatro por Juatio

01 222 285 15 82 4

Página **34** de **41** 

	3				
			<ul> <li>Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración</li> </ul>		
50	1	PIEZA	COMBO ROTOMARTILLO/DESTORNILLADO R DE IMPACTO INALAMBRICO 20V • Destornillador de impacto de 1/4", 20 V. • Rotomartillo de 1/2", 20V • Juego de brocas y puntas de 100 piezas. • Maletín portaherramientas 15".	\$3,950.00	
51	1	PIEZA	CARDA DE COPA 2-3/4' ALAMBRE GRUESO PARA TALADRO • Fabricada en acero latonado (anti chispa) • Acabado semifino • Zanco 1/4" • Para limpieza en lugares de dificil acceso y remover pintura	\$111.00	
52	1	PIEZA	CINTA PARA DUCTO 30M x 48MM, ESPESOR 0.19MM • Fabricada de polietileno reforzada con malla de algodón • Adhesivo fusión en caliente.	\$225.00	
53	1	PAQUETE	JUEGO DE 5 DESARMADORES MANGOS DE ACETATO  • Barra redonda de acero al cromo vanadio 2X más resistente al desgaste que las de acero al carbono  • Mango de acetato 3X mayor resistencia al impacto y solventes que los mangos de PVC.	\$129.00	
54	1	PIEZA	CINTA DOBLE CARA 25 MM x 5 M • 200% Mayor adhesión y 100% mayor capacidad de carga • Cinta de espuma de polietileno, mayor resistencia a la rotura con doble adhesivo de caucho sintético. • Fácil instalación sin necesidad de clavar o atornillar.	\$79.00	
55	1	PIEZA	PISTOLA ELECTRICA DE SILICON DE 1/2',  Ligera con agarre cómodo  Gatillo de fácil compresión y boquilla para una aplicación precisa  Soporte metálico plegable que facilita su uso.	\$208.50	
56	1	PIEZA	CANDADO DE COMBINACION 40 MM CUERPO DE LATON EN	\$215.00	

2 de Abril San Juan Cuautianoingo, Centro, Petrilo del Caiverno C.P. (2700), San Juan Cuautianoingo, Lythia

81 222 125 13 82

www.caetlancingo.god.mx

Página **35** de **41** 

		<del></del>		
			BLISTER  • Cuerpo de latén sélido y gancho de	
			acero con acabado cromado.  • Cilíndro de iatón sólido, seguro de	
			combinación de 4 digitos.  * Se puede personalizar la	
			combinación.	
57	1	PIEZA	CORTA PERNO DE 24" FORJADO  Diseño de mandibulas que aseguran la distribución de la fuerza aplicada para un corte más fácil.  Cuerpo de acero forjado	\$820.00
			<ul> <li>Quijadas de cromo-vanadio pavonadas.</li> </ul>	
58	4	PIEZA	ARCO P/SEGUETA 12" P/ALTA TENSIÓN  • Los arcos con segueta sirven para pequeñas aplicaciones de corte, para dar mantenimiento en hogares, fabricas, edificios, escuelas.	\$474.00
			restaurantes y hoteles.	
59	1	PIEZA	PINZA ELECTRICISTA 9 PONCHA /JALADOR GUÍA  • Ponchadora integrada que trabaja sobre conductores. • Diseño de alta palanca. Remache más próximo al filo de corte para proporcionar 46 % más potencia de corte y agarre que otros diseños de pinzas. • Cuchillas de corte templadas por inducción para brindar una vida útil prolongada.	\$1,270.00
60	1	PIEZA	SEGUETA BIMETRAL 18 D T2 20116218HE  • Segueta bimetálica la más alta calidad en segueta BIMET 218-18.  • La construcción bimetálica permite que las hojas se doblen y curven sin romperse.	\$27.00
61	1	PAQUETE	JUEGO DE LLAVES AJUSTABLES CROMADAS, 3 PIEZAS EN ESTUCHE.	\$1,970.00
62	1	PIEZA	BOLSA c/100 TAQUETES PLASTICOS 1/2', P/PANEL DE YESO.	\$96.00
63	1	PIEZA	TALADRO 1/2', 800W DOS VELOCIDADES INDUSTRIAL  Motor de 800 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y	\$1,875.00

Wacio Hunicipal

1 de Abril San Juan Ozaullandingo, Cuntro, Parrio del Colveno C.P. 72760, Son Juan Cuaudandippo, Puable

97 272 286 73 82

www.ouastlancinge.gob.mx

Página 36 de 41

			mejor desempeño				7
			· Caja de engranes de aluminio para			•	
			mayor resistencia				1
			· Velocidad variable reversible con				-
			selector de 2 velocidades mecánicas	1			
			<ul> <li>Mango auxiliar de 360° con varilla de</li> </ul>				
			control de profundidad para un mayor				
			control de perforado				
		•	Para perforación en madera y metal.				
			PINZA 6' PELA CABLES 22 A 10		-		
			AWG				
			<ul> <li>Fabricada en acero con acabado</li> </ul>				
			pulido				
64	1	PIEZA	Mango cubierto de polipropileno con				
V <del>-1</del>	'	FIEZA	TPR antiderrapante	\$145.00			
		1	Para cortar y peiar cables trenzados				
			calibres 26 a 16 AWG				
			Resorte de autoapertura				
			<ul> <li>Cuchillas de corte y punta delgada</li> </ul>				
	<u> </u>	<del> </del>	para lugares de difícil acceso.				
			LLAVE DE ESTRIAS PULIDO		]		
65	] 1	PIEZA	ESPEJO DE 15° EN PULGADAS, 12	\$2,563.00			
			PUNTAS, 1-5/8" x 1-11/16"				
			LLAVE AJUSTABLE (PERICO) 8'				
			CROMADA MANGO DE PVC				
			<ul> <li>Forjado en acero ai carbono</li> </ul>				
66	1	PIEZA	<ul> <li>Acabado cromo que protege de la</li> </ul>	<b>ሰፈ</b> ርዕ ሮዕ			
00	'	I ILLA	corrosión	\$158.50			
			<ul> <li>Graduación en pulgadas y milímetros</li> </ul>				
			Mango cubierto de PVC resistente y				
			fácil de limpiar, con orificio para colgar				
			FLEXOMETRO INDUSTRIAL				
			CONTRA IMPACTOS 8 M CINTA 25				
			MM				
			· Carcasa de ABS y cubierta de TPR				
			resistente a impactos				
O.77			35% mayor espesor de cinta para				
67	1	PIEZA	máxima durabilidad	\$349.00			
			Cinta impresa por ambos lados con				
			doble capa de nylon para máxima				
			J. 0				
			Gancho doble magnético, facilita la				
	<del>                                     </del>		medición por ambos lados	····			. /
			CARRETILLA 4.5 ft3 NEUMÁTICA,				$\bigvee$
			BASTIDOR TUBULAR			шалана	/Ast
60		חוריי	· Llanta neumática reforzada con rin				H
68	1	PIEZA	de 3 aspas, diseño robusto y	\$1,590.00			$/\!\!/ \setminus$
			resistente al desgaste, rodada con				:
			mayor estabilidad				
	1	ļ	<ul> <li>Concha de lámina espesor 0.9 mm</li> </ul>				

Pecio Municipal 2 de Abril San Juan Cuautlancings, Centro, Barrio del Calverio C.º 72700, San Juan Cuautlancingo, Pubble

www.sususilansingo.gob.mx

Página **37** de **41** 

	<del></del>						
			· Bastidor tubular de 3 componentes				
			calibre 16 (1.5 mm) con grips				
		-	antiderrapantes	j			
			<ul> <li>Soportes de uso pesado, mayor</li> </ul>	į			
			estabilidad en cualquier tipo de				
			superficie .				
			Tacón estabilizado				
			GATO PARA REMOLQUE				
69	1	PIEZA	GIRATORIO CON MONTAJE DE	00.700.00			
	•	√ليشية ا	TUBO PARA SOLDAR Y BASE 2000	\$2,790.00			
			LB_				
			BARRETA DE PUNTA DE 1'x175 cm,		-		
			ESCOPLO 72 MM				
			• Fabricada en acero con doble				
70	1	PIEZA	tratamiento térmico	\$625.00			
			Para perforar superficies duras de				
	!		tierra, piedra o concreto y demoler,				
	ļ		romper o cortar raíces de árboles				
	•		CUCHARA PARA ALBAÑIL 9' TIPO				
			FILADELFIA				
			P Hoja de acero templado que			+	
			proporciona mayor resistencia al				
į			desgaste.				
73	1	PIEZA	<ul> <li>Mango de madera puildo y laqueado</li> </ul>	\$205.00			
1	'		<ul> <li>Ensamble reforzado de mango y</li> </ul>	\$205.00		Ì	
	ì		zanco con casquillo prensado y				
į	ļ		adhesivo de uretano que evita que gire				
			el mango				
			• Ideal para aplicar yeso y aplanar				
İ			muros.				
	,		PASTA PARA SOLDAR, 100 g				
	L.		Fabricada a base de petrolato				
1			<ul> <li>Alta resistencia térmica</li> </ul>				
72	1	PIEZA	<ul> <li>Anticorrosiva, libre de plomo e</li> </ul>	\$63.00			
- 1			inscluble al agua	Ψ00.00			
İ	1		No deteriora las superficies a soldar				
ł			· Ayuda a la distribución de la				
			soldadura				
į			ODOMETRO CON FRENO, RUEDA				
			DE 13'				
ĺ		•	Cuerpo en ABS con rueda de				
			poliuretano				
			Mango plegable y asa para su fácil				
73	1	PIEZA	almacenamiento y transporte	\$2,025.00			
			• Freno y botón de reinicio en la parte	,,			- XA. V
			superior del mango para mayor				
			comodidad				
			Contador automático de 5 dígitos en				
			metros y decimetros				
			🖟 Ideal para medición en terrenos de 🛭				

Muchic Musicipal

2 de Abril San Liush Cuaullandingo, Centro, Berrio del Calverio

0.2. 72790, San Juan Cuaullandingo (Santro)

xm.dog.ogilonsliusus.www

Página 38 de 41



	,	-	superficie irregular como campos, cultivos y bosques			
74	1	PIEZA	MANGUERA 3/4' 3 CAPAS EN ROLLO DE 100 M  • Manguera reforzada de 3 capas  • Con refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión  • Mangueras diámetro 1/2" con 2 costillas internas que permiten el flujo de agua aún con la manguera doblada.	\$2,900.00		
IMPOPTE	MAINIMAN CON	I FTTD A		SUBTOTAL	MÍNIMO	MÁXIMO
IMPORTE MINIMO CON LETRA (CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) IMPORTE MAXIMO CON LETRA (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)				\$137,931.03	\$344,827.59	
			TASA 16% I.V.A.	\$22,068.97	\$55,172.41	
			·	TOTAL	\$160,000.00	\$400,000.00

		TOTAL	\$160,000.00	\$400,000.00
Se informa a los licitantes que la	convocante podrá negociar a la b	aja los precio	s contenidos er	n las propuestas
económicas de los licitantes, cuand	do exista el riesgo de declararse desid	erto el procedi	miento de adjud	icación medianto
Invitación a Cuando Menos Tres	Personas, lo anterior de conformida	d con la fracci	ón III del artículo	o 81 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y S	Servicios del Sector Público Estatal y	Municipal		-
	edimiento de adjudicación mediante que se inserta a continuación:			
número CMADC-019-2024, mismo  5 FALLO	que se inserta a continuación:  19 DE NOVIEMBRE DE 2024 QUE OCUPA EL COMIT UBICADAS EN PALA	4 A LAS 09:0 É MUNICIP.	O HORAS, EN L	AS OFICINAS DICAÇIONES,
	CUAUTLANCINGO, PUEBLA			TYOIMETCO,
9 RESOLUCIONES EMITIDAS P	OR EL COMITÉ MUNICIPAL DE AD	IUDICACION	FS	
	y técnicas admitidas por el "COMITÉ"			
		·	a 30 16 VISION Cue	antauva y ariansis

Segundo. - Las propuestas Económicas admitidas por el "COMITÉ" se reciben para su revisión cualitativa y análisis

Paleole (Tuniolgal

2 oe Abril San Juan Cuaudencingo, Centrol Barrio del Calvario C.P. 72700, San Juan Cuautiangiago 2 deta

www.cueutiancingo.gob.mx

Página **39** de **41** 



TerceroSe aceptan las propuestas Legales Técnicas y Ec	conómicas de los licitantes "GENERADORA DE IDEAS EL
CEDRO," S.A. DE C.V. y "LEGNO ACABADOS", S. A. DE	EC.V., por lo que se procederá al análisis cualitativo de las
mismas; asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el a	
Cuarto Se procede a dar lectura en voz alta de la propues	stas económicas recibidas, siendo las siguientes:
10 LECTURA Y FIRMA DEL ACTA.	
Leída que fue la presente acta, y no habiendo más hechos q	ue hacer constar se da por terminada, siendo las diecisiete
horas con dieciocho minutos, del día de su inicio, levantáno	
todos los que en ella intervinieron.	
POR EL COMITÉ MUNDON	AL DE AD SIDIO A GOVERN
POR EL COMITÉ MUNICIPA	AL DE ADJUDICACIONES
	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
C. Omar Alberto Muñoz Alfaro	C. Laura Beatriz Olvera Popoca
Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones.	Secretaria Ejecutiva del Comité Municipal de
	Adjùdicaciones.
C. Monserrat Tlaque Paleta	C. José Mariano Jiménez Xicotencati
Secretaria Técnica del Comité Municipal de	Vocal del Comité Municipal de Adjudicaciones.
Adjudicaciones.	A = A
$\times$ $A$	
C. Germán Délón Páez	C. José Maria Herrera Hernández
Vocal del Comité Municipal de Adjudicaciones.	Vocal del Comité Municipal de Adjudicaciones.
(ma)	A Mission A
- Natrota	The state of the s
C. Patricia Valdez Palma	C. Miguer Angel Bautista Alvarez
Vocal del Comité Municipal de Adjudicaciones.	Vocal del Comité Municipal de Adjudicaciones.
	\ .

Página **40** de **41** 

www.cuaudancingo.god.nm

Naiedia Municipel - 1 de abril Sen Juán Guautiandingo, Centro, Earrig del Calvado C.P. 72700. Son Juan Guautiandingo Pueba C. Macario Flores Berruecos Vocal del Comité Municipal de Adjudicaciones.

IDEAS

EL

C. Francisco Guílfermo López Ramírez Comisario del Comité Municipal de Adjudicaciones.

SISTE

C. Valentin Martinez Náder Director de Recursos Materiales y Servicios Generales.

POR LOS LICITANTES

REPRESENTANTE

FIRMA NO ASISTE

NO ASISTE

UBALDA ROMERO ROMERO ADMINISTRADORA ÚNICA KARLA ITZEL VELAZQUEZ ABAD

ADMINISTRTADORA ÚNICA

TOST

"LEGNO ACABADOS", S. A. DE C.V.

LICITANTE

"VINATUR 2024", S. A. DE C.V.

"GENERADORA DE

CEDRO," S.A. DE C.V.

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas de la Adjudicación mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas CMADC-019-2024.

--FIN DE TEXTO--

Palacis tientoteal

2 de Abril Par Juan Cuaultancingo, Contro, Samio del Calverio C.P. 12780, San Juan Cuauriancippo, Physics

\$1000 CAR 12 \$0

vevacustimoinge.god.na

**W** 

Página 41 de 41