CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE ADQUISICIONES POR CONTRATO

En la localidad de **San Juan Cuautlancingo** del Municipio de **Cuautlancingo** del Estado de Puebla, siendo las **14:30** horas del día **3 de septiembre de 2019**, se levanta el acta de entrega recepción de la adquisición correspondiente a:

Nombre: **Adquisición de 2 Patrullas tipo Ford F-150 V6 PICK-UP con Equipamiento para Seguridad Pública Municipal (etapa 1)**	
No. de Adquisición: **FORTA-19-11**	Contrato No. **MCP-AD/FORTA-19-11**
Oficio de asignación: **T.C./023/2019**	Proveedor: **AUTOMOTRIZ JALBRA S.A. DE C.V.**
Monto asignado: **$ 1,391,634.25**	Monto del contrato: **$ 1,391,634.25**
Convenio Modificatorio: **N/A**	Monto Modificado: **N/A**
Recurso: **RAMO 33; FORTAMUN**	Fecha de inicio: **20 de agosto de 2019**
Ejercicio: **2019**	Fecha de término: **3 de septiembre de 2019**
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio: **C. Víctor Cotzomi Ortega** Coordinador General Administrativo de Seguridad Pública	**Por el Proveedor:** **C.P. Marco Tulio Altamirano Torres** Representante Legal Automotriz JALBRA S.A. de C.V.

C.C.P. ARCHIVO

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE ADQUISICIONES POR CONTRATO

Descripción de lo que se recibe:

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad	Cantidad
	“ADQUISICION DE 2 PATRULLAS TIPO FORD F-150 V6 PICK-UP CON EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL ETAPA 1”		
	FORD F-150 XL CREW CAB 4 X 2 3.3 L V6 2019	PZA	2.00
PQTE LPX45	**PAQUETE LPX45-DISCRETE** TORRETA FEDERAL SIGNAL DE 44.5" (113.0 CMS) DE LARGO, 11.2" (28.4 CMS) DE ANCHO, 2.5" (6.4 CMS) DE ALTURA. UN NIVEL, PERFIL BAJO,CON PROYECCIÓN DE LUZ A 360°, TOTALMENTE AERODINÁMICA.SISTEMA DE MONTAJE IRROMPIBLE PERMANENTE, ANTIOXIDANTE Y RESISTENTE A VIBRACIÓN, CON BASES A JUSTABLES CORREDIZAS SEGÚN DIMENSIÓN DE TOLDO DE VEHÍCULO.BASE DE ALUMINIO EXTRUÍDO Y ANODIZADO, HERRAJES DE SUJECIÓN Y TORNILLERÍA ANTIÓXIDO.CUBIERTA A BASE DE DOMOS DE POLICARBONATO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA EN DOS SECCIONES.SISTEMA DE SELLADO POR EMPAQUE PERIMETRAL Y TORNILLERÍA PARA EVITAR FILTRACIÓN DE HUMEDAD Y POLVO, ASÍ COMO PARA FACILITAR SU SERVICIO.COMPONENTES INTERNOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA A BASE DE CIRCUITOS Y TARJETAS ELECTRÓNICAS CON SISTEMAS ÓPTICOS DE GRAN EFICACIA EN PROYECCIÓN DE LUZ DE LED.- DOMOS SUPERIORES EN COLOR ROJO Y AZUL.- A BASE DE MODULOS DE LEDS GEN III CON REFLECTORES SOLARIS S2 ®, CON PATRONES DE FLASHEO PREPROGRAMADOS. (26 A ELECCIÓN)- SISTEMA DE DOBLE INTENSIDAD LUMÍNICA PARA PATRULLAJE NOCTURNO.CARACTERÍSTICA REFLECTOR SOLARIS S2 ®:- ESPECTRO DE PROYECCIÓN DE LUZ MÁS AMPLIO Y MÁS EFICIENTE YA QUE AL SER OBSERVADO TANTO DE MANERA DIRECTA Ó DIAGONALMENTE; LA INTENSIDAD DEL LED PERMANECE SIN CAMBIO.COMPONENTES INTERNOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA A BASE DE CIRCUITOS Y TARJETAS ELECTRÓNICAS CON SISTEMAS ÓPTICOS DE GRAN EFICACIA EN PROYECCIÓN DE LUZ DE LED. (NO UTILIZA CABLES DE CONEXIÓN INTERNA)SISTEMA DE DETENCION EN LA QUE LA BARRA DE LUCES ENCIENDE UNICAMENTE LA MITAD DELANTERA O TRASERA SEGÚN SEA EL CASO.ASI TAMBIEN CONTARA CON UN SISTEMA NOCTURO DONDE LOS LEDS DE LA BARRA DE LUCES TRABAJAN AL 50 %DE SU LUMINOSIDAD CANTIDAD TOTAL DE LEDS: 78 DIODOS DE LED. CONFIGURACION DE LA BARRA:FRONTAL:2 (DOS) MÓDULOS DE LUZ CON REFLECTORES DE ALTO CROMO A BASE DE 4 LED´S SOLARIS (ULTIMA GENERACION) DE LUMINOSIDAD INTENSA Y DISPERSA EN COLOR ROJO (LUCES PRIMARIAS), SECUENCIALES CON SISTEMA INTELIGENTE DE PRE-PROGRAMACIÓN EN EL INTERIOR DE LA BARRA DE LUZ, CON VISIBILIDAD PERIMETRAL DISTRIBUIDAS EN EL FRENTE DE LA BARRA 2 (DOS) MÓDULOS DE LUZ CON REFLECTORES DE ALTO CROMO A BASE DE 4 LED´S SOLARIS (ULTIMA GENERACION) DE LUMINOSIDAD INTENSA Y DISPERSA EN COLOR AZUL (LUCES PRIMARIAS), SECUENCIALES CON SISTEMA INTELIGENTE DE PRE-PROGRAMACIÓN EN EL INTERIOR DE LA BARRA DE LUZ, CON VISIBILIDAD PERIMETRAL DISTRIBUIDAS EN EL FRENTE DE LA BARRA. 2 (DOS) MÓDULOS DE LUZ PARA LUCES DE PENETRACIÓN CON PARÁBOLA DE ALTA REFLECTIVIDAD. MÓDULOS DE 6 LEDS CADA UNO EN COLOR CRISTAL. COLOCADAS EN PARTE CENTRAL DE BARRA DE LUZ LATERAL:4 (CUATRO) MÓDULOS REFLECTORES DE ALTO CROMO SOLARIS S2 ® A BASE DE 6 LED´S (ULTIMA GENERACION) DE LUMINOSIDAD INTENSA, FUNCIÓN INTERMITENTE EN COLOR ROJO (2) / AZUL (4) COLOCADOS A CADA ESQUINA EN FORMA DIAGONAL. LUCES PRIMARIAS DE INTERSECCIÓN 2 (DOS) MÓDULOS DE LUZ PARA LUCES CALLEJONERAS CON PARÁBOLA DE ALTA REFLECTIVIDAD. MÓDULOS DE 3 LEDS CADA UNO, COLOCADOS UNA A CADA EXTREMO LATERAL DE LA TORRETA. COLOCADAS UNA A CADA EXTREMO (IZQUIERDA Y DERECHA) DE LA BARRA CON FUCNIÓN INDEPENDIENTE Y / Ó CONJUNTA.POSTERIOR:3 (TRES) MÓDULOS DE LUZ CON REFLECTORES DE ALTO CROMO A BASE DE 4 LED´S SOLARIS (ULTIMA GENERACION)DE LUMINOSIDAD INTENSA Y DISPERSA EN COLOR ROJO, SECUENCIALES CON SISTEMA INTELIGENTE DE PREPROGRAMACIÓN EN EL INTERIOR DE LA BARRA DE LUZ, CON VISIBILIDAD PERIMETRAL DISTRIBUIDAS EN LA PARTE TRASERA DE LA BARRA 3 (TRES) MÓDULOS DE LUZ CON REFLECTORES DE ALTO CROMO A BASE DE 4 LED´S SOLARIS (ULTIMA GENERACION)DE LUMINOSIDAD INTENSA Y DISPERSA EN COLOR AZUL , SECUENCIALES CON SISTEMA INTELIGENTE DE PREPROGRAMACIÓN EN EL INTERIOR DE LA BARRA DE LUZ, CON VISIBILIDAD PERIMETRAL DISTRIBUIDAS EN LA PARTE TRASERA DE LA BARRA. SIRENA ELECTRÓNICA MARCA FEDERAL SIGNAL		2.00
LHR-81-C	**PZA LHR-81-C LAMPARA DE LED TIPO VERTEX TWL** LAMPARA HEMISFERICA DE LED TIPO VERTEX TWL, SERIE LHR-81 CON 8 LED DE 1 WATT CADA UNO. COLOR CRISTAL. RANGO DE VIDA DE 100,000 HORAS. DISPERSION DE LUZ DE 180° A 360° DEPENDIENDO DE LA UBICACIÓN. BASE DE POLICARBONATO EN COLOR NEGRO TIPO BAQUELITA. PROTECCION CONTRA HUMEDAD IP68 (INGRESS PROTECTION). 21 PATRONES DE FLASHEO SELECCIONABLES (REQUIERE INSTALACION DE SWITCH TIPO PUSH). CAPACIDAD DE SINCRONIZACION DE HASTA		2.00
TUM-H	**TUMBABURRO TIPO H TUBULAR** CON DOS TRAVESAÑOS DE TUBO DE 2 ½" CALIBRE.16 Y UN TRAVESAÑO CENTRAL EN TUBULAR REDONDO, Y CON ANCLAJES DE ACERO DE ¼" REFORZADOS AL CHASIS CON TOPES DE PROTECCION DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, EN LA PARTE FRONTAL. ANILLETES SOLDADOS AL		2.00

C.C.P. ARCHIVO

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE ADQUISICIONES POR CONTRATO

	TRAVESAÑO INFERIOR FABRICADOS CON REDONDO MACIZO DE 1/2". PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE DE POLIESTER EN POLVO ELECTROSTATICO, HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV.		
ESTR-3	**ARCOS ESTRUCTURA TUBULAR DE 3 ARCOS PICK-UP** ESTRUCTURA TUBULAR DE 3 ARCOS DE 2 ½" DE DIÁMETRO CAL.16, DOBLECES CON RADIO 7.6875" CON DOS MARCOS DE 102.05 CM DE ALTO, UNO DEBE DE ESTAR EN LA PARTE POSTERIOR Y OTRO EN LA PARTE MEDIA DE LA BATEA Y UN TERCER MARCO EN LA PARTE PEGADA A LA CABINA DE 88.05 CM. DE ALTO. CON PROTECCION AL MEDALLON DE PLACA DE 1/4". ESTAS ALTURAS SON DE FILO DE LA BATEA HACIA ARRIBA Y AL PAÑO INTERIOR DEL TUBO, DEBERA CONTAR CON BASES DE SUJECION DE PLACA DE ACERO ASTM-36-A DE 3/16" Y PTR DE 1" CAL.11, CON PASAMANOS DE TUBO DE 1" CAL. 16, UNO EN CADA EXTREMO DEL MARCO POSTERIOR Y OTRO EN LA PARTE SUPERIOR Y CON 2 PASAMANOS DE SUJECION DE LONA LATERALES A LA ESTRUCTURA. PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE RESISTENTE A LOS RAYOS UV.		2.00
RADIO-KENW	**RADIO MOVIL KENWOOD**		2.00
DEF-TRAS	**DEFENZA TRASERA TIPO ESCALON** FABRICADA CON LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 CON SOPORTES DE PTR DE 1 ¼" CALIBRE 14 Y SUJETADA CON TORNILLOS DE 1/2". PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE EN POLIESTER ELECTROSTATICA EN POLVO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV.		2.00
BAN-C/R	**BANCA CENTRAL CON RESPALDO** FABRICADA CON TUBO REDONDO DE 1 1/4" Y DE 1" CAL16.EL ASIENTO ES DE LÁMINA DE 1/16" BARRENADA CON HOYOS DE 900 MILESIMAS DE PULGADA DE DIAMETRO DEJANDO SIN BARRENAR LA ZONA DE SOLDAR A LA ESTRUCTURA TUBULAR, PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE EN POLIESTER ELECTROSTATICA EN POLVO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV.		2.00
LONA-NORMAL	**LONA DE PLASTICO, COLOR AZUL** CON MICA TRANSPARENTE TRASERA, PIOLA PARA SU UNIÓN A LA JAULA METÁLICA CON 6 FIJACIONES LATERALES, 2 DELANTERAS Y 10 SUPERIORES.		2.00
ROTULACION	**ROTULACION EN MATERIAL DE VINIL 3M** ROTULACIÒN EN MATERIAL DE VINIL AUTOADERIBLE AUTO REFLEJANTE CALIDAD 3M		2.00
INSTALACION	**INSTALACION DE EQUIPAMIENTO**		2.00
PIN-PATR	**PINTURA DE PATRULLA**		2.00
COM-GE-TRA	**COMBUSTIBLE, GESTORIA Y TRAMITES DE EMPLACADO**		2.00

Importe del contrato: **$ 1,391,634.25**

Convenio modificatorio: **N/A**

Fecha real inicio: **20 de agosto de 2019**

Fecha real de terminación: **3 de septiembre de 2019**

Relación de pagos concepto de la adquisición:

Anticipo: **$ No Aplica**

Pago Único (Finiquito): **$ 1,391,634.25**

Monto Total: **$ 1,391,634.25**

C.C.P. ARCHIVO

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE ADQUISICIONES POR CONTRATO

Pendientes de autorización: **NINGUNO**

El Proveedor declara que entrega Manuales de operación: **SÍ**

Certificado de garantía de calidad: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **15:18** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

C. María Guadalupe Daniel Hernández
Presidente Municipal Constitucional

C. Magali Margarita Tepox Flores
Directora de Egresos y Adquisiciones

L.A.P. Oscar Alfonso Ramírez Sarmiento.
Contralor Municipal.

Por el contratista

Entrega:

C.P. Marco Tulio Altamirano Torres
Automotriz JALBRA S.A. de C.V.

C.C.P. ARCHIVO

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE ADQUISICIONES POR CONTRATO

Por el COPLADEMUN

_____

C. Sandra González Torres.

Control y vigilancia Coplademun.

Representantes del comité de beneficiarios de la obra

_____	_____
Presidente	**secretario**
_____	_____
Tesorero	**Vocal de control y vigilancia**
_____	_____
Vocal 01	**Vocal 02**

C.C.P. ARCHIVO